



MX-M2630

Digitális fekete-fehér multifunkciós rendszer

www.sharp.hu

SHARP
Be Original.

Biztosítsa munkatársainak mindazt, amire produktivitásuk megőrzéséhez szükségük van.

Olyan egyszerű, intuitív kezelhetőségre és nagy teljesítményre van szüksége, amely megfelel minden követelménynek és megfizethető áron elérhető? Ismerje meg MX-M2630 A3-as fekete-fehér MFP készülékünket.

26 oldal/perces nyomtatási sebesség. A mobileszközök pillanatok alatt csatlakoztathatók hozzá. A biztonság erős, de egyszerű. Mindezekon felül egy fényerős, állítható, színes érintőképernyővel láttuk el a készüléket, hogy ujjával irányíthasson mindent. És mivel mindenkinek más munkamódszere van, egyszerűvé tettük a képernyő testre szabását, minden csapattagja létrehozhatja saját egyéni kezdőképernyőjét.

Egyszerű hatékonyság

Az egyszerű kezelhetőség biztosítása érdekében az MFP érintőképernyője ugyanazokat a kézmozdulatokat (összecsúszás, mozgatás, érintés) támogatja, melyeket már megszokott telefonján. A testreszabhatóság mellett egy ún. "Egyszerűsített üzemmóddal" (Easy Mode) is elláttuk a készüléket: az olyan mindennapos funkciók, mint a szkennelés vagy másolás nagy, azonnal elérhető ikonokkal jelennek meg.

Nyomtatás, lapolvasás, másolás, csatlakozás, megosztás, tárolás - akár önmagában, akár egy hálózatba kötött flotta részeként. Hamar rájön majd, hogy az MX-M2630 nem csak egy újabb irodai eszköz, hanem egy motor, ami az irodai hatékonyságot hajtja. Mindenki számára.

**Érje el.
Csatlakozzon.
Változtasson.**

Hozza ki a legtöbbet a mobil világból

A telefonok és táblagépek nyomtatóhoz való csatlakoztatása régen nehézkes és időigényes volt. De ma már pillanatok alatt kinyomtathat bármit telefonjáról vagy beszkennelem dokumentumokat közvetlenül a telefonjára.*¹

Egyszerűen csak lépjen elég közel az NFC ("Near Field Communication" rövidítése)*² funkció használatához, vagy telefonjával olvassa be az MX-M2630-on található QR kódot. Bármelyik módot is választja, a készülék elvégzi minden beállítást Önnek.

Az olyan népszerű megoldások, mint a Google Cloud Print™, az Apple AirPrint® és az Android™-os nyomtatás (Sharp Print Service Plugin) mind támogatottak. Sőt akár ha nincs Önnél telefon vagy táblagép, használhat egy USB memóriaeszközt a gépnél történő kényelmes nyomtatáshoz és szkenneléshez.*³

*¹ MX-EB18 szükséges hozzá. *² Kereskedelmi forgalomban elérhető NFC kártyaolvasó szükséges hozzá. *³ Opcionális MX-PU10 kell a Microsoft Office fájlok közvetlen nyomtatásához. ** MX-AMX2 szükséges hozzá.



Lépjen be a felhőbe

Az MX-M2630 közvetlen hozzáférést biztosít a felhőalapú fájlmegosztó és tárhely szolgáltatások széles köréhez. A Google Drive™, a OneDrive®, a SharePoint®, a Microsoft Online, a Box és a Sharp Cloud Portal Office mind elérhető érintőképernyőjéről.*4



A Single Sign-On kényelme

Mindenki megérti a biztonság fontosságát. De senki sem élvezi a sok felhasználónév és jelszó jelentette kényelmetlenséget. És a Sharp-pal nem is kell éreznie.

Az MX-M2630 Single Sign-On technológiája azt jelenti, hogy csak egyszer kell bejelentkeznie az érintőképernyőn, hogy teljes hozzáférést kapjon kedvenc felhőszolgáltatásaihoz, időt és felesleges idegeskedést takarítva meg ezzel.

Akár nyomtat, másol vagy szkennel, az MX-M2630 biztosan le fogja nyűgözni.

Kiváló minőség Alacsony üzemeltetési költségek Nagyfokú biztonság

Nagyfelbontású kimenet

A digitális finomítás technológia 9600 × 600 dpi felbontással megegyező nyomtatási és másolási felbontást biztosít, rendkívül tiszta képminőséget nyújtva Önnek. Ezen felül a képstabilizátor funkció folyamatosan kiemelkedő képminőséget biztosít az első oldaltól az utolsóig.

Halftone folyamatvezérlés

A halftone folyamatvezérlés optimális fekete-fehér átmeneteket és kiemelkedő képminőséget biztosít a nagy mennyiségű másolási/nyomtatási feladatok esetén, segítve ezzel az Ön termelékenységét.

A képsűrűség érzékelő növeli a finom átmenetek stabilitását és pontosságát, és a halftone folyamatvezérlés folyamatosan magas képminőséget biztosít az első oldaltól az utolsóig, így mindig a legjobb eredményt nyújtva Önnek.

A szkennelés maga a megtestesült egyszerűség. Töltse be dokumentumait (akár különböző méreteket, valamint színes és fekete-fehér eredeteket is tartalmazhat ugyanaz a csomag), érintse meg a képernyőt, és hagyja, hogy a gép elvégezze a többit. Még a szövegek, fotók és halvány hátterek között is különbséget tud tenni, és automatikusan beállítja az optimális minőséget.

Energiatakarékos

Az MX-M2630 segítségével csökkentheti a hulladékot és pénzt takaríthat meg. Például az érintőképernyő az egyes feladatok elindítása előtt a leginkább környezetbarát beállításokat kínálja fel.

Alacsony olvadáspontú festékünk és a gyorsan bemelegedő beégető egységünk csökkenti az energiafogyasztást és a további energia megtakarítások érdekében automatikus be/kikapcsolást állíthat be. A zajcsökkentő technológia minimálisra csökkenti az irodában a zajokat. Mindez együtt kevesebb hulladékot, jobb gazdaságosságot és boldogabb munkakörnyezetet eredményez.

Teljes biztonságban

Ahogy egyre több és több adat digitális formában is elérhető, egyre inkább nő a számítógépes támadások jelentette sebezhetőség. De nincs mitől tartania! A Sharp az adatai biztonságát megőrző, megbízható biztonsági funkciókkal segít Önnek, hogy biztosan csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá létfontosságú üzleti információihoz.

Ellenőrizze, hogy ki férhet hozzá az MFP-hez

Jelszavakkal, felhasználó hitelesítéssel és magas szintű biztonsági bejelentkezéssel a rendszergazdáknak és munkatársaknak.

Védje e-mailes kommunikációját

S/MIME védelemmel.

Ne hagyja többé őrizetlenül bizalmas dokumentumait:

a nyomtatás kibocsátás (Print Release) funkcióval bármelyik hálózatra kötött MFP-ről az Önnek megfelelő helyen és időben nyomtathatja ki dokumentumait.*¹

Titkosítsa és törölje az adatokat az MFP merevlemezéről

automatikusan vagy amikor szüksége van rá.*²

A jellemzően kormányzati, katonai vagy jogi szervezetek által megkívánt legnagyobb fokú védelemhez IT rendszergazdája állandó jelleggel beállíthatja a legmagasabb szintű biztonságot, ami megfelel a Hard Copy Device védelmi profil (HCD PP***) szabványoknak.*²



*¹ Az MX-HD16 egység szükséges hozzá, ha az MX-M2630 elsődleges eszközként van beállítva. *² Az opcionális MX-HD16 szükséges hozzá. *³ Ha engedélyezték, néhány funkció nem lesz elérhető. *⁴ HCD PP ver1.0 – nem Common Criteria minősítésű.

*⁵ Az MX-AMX2 vagy/és az MX-AMX3 szükséges hozzá. *⁶ Az MX-PK13 szükséges hozzá. *⁷ Az MX-FX15 szükséges hozzá. *⁸ Az MX-TR20 szükséges hozzá. *⁹ Az MX-EB20 szükséges hozzá.



Minden, amire szüksége van ma és az elkövetkező években.

Az MX-M2630 alapkiépítésben biztosítja mindazt, amire szüksége van és az elérhető opciókkal létrehozhatja az irodájára szabott legideálisabb konfigurációt.

Az opciók között a befejező megoldások széles választéka (gerinctűzés, kézi és kapocs nélküli tűzés) érhető el, valamint a Sharp OSA (Open Systems Architecture) funkció a hálózati és felhőalapú alkalmazásokkal való integrációhoz^{*5}, az Adobe® PostScript® 3™^{*6}, a fax-képesség^{*7}, az extra papírtálca és a feladat elválasztó tálca^{*8}, ami megakadályozza a feladatok összekeveredését. De ez csak a kezdet.


Ha MX-M2630 készülékünket párosítja Cloud Portal Office szoftverünkkel, összekötheti a gépet telefonokkal, táblagépekkel és interaktív síkképernyős megjelenítőkkel egy kiterjesztett hálózatban, amely lehetővé teszi kollégáinak, ügyfeleinek és beszállítóinak, hogy úgy működjenek együtt bárhol, ahogy és amikor szeretnének, akár az országon belül, akár a világ másik feléről.

Igényeitől függően lehetősége van további értéknövelő kiegészítők közül választania, amelyek még jobban elősegítik a munkahelyi termelékenység növelését. Például, ha formanyomtatványokat vagy dokumentumokat kell digitalizálnia, az optikai karakterfelismerő (OCR) hozzáadásával szerkeszthető Microsoft® Office fájlokat és kereshető PDF fájlokat hozhat létre.^{*9} Lehetőség van arra is, hogy URL címeket generáló kiegészítőt adjon a készülékhez, leegyszerűsítve ezzel a nagy mennyiségű beolvasott adat e-mailen keresztüli megosztását.^{*2}

Mondja el nekünk mi az, ami fontos. Mi megmutatjuk hogyan optimalizálhatja.


Optimalizált szoftver megoldásainkat úgy alkottuk meg, hogy segítsenek Önnek a költségek csökkentésében, a hatékonyság növelésében és a biztonság növelésében. A Sharp teljeskörűen menedzselte, végponttól végpontig terjedő szolgáltatásokat kínál, amelyek gondoskodnak az összes dokumentum és IT infrastruktúráis igényeiről.

Fogjon neki ma, bővítsé ki egy vagy több opcionális megoldással készülékét:




Optimalizált Nyomtatási

Megoldásaink segítenek nyomon követni és kezelni a nyomtató és másoló használatot, így megszüntetheti a jogosulatlan használatot, követheti és megtérítheti a költségeket, valamint csökkentheti a felesleges hulladék képződését is.




Optimalizált Lapolvasási Megoldásaink

időt takarítanak meg és megelőzik a költséges hibákat a dokumentumok rögzítésének, tárolásának és megosztásának egyszerűsítésével és automatizálásával, függetlenül a formátumtól vagy a céltól.




Optimalizált Mobil Megoldásaink

segítenek a felhasználóknak egyszerűen és biztonságosan csatlakoztatni táblagépeiket, mobiltelefonjaikat és laptopjaikat, így mindig kapcsolatban maradhatnak.



Optimalizált munkafolyamat megoldásaink


segítenek csökkenteni a költségeket és egyszerűbbé tenni az ismétlődő feladatokat, visszaállítva az üzleti hatékonyságot, aminek elérése és fenntartása elengedhetetlen a nyereséges növekedéshez.



Optimalizált menedzsment megoldásaink

célja, hogy megkönnyítsék MFP flottájának kezelését, könnyebbé tegyék munkáját és csökkentsék költségeit.

Konfigurációk



Kiegészítők

Alapgép

- 1. MX-DE25 N Gépasztal 550 lapos papírfiókkal**
550 lap^{*1}, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Gépasztal 2 db 550 lapos papírfiókkal**
550 lap^{*1} külön-külön az alsó és a felső tálcán, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Gépasztal 3 db 550 lapos papírfiókkal**
550 lap^{*1} külön-külön az alsó és a felső tálcán, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Gépasztal 550 + 2.100 lapos papírfiókkal**
Felső tálca: SRA3 - A5R, 550 lap^{*1} (80 g/m²) Alsó tálca (bal): A4, 1.200 lap^{*1} (60 - 105 g/m²) Alsó tálca (jobb): A4 - B5, 900 lap^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 lapos papírfiók**
550 lap^{*1}, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Nagykapacitású tálca (A4)**
3.000 lap^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 tároló asztal**

Utómunka

- 8. MX-LT10 Hosszúpapír-adagoló tálca**
Banner nyomtatáshoz ajánljuk
- 9. MX-FN27 N Belső finisher**
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)
Eltolós tálca (felső): max. 500 lapos papírkapacitás^{*1} Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése^{*1} Tűzési hely: 3 helyen (első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)
Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m²), 40 lap (80 g/m²)
Kapocs nélküli kapacitás: max. 5 lap (64 g/m²), 4 lap (65 - 81,4 g/m²), 3 lap (81,5 - 105 g/m²) Kapocs nélküli tűzés helye: 1 ponton hátul (ferde), A3 - B5
- Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN27 N-hez:**
MX-PN14C - 2/4 lyukas lyukasztó modul
MX-PN14D - 4 lyukas széles lyukasztó modul
- 10. Az MX-RB25 Papírtovábbító egység**
Az MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 és az MX-FN31 egység használata esetén szükséges.
- 11. MX-TR20 Feladatválasztó tálca**

^{*1} Lapok száma 80 g/m² esetén.

Kiegészítők

12. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max.1.000 lapos papírkapacitás*¹

Tűzési kapacitás: max. 50 lapos többpozíciós tűzés*¹

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés

13. MX-FN29 1k Gerinctűző Finisher

A3W - A5R (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max.1.000 lapos papírkapacitás*¹

Tűzési kapacitás: max. 50 lapos többpozíciós tűzés*¹

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés

Gerinctűző tálca (alsó): 7 db (11-15 lapos), 10 db (6-10 lapos),

20 db (1-5 lapos). Max. 15 lap/példány.

Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN28 és MX-FN29-hez:

MX-PN15C - 2/4 lyukas lyukasztó modul

MX-PN15D - 4 lyukas széles lyukasztó modul

14. MX-FN30 3k Finisher

A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max.3.000 lapos papírkapacitás*¹

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése*¹

Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Manuális tűzés: egy ponton elől (sík), 45 lap (64 g/m²), 40 lap (80 g/m²)

Kapocs nélküli tűzés kapacitása: max. 5 lap (64 g/m²), 4 lap (65 - 81,4 g/m²),

3 lap (81,5 - 105 g/m²)

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

15. MX-FN31 3k Gerinctűző Finisher

A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max.3.000 lapos papírkapacitás*¹

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése*¹

Tűzés helye: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Manuális tűzés: egy ponton elől (sík), 45 lap (64 g/m²), 40 lap (80 g/m²)

Kapocs nélküli tűzés kapacitása: max.5 lap (64 g/m²), 4 lap (65 - 81,4 g/m²),

3 lap (81,5 - 105 g/m²)

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

Gerinctűző tálca (alsó): 10 db (11-15 lapos),

15 db (6-10 lapos), 25 db (1-5 lapos). Max. 20 lap/példány.

Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN30 és MX-FN31-hez:

MX-PN16C - 2/4 lyukas lyukasztó modul

MX-PN16D - 4 lyukas széles lyukasztó modul

Nyomatás

MX-PK13 PS3 bővítő készlet:

Lehetővé teszi a PostScript nyomtatást

MX-PU10 Közvetlen nyomtatás kiegészítő készlet

MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet:

Vonalkódok nyomtatását teszi lehetővé.

Faxolás

MX-FX15 Fax bővítő készlet

MX-FWX1 Internetes fax bővítő készlet

Kapcsolódás

MX-EB18 Vezeték nélküli LAN adapter

Lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózatokhoz történő csatlakozást

Lapolvasás

AR-SU1 Bélyegző készlet

Megjelöli a már beszkenelt dokumentumokat ellenőrzésre

Sharpdesk Licenck

MX-USX1/X5

1/5 licenc csomag

MX-US10/50/A0

10/50/100 licenc csomag

Sharp OSA®

MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul


MX-AMX2 Alkalmazás kommunikációs modul

MX-AMX3 Külső hozzáférés modul

Biztonság

MX-FR51U Adatbiztonsági csomag

kereskedelmi verzió



Műszaki jellemzők

Általános jellemzők

Sebesség (oldal/perc) (Max)	
A4* ¹	26
A3	15
A3W	14
Kezelőpanel kijelzője	7,0 hüvelykes színes LCD érintőképernyő
Papírméret (Min – Max)	A5* ² - A3W
Papírsúly (g/m ²)	
Tálca	60 - 300
Multi-oldaltálca	55 - 300
Papírkapacitás (Alap – Max)	
Lapok	650 – 6.300
Fiók	1 – 4 (plusz oldaltálca)
Bemelegedési idő * ³ (másodperc)	14* ⁴
Memória (GB)	
Másoló/Nyomatató (megosztott)	5
Merevlemez* ⁵ * ⁶	500
Tápellátás	Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz
Energiafogyasztás (kW) (Max)	1,84 (220 - 240 V)
Méretek (mm) (Szé x Mé x Ma)* ⁷	608 × 650 × 834
Súly (kg)	64

Másoló

Eredeti papírmérete (Max)	A3
Első másolat elkészítésének ideje * ⁸ (másodperc)	4,5
Folyamatos másolás (Max)	9.999
Nyomatási felbontás (dpi)	
Beolvasás	600 x 600, 600 x 400
Nyomatás	600 x 600; 9.600 (egyenértékű) x 600 (másolási módtól függően)
Szürkeárnyalat szintek	256
Zoom tartomány (%)	25 – 400 (25 – 200 RSPF használatával) 1%-os lépésekben
Beállított másolási arányok (metrikus) 10 (5R/5E)	

Vezeték nélküli LAN (MX-EB18 kiegészítő szükséges)

Kompatibilis szabványok	IEEE802.11n/g/b
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP* ⁹ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ⁹

Hálózati szkennер

Lapolvasási mód	Push scan (kezelőpanelről) Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)
Lapolvasási sebesség * ¹⁰ (ipm) (Max) 80	
Felbontás (dpi) (Max)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói beállításokkal* ¹¹
Fájlformátumok	TIFF, PDF, PDF/A* ¹² , titkosított PDF, kompakt PDF* ¹³ * ¹⁴ , JPEG* ¹⁴ , XPS, kereshető PDF* ¹² , Microsoft Office (pptx, xlsx, docx)* ¹² , szöveg (TXT)* ¹² , rich text (RTF)* ¹²
Szkennelés rendeltetési helye	Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára, merevlemezre* ⁵
Szkennер segédprogramok	Sharpdesk

Dokumentumtárolás (opcionális MX-HD16 szükséges hozzá)

Dokumentumtárolási kapacitás * ¹⁵	oldal	fájlok
Fő- & egyéni mappák	20.000	3.000
Gyors fájl mappa	10.000	1.000
Tárolt feladatok * ¹⁶	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés	
Tároló mappák	Gyors fájl tárolás mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)	

Hálózati nyomtató

Felbontás (dpi)	600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
Csatlakozók	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Támogatott operációs rendszer	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13* ¹⁷
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL	Alapkiépítés: PCL 6 emuláció Opció: Adobe® PostScript®3TM
Elérhető betűtípusok	80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript3-hoz

Fax (opcionális MX-FX15 szükséges)

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3/G3
Átviteli idő * ¹⁸	Kevesebb, mint 3 mp
Modem sebesség (bps)	33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
Átviteli felbontás (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)
Rögzítési szélesség	A3 – A5
Memória (GB)	1 (beépített)

*¹ Hosszú oldalas adagolás. *² A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. *³ Névleges feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. *⁴ Ha az MFP-t a bekapcsoló gombbal kapcsolják be. 30 másodperc, ha a gépet a fő tápkapcsoló gombbal indítják el. *⁵ Az opcionális MX-HD16 szükséges hozzá. *⁶ A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és beszállítói feltételektől. *⁷ Beállítókkal és kiemelkedő elemekkel együtt. *⁸ A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumlevelet használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használata nélkül, az MFP teljesen kész állapotban. Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. *⁹ Nem érvényes a szoftveres AP módra. *¹⁰ A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, hosszanti oldal adagolással. Gyári alapbeállítások használatával kikapcsolt Auto Colour Selection funkcióval. A lapolvasási sebessége függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. *¹¹ A felbontás változhat a beolvasott terület méretétől függően. *¹² Az opcionális MX-EB20 szükséges hozzá. *¹³ Az opcionális MX-EB19 szükséges hozzá. *¹⁴ Csak színes/szürkeárnyaltos. *¹⁵ A tárhelykapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. *¹⁶ Néhány funkcióhoz kiegészítő (opció) szükséges. *¹⁷ Mac OS-hez MX-PK13 szükséges. *¹⁸ A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es hosszú oldali adagolású) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.

A megjelenés és a műszaki jellemzők előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. A nyomtatási időpontjában minden információ helytálló volt. A Windows, a Windows NT, a Windows XP és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2018. június. Ref: MX-M2630 Feladat szám:18991. Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&OE.