



2018

Termékkatalógus

www.sharp.hu | [#SharpBeOriginal](https://twitter.com/SharpBeOriginal)

SHARP

Be Original.

4	IRODAI BERENDEZÉSEK	
3	A SHARP KIVÉTELES MEGOLDÁSAI	
2	MEGOLDÁSOK IRODÁK SZÁMÁRA	
1	A SHARP CÉGRŐL	

7	SHARP ENERGIA MEGOLDÁSOK	
6	SHARP VIZUÁL MEGOLDÁSOK	
5	KERESKEDELMI NYOMDAGÉPEK	



SHARP

Be Original.



A SHARP GLOBÁLISAN

INFORMÁCIÓK A CÉGRŐL:

Neve:	Sharp Corporation
A vállalkozás kezdete:	1912. augusztus 15.
Cégalapítás:	1935. május
Vezérigazgató:	Tai Jeng Wu

SZERVEZET:

Részlegek:	34 összesen 24 országban (régióban)
Gyártó központok:	18 összesen 11 országban (régióban)
Kutató-fejlesztési központok:	6 összesen 4 országban (régióban)
Egyéb:	5 összesen 2 országban (régióban)
Összesen:	63 üzemegység összesen 25 országban (régióban)

EGYÉB INFORMÁCIÓK:


Nettó értékesítés:	18,93 milliárd euró
Foglalkoztatás:	47 171*
	*03.2018

A SHARP EURÓPÁBAN

- **KÜLDETÉSÜNK,**
hogy biztosítsuk a technológiát, amire az üzletnek szüksége van: információs kapcsolatok inspiráló módon.
- **VÍZIÓNK,**
hogy megváltoztassuk a szervezetek információhoz való viszonyát az összekapcsolt eszközökön keresztül.
- **NYILATKOZATUNK:**
Ügyfeleink a figyelmünk középpontjában vannak.
- **CÉLUNK,**
hogy ihletet adjunk, hogyan nyerhető ki az információban rejlő összes lehetőség.



SHARP MAGYARORSZÁG



KIVÁLÓ TÁMOGATÁS

MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN



34
MÁRKAKERESKEDŐ

100
KERESKEDELMI
KÉPVISELŐ

40
IT MÉRNÖK

100%
MAGYARORSZÁGI
LEFEDETTSÉG

PARTNERI SZERKEZET

STRATÉGIAI PARTNER

ARANY PARTNER

EZÜST PARTNER

HIVATALOS VISZONTELADÓ

A SHARP MAGYARORSZÁG KÖZPONTJA

A térképen megtalálhatja a Sharp
márkakereskedőket Magyarország területén





MEGOLDÁSOK IRODÁK SZÁMÁRA

Optimised Managed Services

Optimised Managed Services – hogyan működik?:

1 lépcső: Audit

A folyamatot az audit lefolytatásával kezdjük, melynek célja feltárni, hogy milyen berendezésekkel rendelkezik, hogyan és ki által kerülnek kihasználásra. A tevékenység során szorosan együttműködünk a dolgozókkal, hogy megértsük az egyéni és a csoportos szükségleteket. A munka eredményeként megszületik a megállapításokat tartalmazó jelentés.

A teljes költséget leíró és a felhasználók által használt egyes berendezések kihasználásának elemzését tartalmazó jelentés, mely figyelembe veszi a gépek jelenlegi elrendezését, utal a gyenge pontokra és a helyzet azonnali megjavításának lehetőségére. Könnyű lesz megnézni, mely berendezések elrendezése nem megfelelő és hova kell azokat áthelyezni annak érdekében, hogy a flotta optimalizálásra kerüljön.

3 lépcső: A projekt pontosítása és menedzselése

A multifunkciós berendezések implementációs folyamatának megkönnyítése és koordinálása érdekében kijelölünk egy személyt, aki a tervező csoportot fogja irányítani és magára vállalja a teljes felelősséget a berendezések lecserélési folyamatáért. Természetesen valamennyi művelet az ügyféllel folytatott szoros együttműködéssel kerül elvégzésre.

Ezen a szinten folyamatosan keresni fogjuk a további javításokat. Az új infrastruktúra telepítése után azt folyamatosan monitorozni fogjuk, folyamatosan keresve a költségek csökkentésének és a termelékenység javításának lehetőségeit.

2 lépcső: A megoldás megtervezése

4 lépcső: A projekt folyamatos menedzselése

Előnyök:



A költségek csökkentése

- Az anyagok teljes körű kihasználása a nyomtatási beállításokkal (pl. a kétoldalas nyomtatás kikényszerítése, az email üzenetek színes nyomtatásának tiltása és még sok más...)
- Pontos mérés, ellenőrzés és jelentés felhasználó, berendezés és osztály szerint
- Kellékanyagok időben történő leszállítása
- Alacsony támogatási költségek
- Távirányítási eszközök, melyek költséget és időt takarítanak meg
- Az üzleti folyamatok javítása a költséghatékony feladat elvégzésnek köszönhetően



A termelékenység javítása

- A megfelelő berendezések a megfelelő helyeken
- Egy elérhetőség a támogatáshoz, karbantartáshoz és a problémák elhárításához
- A kellékanyagok egyszerű igazgatása és automatikus számláló leolvasás
- A berendezések üzemképes idejének maximalizálása a szerviz esedékesség kijelzése révén



Környezetbarát

- A széndioxid kibocsátás csökkentése a hatékonyabb nyomtatási folyamatnak köszönhetően
- A környezeti kihatást és az energiafelhasználást csökkentő modern technológiák



Biztonság

- Többszintű adat, dokumentum és hálózatz védelem
- Tanácsadás biztonságos dokumentáció forgalom terén
- A felhasználók és a bizalmas információk egyéb védelmi eszközeinek hitelesítése
- Fejlett adattitkosítás a küldés és a tárolás folyamán



A SHARP KIVÉTELES MEGOLDÁSAI

A SHARP KIVÉTELES MEGOLDÁSAI



Integrált iroda (My Integrated Office)

- a multifunkciós berendezések, az interaktív táblák, az érintőképernyők és a nagyméretű LED kijelzők képesek együttműködni az elérhető, integrált hálózatban. Ezen túlmenően a hozzáférhető információk a felhőben elmenthetők, ami lehetővé teszi a dolgozók számára a közös munkát bármilyen formában, és a bármely időben szükséges összes információ elérését.

Optimised Software Solutions

- egy kivételes megoldás, mely a Sharp multifunkciós berendezések bevált, erős oldalaira építve optimalisan került kiválasztásra és kidolgozásra, gondolva a nyomtatási és másolási költségek csökkentésére, az erőforrások jobb kihasználására, a dokumentációhoz való könnyebb hozzáférés kialakítására és elérésére, valamint annak biztosítására, hogy valamennyi összetevő teljes egészében ellenőrzés alatt és biztonságban maradjon.



Optimised University

- megoldás a felsőoktatási intézmények számára, mely a Sharp legjobb termékeire, szoftverére és szolgáltatásaira épül. Lehetővé teszi a nyomtatással, szkenneléssel, másolással és a kinyomtatott anyagok kifizetésével kapcsolatos kérdések rendezését az intézményben. A megoldás teljes egészében univerzális és nem igényel további adminisztratív megterhelést. Használhatják az intézmény dolgozói ugyanúgy, mint a hallgatók is. Ezen túlmenően a Sharp Optimised University olyan megoldás, mely az egyetemmel együtt változik, ennek köszönhetően valamennyi ügyfél biztos lehet benne, hogy szükségleteit a jövőben kielégíti.



Cloud Portal Office

- díjazott, a felhőben működő dokumentumkezelő rendszer, mely lehetővé teszi Ön számára biztonságosan elküldeni, tárolni, kezelni, hozzáférhetővé tenni és kikeresni az üzleti iratokat. A kis - és középvállalatok számára készült megoldás, nagyvállalati szintű funkciókat kínál és komoly üzleti előnyöket biztosít.



Sharp Optimised Monitor

- a sokoldalú távfelügyeleti rendszer úgy került megtervezésre, hogy kikeresse, eltávololja és kielemezze a különböző helyekről származó kinyomtatással kapcsolatos kritikus adatokat. A Sharp Optimised Monitor rendszer továbbfejlesztett működése lehetővé teszi a berendezés azonnali vizsgálatát és annak állapotának értékelését. A funkció gyakorlatilag korlátlan mennyiségű berendezésre alkalmazható. A Sharp Optimised Monitor leegyszerűsíti a különböző gyártók berendezéseinek irányítását, melyeket felügyelni, karbantartani, szervizelni kell és kellékanyagokkal el kell látni.



Sharpdesk

- szoftver, mely lehetővé teszi a papírmájú dokumentumok digitalizálását egy egyszerű szkennelési művelettel közvetlenül az asztalra vagy egyéb lokalizációba. A dokumentumok sokféle, szerkeszthető formátumban is elmenthetők és korlátlan módon feldolgozhatók.

Sharp Remote Device Manager

- biztosítja a gyors és egyszerű támogatást a Sharp multifunkciós berendezéseit telepítő és konfiguráló felhasználók számára, a WWW szervizen keresztül a szimpla interfészen biztosítja az egész multifunkciós berendezés hálózaton történő valósidejű felügyeletét.



Sharpdesk Mobile

- optimális megoldásunk a mobil nyomtatás számára, mely lehetővé teszi az akadálymentes nyomtatást és szkennelést közvetlenül a táblagépről vagy okostelefonról a Sharp multifunkciós berendezésre. Felejtse el a vezérlőket és a kábeleket. Egyszerűen tölts le az ingyenes alkalmazást, azonnali hozzáférést kap az összes nyomtatási és szkennelési funkcióhoz, melyeket a laptop, vagy PC számítógép használatakor szokott alkalmazni.



A SHARP KIVÉTELES MEGOLDÁSAI



Biztonság

- garantáljuk az adatok biztonságát, azok továbbításának és tárolásának valamennyi fázisában. A berendezés hozzáférés felügyelet és a felhasználó beazonosítása, a használat felügyelete, a felhasznált adatok titkosítása és automatikus törlése, adatvédelmi protokollok a továbbítás során – ez mind az Ön adatainak biztonságát szolgálja.

OCR

- lehetővé teszi az adatok szerkeszthető verzióba konvertálását, köztük olyan népszerű formátumokba, mint pl. a MS Word, Excel vagy Power Point programok fájllai. És mindez egy egyszerű szkennelési művelettel valósítható meg. Ennek köszönhetően lehetővé válik a dokumentum tartalmának módosítása, vagy annak kikeresése.



Cloud

- a Sharp megoldásai lehetővé teszik a felhőben tárolt forrásokkal való közvetlen összeköttetést. Lehetőség van a dokumentumok kinyomtatására közvetlenül a felhőből, vagy a felhőbe szkennelésre. Soha korábban nem volt ilyen könnyű az adatokhoz való hozzáférés.



CR4

- a Sharp különös figyelmet szentel a színes nyomtatási technológiának. A színes berendezések legmodernebb családjá kivételesen gazdag lehetőségeket kínál, többek között a nyomtatás minősége, különböző hordozók kiszolgálása, a dokumentumok kezelése, a mobil nyomtatás és a könnyű kezelés terén. Mindez kivételesen alacsony költségek mellett és ügyelve a természetes környezetre.



Panel

- a nagy, színes érintésvezérelt kezelőpanel lehetővé teszi fejlett szerkesztési funkciók végrehajtását. A panelen megtekinthető a szkennelendő, vagy másolandó dokumentum, bele lehet javítani, pl. el lehet távolítani az üres oldalakat, el lehet forgatni a képeket, vagy fel lehet cserélni az oldalak sorrendjét. Ezen túlmenően a panelt könnyűszerrel hozzá lehet igazítani az egyes felhasználók szükségleteihez.

WiFi

- a Sharp berendezései lehetővé teszik a vezeték nélküli kommunikációt a mobil berendezésekkel, aminek köszönhetően a felhasználók kényelmesen nyomtathatnak a cég bármely pontjáról.



OSA

- a Sharp által kidolgozott technológia, mely lehetővé teszi a multifunkciós berendezések és a független beszállítók szoftvereinek integrálását, aminek köszönhetően a megoldás hozzáigazítható az aktuális szükségletekhez.



A SHARP KIVÉTELES MEGOLDÁSAI

PROFI ALKALMAZÁSOK



Vákuumos papíradagoló rendszer

– kivételesen üzembiztos rendszer, aminek komoly jelentősége van a kereskedelmi alkalmazásnál és a nagy példányszám kivitelezésénél. Az adagoló görgők vákuumos ív behúzó szalagokra cserélése révén ez a megoldás nem igényel karbantartást.

Különböző hordozók kiszolgálása

– a gyártó berendezések mind az általános papír formátumokat A6-tól SRA3-ig, mind a nem megszokott, maximálisan akár 330 x 488 mm méretet képesek kezelni. Az alkalmazható papírsúly 52 és 300 g/m² között van.



A dokumentumok finishelési lehetősége

– a dokumentumok széleskörű finishing lehetőségei lehetővé teszik a kínálat jelentős mértékű kibővítését. Az elérhető finishelési formák között érdemes megemlíteni a teljes nyomtatású füzeteket, az összefűzést, lyukasztást, borító vagy elválasztólap beiktatását, valamint a különböző összerakási módokat.



A nyomtatás minősége és a színek tartóssága

– a legújabb képfeldolgozási technológia kihasználása lehetővé teszi a legkimagaslóbb nyomtatási minőség biztosítását és a színek hű megjelenítését. A színek gyártás során történő folyamatos ellenőrzése garantálja, hogy az első oldal ugyanolyan lesz, mint az utolsó.

EFI Fiery

– professzionális nyomtatás vezérlő, mely a belépő szintű nyomdai rendszerek integrálási részét képezi. A nagy számítási teljesítmény lehetővé teszi a nagy fájlok raszteres vizsgálatát és az ISO szabvány szerinti színkezelést. Ezen tulajdonságok mellett az EFI Fiery vezérlő számos hasznos eszközt is nyújt, pl. a linearizáláshoz, kalibráláshoz, komponáláshoz, a fájlok nyomtatásra való előkészítéséhez.

Command WorkStation

– az eszköz vezérlő funkciójából elérhető. Biztosítja a kinyomtatási sorrend egyszerű kezelését, a feladat paramétereinek konfigurálását, a sokoldalas dokumentumok komponálását, a kimeneti profilok szimulálását és még sok más is.

Fiery FreeForm

– ez a szoftver optimalizálja a személyre szabott dokumentumok kinyomtatását. Lényegesen lerövidíti a továbbítás és a dokumentum nyomtatásra való feldolgozásának idejét.

SpotOn

– a beépített Pantone színskálák lehetővé teszik a speciális színek zömének hű megjelenítését és azok korrekcióját. Ennek köszönhetően saját speciális színkészlet is kialakítható.

Fiery Hot Folders

– a fájlok nyomtatásra való előkészítésével kapcsolatos tevékenységek automatizálását szolgálja. Minden mappának megvannak a maga egyéni beállításai, pl. papír beállítás, impozíció, színprofil és finishing funkció.

Fiery Graphic Arts Package

– a csomag tartalmazza a legigényesebb ügyfelek számára az összetett grafikai fájlok kezeléséhez szükséges funkciókat. Tartalmazza többek között a Soft Proofing, TIFF/IT szolgáltatást, a féltónusok professzionális nyomtatását.



VIZUÁL MEGOLDÁSOK



Innovatív LCD kijelzők

- a legújabb technológiák és saját szabadalmak kihasználásával megépítve, számos professzionális környezetben alkalmazásra kerülnek. Nekik köszönhetően szállítunk olyan megoldásokat, mint nagyformátumú reklám rendszereket, interaktív táblákat cégek és oktatási intézmények számára, ultramagas felbontású precíz kijelzőket és még sok mást.



Irodatechnikai berendezések integrálása

- a beszkenelt dokumentumokat és képeket a Sharp színes multifunkciós berendezéséről közvetlenül a szoftverbe lehet küldeni, majd megjeleníteni a monitoron. A nagyobb kényelem érdekében a képernyőn kijelzett kép adatai – és a jegyzetek is - a számítógépen elmenthetők vagy közvetlenül nyomtatásra átküldhetők a multifunkciós berendezésre. A folyamat egészében szintén használhatóak a mobil készülékek: okostelefon, táblagép és notebook.

Szoftver megoldások

- segítenek a digitális tartalmat létrehozni, kezelni és terjeszteni. A tartalom különböző forrásokból származhat, különböző formátumú lehet, de a precíz kontrollnak köszönhetően a megfelelő időben és helyen jut el az Ön ügyfeléhez. Szállíthatunk monitort kezelő rendszereket, de akár komplex multimédiás megoldásokat is, melyek a hálózatban valós időben terjesztett különböző információk kijelzését vezérlik.



Érintővezérlés

- jelenleg ez már elfogadott az elektronikus készülékkel való interakcióban. Amennyiben kivételes precizitásra és nagy lehetőségekre van szüksége, ajánlhatunk Önnek aktív érintőceruzát használó megoldást. Az egyszerűbb rendszerben passzív érintőceruza kerül alkalmazásra. Amennyiben Önnek fontos a prezentáció és a csapatmunka legfontosabb elemeinek könnyű elérése, értékelni fogja közvetlenül az ujjakkal való vezérlés lehetőségét – akár néhány személy is vezérelhet egyszerre!



Videófal

- akár több tucat monitorból álló kijelzőfelület, egy hatalmas képet képez. A képernyők körüli ultravékony kereteknek köszönhetően a kép gyakorlatilag egységes felületet képez. A digitális multimédiás anyagok készítését, terjesztését és kijelzését a Sharp Digital Signage Software (SDSS) biztosítja komplex módon.



Az akár 4K felbontású innovatív IGZO technológia

- ultramagas képfelbontással és energiatakarékos tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a technológia nagyobb pixel átlátszóságot biztosít és csökkenti az áram folyását, ami kisebb energiafogyasztást jelent. Az elektromos zavarok redukciója növeli az érintőképernyők érzékenységét, biztosítva a képernyő pontosabb reakcióját.



MX-7580N MX-6580N



A FEJLETT VÉGSŐ KIMENETI OPCIÓK
előkészítik a dokumentumokat a kényelmes kezelésre az összefűzés, lyukasztás, fűzet készítés, vágás vagy összerakás funkciók segítségével



AZ OCR SZKENNELÉS FUNKCIÓVAL
(csak az MX-7580N/MX-6580N készülékek esetén) a papírdokumentumok gyorsan és egyszerűen alakíthatók át szerkeszthető fájlformátumokká, például Microsoft Word, Excel és Power Point dokumentumokká.



AZ OPCIÓNÁLIS EFI FIERY NYOMTATÓ KONTROLLER
támogatja a fejlett munkák elvégzését, eszközöket ad a színek kezeléséhez és a munka folyamatához.



AZ 1 TB KAPACITÁSÚ MEMÓRIA
nem csupán kihat a gyors munkavégzésre, hanem dokumentum szerverként is működhet, amelyen el lehet tárolni a felhasználók munkáit és dokumentumait



A FEJLETT BIZTONSÁGI FUNKCIÓK
védik a berendezésre küldött, vagy a berendezésen tárolt adatokat az illetéktelen hozzáféréstől



A KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓK KEZELÉSE
lehetővé teszi a dokumentumokat 55 - 300 g/m² súlyú papíron, A6 és SRA3 közötti formátumban elkészíteni

NAGY MUNKACSOPORTOK



A nagy munkacsoportok és főosztályok számára, vagy reprográfiai központok kiszolgálására rendeltetett berendezések. Szintén alkalmazhatóak digitális nyomtatással foglalkozó cégeknek.

NAGY PÉLDÁNYSZÁM




A maximális havi terhelhetőség 390000 oldal. Az ajánlott havi terhelhetőség 21000 - 30000 oldal havonta. A berendezések nagy példányszámra és hosszú, folyamatos munkára kerültek megtervezésre.

TERMELÉKENY MUNKA



Sebessége 65 oldal/perc, vagy 75 oldal/perc A4 formátumban, színes és fekete-fehér üzemmódban, valamint lehetőség van a dokumentumok automatikus végső kivitelezésére. Nagy munkák gyors előkészítése nyomtatásra.

MX-6070V MX-6050V MX-5070V MX-5050V



AZ OCR SZKENNELÉS FUNKCIÓVAL
(csak az MX-6070V/MX-5070V készülékek esetén) a papírdokumentumok gyorsan és egyszerűen alakíthatók át szerkeszthető fájlformátumokká, például Microsoft Word, Excel és Power Point dokumentumokká.

SOKFÉLE UTÓMUNKA

- a készülék számos befejezési munkát kínál, többek között tűzést, lyukasztást, broszurakészítést, valamint két innovatív opciót: a kapocs nélküli és a kézi tűzést.



TONERCERE MUNKA KÖZBEN,

vagyis nagy terjedelmű megrendelés esetén is megszakítás nélkül folyhat a munka. Így gyorsabban teljesíthetjük a megbízást.



TÖKÉLETES MINŐSÉGŰ FÉNYMÁSOLÁS ÉS NYOMTATÁS

- a PostScript vezérlő használata mellett elérhető lineáris és pontszerző funkciók a legkiválóbb nyomtatási minőséget biztosítják, függetlenül attól, hogy szövegfájlokról vagy képekről van-e szó.



KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓK
- a készülék A6-ostól SRA3-as formátumig és akár 300 g/m²-es papírsúlyig kezeli a hordozóanyagokat, vagyis gyakorlatilag az irodai környezetben előforduló összes nyomtatási feladatot képes teljesíteni.



NYOMTATÁS TETSZŐLEGES ESZKÖZRŐL

- a készüléknek keresztül a cég bármely eszközéről nyomtat (legfeljebb 5 eszköz köthető rá). Ha az egyik épp nem elérhető, a munka egy másik eszközről is elvégezhető.

NAGY MUNKACSOPORTOK



A készüléket nagy munkacsoportok – pl. professzionális nyomtatással foglalkozó vállalati osztályok – is kezelhetik.



NAGY TERJEDELEM

A készülék terhelhetősége max. 250 000 oldal/hó, az ajánlott terhelés 30 000 oldal/hó.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁS



Készülékeink különböző professzionális környezetben is felhasználhatók. Gyorsaságuk, konfigurálási lehetőségeik gazdag tárháza és kivételes nyomtatási minőségük miatt a fénymásoló szalonok és digitális nyomdák is előszeretettel alkalmazzák őket.




SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

MX-4070V MX-4060V MX-3570V MX-3560V MX-3070V MX-3060V



FELHŐ SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGE
- a berendezés segítségével elmenthetjük a fájlokat a felhőbe, vagy kinyomtathatjuk a berendezésen a felhőben tárolt fájlokat. A kezelt szolgáltatások: Sharp Cloud Portal Office, Microsoft OneDrive for Business, Microsoft SharePoint Online és Google Drive.

AZ OCR SZKENNELÉSI FUNKCIÓ
lehetővé teszi a papírmájú dokumentumok gyors átalakítását szerkeszthető fájlokba, mint például a Microsoft Word, Excel és Power Point. A berendezés képes 200 oldal/perc sebességgel szkennelni (vonatkozik az MX-4070V/3570V/3070V modellekre).

KÖZVETLEN NYOMTATÁS AZ MS OFFICE CSOMAG FÁJLJAIBÓL

- ennek a funkciónak köszönhetően lehetőség van Microsoft Office csomag fájll (.docx, .xlsx, .pptx) kinyomtatására közvetlenül az USB memóriából, a felhőből, vagy az FTP szerverről, azok megnyitása nélkül.

A MOZGÁSÉRZÉKELŐ

érzékel a berendezéshez közeledő felhasználót és lehetővé teszi a munka azonnali elkezdését, elkerülve a bosszantó várakozást, mire a berendezés felmelegszik.

KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓK KISZOLGÁLÁSA

- a berendezés képes A6 és SRA3 közötti formátumban, maximálisan 300 g/m² súlyú papíron nyomtatni, ami lehetővé teszi majdnem az összes irodai nyomtatási szükséglet kielégítését.

A WIRELESS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT KISZOLGÁLÁSI FUNKCIÓ

lehetővé teszi a kényelmes hozzáférést a berendezéshez a vállalat bármely pontjáról, megkönnyítve a berendezéssel való munkát. A PCL6 és ADOBE POSTSCRIPT3 nyelvek kiszolgálása azt jelenti, hogy a berendezések majdnem az összes hálózati környezetben képesek üzemelni.

KÖZEPES MUNKACSOPORTOK

Cégek vagy közepes vállalatok közepes munkacsoportjainak - főosztályainak kiszolgálására tervezett berendezések. A standard követő nyomtatási funkció (max. 5 berendezés) jelentősen megnöveli a munka hatékonyságát.

KÖZEPES PÉLDÁNYSZÁM

A maximális havi terhelhetőség 250 000 oldal - MX-4070V/4060V, vagy 200 000 oldal - MX-3570V/3560V/3070V/3060V. Az ajánlott havi terhelhetőség legfeljebb 15 000 oldal.

FEJLETT ALKALMAZÁSOK

A berendezések alkalmasak a különböző hálózati környezetekben való üzemeltetésre. Integrálhatóak megoldásokkal, melyek lehetővé teszik a nyomtatási szolgáltatások felsőbb szintű irányítását, vagy a felhasználók kontrollálását.

MX-4050V MX-3550V MX-3050V



KIVÁLÓ MÁSOLAT ÉS NYOMTATÁS MINŐSÉG

- az alkalmazott technológiák garantálják a nyomtatott dokumentumok legkiválóbb minőségét, függetlenül attól, hogy a dokumentumok szövegek, fényképek, vagy grafikák.

A NAGY, 10.1-COLOS ÉRINTÉSVÉZÉLT KEZELŐPANEL

a szkennelési vagy másolási feladat végső megerősítése előtti szövegszerkesztési funkcióval rendelkezik. A könnyű másolási és szkennelési üzemmód megkönnyíti a munkát, a leggyakrabban használt beállításokra utalva.

SZÉLESKÖRŰ DOKUMENTUM FINISHING

- számos finishelési üzemmód elérhető, köztük a tűzés, lyukasztás, broszúra, valamint az újdonsággal bíró kapocs nélküli tűzés és kézi tűzés.

KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓK KISZOLGÁLÁSA

- a berendezés képes A6 és SRA3 közötti formátumban, maximálisan 300 g/m² súlyú papírra nyomtatni, ami lehetővé teszi majdnem az összes irodai nyomtatási szükséglet kielégítését.

KÖZEPES MUNKACSOPORTOK

Cégek vagy közepes vállalatok közepes munkacsoportjainak - főosztályainak kiszolgálására tervezett berendezések. A nyomatkövető nyomtatási funkció (max. 5 berendezés) jelentősen megnöveli a munka hatékonyságát.

KÖZEPES PÉLDÁNYSZÁM

A maximális havi terhelhetőség 250 000 oldal - MX-4050V, vagy 200 000 oldal - MX-3550V/3050V esetén. Az ajánlott havi terhelhetőség legfeljebb 15 000 oldal.

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

A berendezések rendeltetése tipikus irodai felhasználás és tipikus hálózati környezetben végzett munka. Az igényeknek megfelelően bővíthető fejlettebb konfigurációra.

A NYOMATKÖVETŐ NYOMTATÁS
lehetővé teszi a munka bármely a cégen belül kiválasztott nyomtatón történő elvégzését (maximálisan 5 berendezés csatlakoztatható). Amennyiben valamelyik berendezés nem elérhető, a munka gond nélkül folytatható egy másikon.



SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

MX-2630N



NAGY 7"-os ÉRINTŐPANEL

- a dokumentumok szerkeszthetők a szkennelési vagy a másolási feladat végleges megerősítése előtt. Az egyszerű másolási és szkennelési mód megkönnyíti a munkát, jelezve a leggyakrabban használt beállításokat.



NYOMAT LEHÍVÁS

- a dokumentumok biztonságosan lekérhetők nyomtatásra, bármelyik a hálózaton található Sharp MFPn (maximum 5 darab eszköz csatlakoztatható ehhez a funkcióhoz). Még akkor is, ha egy eszköz nem áll rendelkezésre, a feladat könnyen elvégezhető egy másikon.



A MÁSOLATOK ÉS NYOMATOK KIVÁLÓ MINŐSÉGE

- az alkalmazott technológiák garantálják a nyomtatott dokumentumok legmagasabb minőségét, függetlenül attól, hogy azok szöveges dokumentumok, képek vagy grafikus tartalmak.

A NAGY MŰKÖDÉSI MEMÓRIA (5 GB) ÉS A MEREVLEMEZ (320 GB) hatékony és gyors felhasználást biztosít. Ezeknek a jellemzőknek köszönhetően a készülék gyorsan kezeli a feladatokat, és a felhasználók nem veszítik el az időt arra, hogy más munkák befejezésére várjanak.



ADATBIZTONSÁG

- az MFP számos adatvédelmi megoldással rendelkezik. Ezek közé tartoznak az IP- vagy MAC címek szűrése, a merevlemezen tárolt adatok titkosítása vagy a szabványos bizalmas nyomtatási szolgáltatás.



AUTOMATIKUS FESTÉKKAZETTA KIADÁS FUNKCIÓ

- a kazettát csak akkor cserélik ki, ha az összes festék elhasználódott, így biztosítva a hatékony felhasználást.

KÖZEPES MUNKACSOPORTOK



A többfunkciós eszközöket úgy tervezték, hogy támogassák a közepes méretű munkacsoportokat - a vállalatok, illetve a kis- és középvállalkozások részlegeit. Központi irodai eszközként ajánlott.

KÖZEPES TERHELHETŐSÉG



Maximális havi ciklus: 200 000 lap; ajánlott havi ciklus: akár 15 000 lap.

IRODAI MFP-k,



tipikusan irodai alkalmazásokhoz és hálózatos munkakörnyezetbe készültek. Szükség esetén bővíthetők egy még fejlettebb konfigurációra.

DX-2500N



A LAPADAGOLÓ

100 ív kapacitású, teljesítménye maximálisan 31 oldal/perc, garantálja a dokumentumok gyors szkennelését és másolását.



A KÖZVETLENÜL AZ USB MEMÓRÁRÓL TÖRTÉNŐ NYOMTATÁS

lehetővé teszi a sürgős fájlok gyors és egyszerű kinyomtatását, vagy a nem céges felhasználók anyagait kinyomtatni. Elérhető az USB hordozóra szkennelés funkció is.



AZ OPCIÓBAN SZEREPLŐ FINISHER

segíti a munkák szortírozását és lehetővé teszi a dokumentumok tűzését és lyukasztását.

KIS MUNKACSOPORTOK



Cégek vagy kisvállalatok kisebb munkacsoportjainak - osztályainak kiszolgálására tervezett berendezések. Kiválóan alkalmas kisebb cégnél központi irodai berendezésnek.

KIS PÉLDÁNYSZÁM



A maximális havi terhelhetőség 100 000 oldal. Az ajánlott havi terhelhetőség legfeljebb 15 000 oldal.

IRODAI MUNKÁK



A berendezések rendeltetése tipikus irodai alkalmazás és tipikus hálózati környezetben végzett munka. Az igényeknek megfelelően bővíthető fejlettebb konfigurációkkal.

AZ INTUITÍV, SZÍNES, 7 COLOS ÉRINTŐVEZÉRELT KEZELŐPANEL

biztosítja a berendezés könnyű és kényelmes kezelését.



HÁLÓZATI ÜZEM

- a berendezés alaphoz hálózati üzemre képes, ennek köszönhetően a szkennelés és a nyomtatás az összes hálózati felhasználó számára elérhető.



AZ ALKALMAZHATÓ PAPIR FORMÁTUMOK: A6 - A3W

(az A3-nál nagyobb méret) teljesen elegendőek a tipikus irodai munkák elvégzéséhez. Külsős nyomtatási szolgáltatások igénybevételére már nem lesz szükség.

SAP® Printer Vendor Solution

CITRIX® OSA® Sharp Open Systems Architecture



SHARP
Be Original.



SAP® Printer Vendor Solution

CITRIX® OSA® Sharp Open Systems Architecture



SHARP
Be Original.

MX-M754N MX-M654N



A KIMAGASLÓ NYOMTATÁSI MINŐSÉG a valós 1200 x 1200 dpi felbontásnak és számos egyéb megoldásnak köszönhető, mint pl. a dokumentum tartalmának automatikus elemzése, a felbontás növelő technológia (RET), a tónus átmenetek elsímitása, vagy a képforma és az élesség beállítása.

AZ EGYMENETES LAPADAGOLÓ 150 ív kapacitású, a szkennelés teljesítménye 200 kép/perc.

A DOKUMENTUM KEZELÉSI FUNKCIÓK lehetővé teszik a dokumentumok tárolását a berendezés merevlemezén, a dokumentumok szkennelését (opcionálisan akár szerkeszthető fájlformátumban), elküldését meghatározott rendeltetési helyekre (pl. mappákba, FTP szerverre, vagy emailen a felhasználókhöz).



A DOKUMENTUM FINISHING OPCIO

lehetővé teszi az átvevők szükségleteinek megfelelő, használatra kész dokumentumok előállítását. Tartalmazza a tűzés, lyukasztás, broszúra, hajtogatás és vágási funkciót.



A TONER CSERÉJE ÜZEM KÖZBEN garantálja a szünetmentes munkát még akkor is, amikor elfogy a toner. Kicserélése a berendezés munkájának megszakítása nélkül is lehetséges.

A KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓK KISZOLGÁLÁSA

lehetővé teszi az akár A3W (az A3-nál nagyobb, az A3 formátumot egészében lefedő), maximálisan 300 g/m² súlyú papírra történő nyomtatást. Ezen túlmenően a maximális papírkapacitás 6700 ív.

NAGY MUNKACSOPORTOK



Nagy cégek nagy munkacsoportjainak, vagy reprográfiai központok rendeltetett berendezések. A berendezések kereskedelmi alkalmazásra is felhasználhatók.

NAGY PÉLDÁNYSZÁM



A maximális havi terhelhetőség 400 000 oldal. Az ajánlott havi terhelhetőség maximálisan 40 000 - 50 000 oldal havonta.

KERESKEDELMI ALKALMAZÁSOK



A berendezések irodai vagy kereskedelmi környezetben nagy példányszám teljesítésére kerültek megtervezésre. Remekül beválik ugyanazon dokumentum nagy példányszámban való elkészítésénél (pl. prezentáció, használati utasítás, szerelési útmutató).

MX-M6070 MX-M5070 MX-M4070 MX-M3570 MX-M3070



MS OFFICE FÁJLOK KÖZVETLEN NYOMTATÁSA

Ennek köszönhetően a felhasználók a Microsoft Office fájlokat (.docx, .xlsx, .pptx) közvetlenül az USB tárolóeszköztől, a felhőből vagy az FTP szerverről is kinyomtathatják.



GYORS SZÍNES HÁLÓZATI SZKENNELÉS akár 200 oldal / perc sebességgel is lehetővé teszi a papírdokumentumok népszerű elektronikus formátumokká való átalakítását (beleértve az XLSX, DOCX, PPTX, PDF).



SZÍNES ÉRINTŐVEZÉRELT KEZELŐPANEL

10,1 hüvelykes - személyre szabható, ami lehetővé teszi az egyszerű és intuitív működést.



környezetben.

WIRELESS WI-FI KOMMUNIKÁCIÓ

megkönnyíti az irodai munkát, lehetővé téve a készülék kényelmes elérését az irodán belül akár mobil eszközökről is.



A PCL ÉS POSTSCRIPT 3 LAPLEÍRÓ NYELV TÁMOGATÁS

lehetővé teszi a munkát szinte minden hálózati környezetben.



SZÉLES PAPÍRKAPACITÁS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG, hogy a készüléket a felhasználók igényeihez igazítsa. A konfigurációtól függően a papírkapacitása 650 és 6 300 lap között van.



NAGY MUNKACSOPORTOK



-az MFP-k célja a nagy munkacsoportok támogatása. Teljesen tökéletesek a közepes méretű nyomtatási feladatokat ellátó közép vállalatok központi eszközeiként.

NAGY TERHELHETŐSÉG



Maximális havi ciklus: 250 000 - 300 000 oldal; ajánlott havi kapacitás: 11 600 és 25 500 oldal között.

DOKUMENTUM KEZELÉS



Az MFP-k tökéletesek a dokumentumokhoz kapcsolódó irodai folyamatok támogatásához. Így a papír dokumentumokat gyorsan eljuttatják az elektronikus adatfolyamba, és segítséget nyújtanak a felhasználóknak.



SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

MX-M6050 MX-M5050 MX-M4050 MX-M3550 MX-M3050 MX-M2630



A KIMENETI LEHETŐSÉGEK SZÉLES KÖRE

magában foglalja a tűzést, a lyukasztást, a fűzetkészítést, valamint az állandó megmunkálási és kézi tűzés innovatív módszereit.



ADATBIZTONSÁG

- az MFP számos adatvédelmi megoldással rendelkezik. Ezek közé tartoznak az IP- vagy MAC-cíkek szűrése, a merevlemezeken tárolt adatok titkosítása vagy a szabványos bizalmas nyomtatási szolgáltatás.



NAGY MUNKACSOPORTOK



Az MFP-k célja a nagy munkacsoportok támogatása. Tökéletesek, mint a közepes méretű nyomtatási feladatokat ellátó középállalatok központi egységei.

NAGY TERHELHETŐSÉG



Maximális havi ciklus: 200 000 és 300 000 oldal; ajánlott havi kapacitás: 11 600 és 25 500 oldal között.

DOKUMENTUM KEZELÉS



Az MFP-k tökéletesek a dokumentumokhoz kapcsolódó irodai folyamatok támogatásához. Így a papír dokumentumokat gyorsan eljuttatják az elektronikus adatfolyamba, és segítséget nyújtanak a felhasználóknak.

NAGY ÉRINTŐPANEL

- a dokumentumok szerkeszthetők a szkennelés vagy a másolási feladat végleges megerősítése előtt. Az egyszerű másolási és szkennelési mód megkönnyíti a munkát, jelezve a leggyakrabban használt beállításokat.

NYOMAT LEHÍVÁS

- a dokumentumok biztonságosan lekérhetők nyomtatásra, bármelyik a hálózaton található Sharp MFPn (maximum 5 darab eszköz csatlakoztatható ehhez a funkcióhoz). Még akkor is, ha egy eszköz nem áll rendelkezésre, a feladat könnyen elvégezhető egy másikon.

A FAST 4-CORE

processzor hatékonyan dolgozza fel a dokumentumokat és feladatokat a másolás, nyomtatás és szkennelés során.

MX-M356NV MX-M316NV MX-M266NV



A KÉTOLDALAS LAPADAGOLÓ

100 ív kapacitású, szkennelési teljesítménye 56 oldal/perc (színesben is).



A 250 GB NAGYSÁGÚ MEREVLEMEZ

(opció) a berendezésből dokumentum szervert képez, lehetővé teszi a fájlok kinyomtatását közvetlenül az USB memóriából és a dokumentumok megnézését a kezelőpanelen.



AZ ALAPKIÉPÍTÉSŰ PAPÍR KAPACITÁS

mely 1 100 ív, növelhető maximálisan 2 100 ívre.

KÖZEPES MUNKACSOPORTOK



Közepes munkacsoportok számára rendeltetett berendezések. Kiválóan alkalmas kisebb és közepes cégnél központi irodai berendezésnek.

KÖZEPES PÉLDÁNYSZÁM



A maximális havi terhelhetőség maximálisan 75 000 oldal. Az ajánlott havi terhelhetőség legfeljebb 13 000 oldal.

IRODAI ALKALMAZÁSOK



A berendezés tipikus irodai munkákhoz rendeltetett. A hálózati nyomtatás, színes hálózati szkennelés, felhasználó kontroll és a dokumentum-kezelés funkciók minden cég munkáját támogatják.

A BERENDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÁSA

lehetővé teszi a berendezés vezérlő paneljének kivetítését a számítógép képernyőjén és az íróasztal mellőli teljes körű kezelését.

AZ ALAPKIÉPÍTÉSŰ SZORTÍROZÁSI FUNKCIÓ

az opcióban elérhető, tűzést lehetővé tevő finishernek köszönhetően még jobban kibővíthető.

A KIMAGASLÓ NYOMTATÁSI KÉPFELBONTÁS

akár 1200 x 600 dpi, biztosítja a legjobb nyomtatási minőséget.



SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

AR-6023NV AR-6023DV AR-6020NV AR-6020DV AR-6020V

AZ USB MEMÓRIÁBA SZKENNELÉS

hatékonyabbá teszi az adatok terjesztését a felhasználók között (opció az AR-6023DV, AR-6020DV, AR-6020V számára).



A HÁLÓZATI MUNKA

(az AR-6023DV, AR-6020DV, AR-6020V esetében opció) lehetővé teszi a berendezés több felhasználó általi kihasználását.



A PCL6 ÉS A POSTSCRIPT3 NYELVEK KISZOLGÁLÁSA

(opció) hatékonyra teszi a nyomtatást és lehetővé teszi a munkát a különböző hálózati környezetekben.

KIS MUNKACSOPORT



A berendezések kis cégek vagy kis munkacsoportok kiszolgálására készültek, akik ritkábban használják a színes nyomtatási funkciót.

KIS PÉLDÁNYSZÁM



A maximális havi terhelhetőség maximálisan 15 000 oldal. Az ajánlott havi terhelhetőség 4 000 - 5 000 oldal havonta.

IRODAI ALKALMAZÁSOK



A berendezés tipikus irodai munkákhoz rendeltetett. Kiválóan alkalmas A3 formátumú papírt használó környezetben hálózati vagy lokális nyomtatónak.



AR-6023N
AR-6023D

AR-6020N
AR-6020D
AR-6020

AZ OPCIONÁLIS KÉTOLDALAS LAPADAGOLÓ

biztosítja a hatékony másolást.

AZ ALAPKIÉPÍTÉSÜ SZÍNES SZKENNELÉSI FUNKCIÓ

(az AR-6023NV és AR-6020NV esetében hálózati szkennelés) lehetővé teszi a papíralapú dokumentumok könnyű átalakítását elektronikus formátumúvá.

A DUPLEX MODUL

(az AR-6020V esetében nem elérhető) lehetővé teszi a kétoldalas másolatok készítését és a papír megtakarítását.

MX-C301W



A KÉTOLDALAS LAPADAGOLÓ

50 ív kapacitású, szkennelési teljesítménye 35 oldal/perc.



A WIRELESS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT KISZOLGÁLÁSA

lehetővé teszi a kényelmes hozzáférést a berendezéshez a vállalat bármely pontjáról, vagy a saját mobil készülékéről.



A PCL6 VALAMINT A POSTSCRIPT 3 NYELVEK KEZELÉSE

garantálja a hatékony munkát a legnépszerűbb hálózati környezetekben és a termelékeny nyomtatást.

AZ ALAPKIÉPÍTÉSÜ FAX MODUL

lehetővé teszi fax küldését és vételét. Lehetőség van a számítógépen keresztüli küldésre, valamint az elektronikus formában történő vételre, nyomtatás nélkül.



AZ INTUITÍV, SZÍNES, 7 COLOS ÉRINTŐVEZÉRELT KEZELŐPANEL

biztosítja a berendezés könnyű és kényelmes kezelését.



A 250 GB NAGYSÁGÚ MEREVLEMEZ a berendezést dokumentum szerverre változtatja - el lehet rajta menteni a dokumentumokat, melyek mindenki, vagy csak az illetékes személyek számára elérhetőek lesznek.

KÖZEPES MUNKACSOPORTOK



A berendezések közepes munkacsoportok számára készültek, akik színes nyomtatott anyagokat készítenek, de nem rendelkeznek nagy irodafelülettel.

KÖZEPES PÉLDÁNYSZÁM



A maximális havi terhelhetőség 75 000 oldal. Az ajánlott havi terhelhetőség legfeljebb 5 000 oldal.

IRODAI MUNKÁK



A berendezések rendeltetése mindennapi irodai alkalmazás. Az OSA platformnak köszönhetően külső alkalmazások is telepíthetők, amelyek által a berendezések funkcionalitása növelhető.



SHARP
Be Original.



SAP® Printer Vendor Solution



SHARP
Be Original.

MX-C300W



A PCL6 és a POSTSCRIPT 3 NYELVEK KEZELÉSE
garantálja a hatékony munkát a legnépszerűbb hálózati környezetekben és a termelékeny nyomtatást.



A KÉTOLDALAS LAPADAGOLÓ
50 ív kapacitású, névjegykártya és személyi igazolvány szkennelés funkcióval.



A WIRELESS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT KISZOLGÁLÁSA
lehetővé teszi a kényelmes hozzáférést a berendezéshez a vállalat bármely pontjáról, vagy akár saját mobil készülékről.



SZÍNES HÁLÓZATI SZKENNELÉS
- a funkcióknak köszönhetően hatékonyan át lehet alakítani a papír dokumentumokat elektronikus formátumba és el lehet küldeni emailen, FTP szerverre, mappába, vagy elmenteni USB memóriába.



AZ ALAPKIÉPÍTÉSŰ FAX MODUL
lehetővé teszi fax küldését és vételét. Lehetőség van számítógépen keresztüli küldésre, valamint az elektronikus formában történő vételre nyomtatás nélkül.



KÖRNYEZETVÉDELEM
- alacsony energiafogyasztás, automatikus kikapcsolási funkció, valamint a számos szabványnak való megfelelés révén a berendezések környezetbarátok.

KÖZEPES MUNKACSOPORTOK



A berendezések közepes munkacsoportok számára készültek, akik színes nyomtatott anyagokat készítenek, de nem rendelkeznek nagy irodaterülettel.

KIS PÉLDÁNYSZÁM



A maximális havi terhelhetőség 75 000 oldal. Az ajánlott havi terhelhetőség legfeljebb 2 500 oldal.

IRODAI MUNKÁK



A berendezések rendeltetése mindennapi irodai alkalmazás. Kiválóan alkalmazhatóak hálózati multifunkciós berendezésként, nyomtatáshoz, szkenneléshez, másoláshoz és fax kommunikációhoz.

MX-B455W MX-B355W



GYORS SZÍNES HÁLÓZATI SZKENNELÉS
110 oldal / perc (MX-B455WE) vagy akár 40 oldal / perc sebességgel (MX-B355WE) lehetővé teszi a papír dokumentumok népszerű elektronikus formátumokká való átalakítását (beleértve a PDF, JPEG, TIFF, XLSX, DOCX, PPTX). Lehetőség van automatikusan névjegykártyák beolvasására is a dokumentumadagolóval.



INTEGRÁLT FAX
-lehetővé teszi a felhasználók számára faxok küldését és fogadását. Számítógéppel küldhetők, elektronikus úton nyomtatás nélkül fogadhatók.



KIMENETI LEHETŐSÉGEK SZÉLES KÖRE ÉS NAGY PÁPIRKAPACITÁS
- a rendelkezésre álló finisher opció a leválogatáshoz valamint a tűzéshez használható. Maximális papírkapacitás: 2 350 lap



NAGY 7"-OS ÉRINTŐPANEL
- a dokumentumok szerkeszthetők a szkennelés vagy a másolási feladat végleges megerősítése előtt. Az egyszerű másolási és szkennelési mód megkönnyíti a munkát, jelezve a leggyakrabban használt beállításokat.



NYOMAT LEHÍVÁS
- a dokumentumok biztonságosan lekérhetőek nyomtatásra, bármelyik a hálózaton található Sharp MFPn (maximum 5 darab eszköz csatlakoztatható ehhez a funkcióhoz). Még akkor is, ha egy eszköz nem áll rendelkezésre, a feladat könnyen elvégezhető egy másikon.



MŰKÖDÉS A WIRELESS WI-FI HÁLÓZATOKBAN
- kényelmes hozzáférést biztosít a készülékhez a vállalat bármely pontjáról, akár mobilkészülékkel is. A hálózati konfigurálás az érintőpanelen megjelenő QR-kóddal lehetséges.

KÖZEPES MÉRETŰ MUNKACSOPORTOK



Az MFP-k célja, hogy támogassák a közepes méretű munkacsoportokat, amelyek nagy mennyiségű dokumentumot hoznak létre, de az irodai helyük korlátozott.

KÖZEPES TERHELHETŐSÉG



Maximális havi ciklus: 100 000 lap; ajánlott havi ciklus: 5000 lap.

FEJLETT ALKALMAZÁS TÁMOGATÁS



Az MFP-eket különböző hálózati környezetekhez tervezték. Olyan megoldásokkal lehet integrálni őket, amelyek lehetővé teszik a fejlett eszközkezelést.



SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

MX-B450W MX-B350W



Az RDF, FORDÍTÓS DOKUMENTUM ADAGOLÓ

beolvasási sebessége max. 40 oldal / perc mono módban és 13 oldal / perc színes módban. Lehetőség van továbbá kis dokumentumok (A6 formátumú) és névjegykártyák automatikus szkennelésére.

AZ INTEGRÁLT FAX

lehetővé teszi a felhasználók számára faxok küldését és fogadását. A faxok számítógépről küldhetők, elektronikus úton nyomtatás nélkül fogadhatók.

A HÁLÓZATI FUNKCIÓK

mint például a gyors Gigabites Ethernet csatlakozás vagy a sok szkennelési rendeltetési hely (e-mail, FTP szerver, SMB) sokkal egyszerűbbé teszik a mindennapi munkát.

KÖZEPES MUNKACSOPORTOK



Az MFP-k célja, hogy támogassák a közepes méretű munkacsoportokat, amelyek nagy mennyiségű dokumentumot hoznak létre, de az irodai helyük korlátozott.

KÖZEPES TERMELEKENYSÉG



Maximális havi ciklus: 100 000 lap; ajánlott havi ciklus: akár 5000 lap

FEJLETT ALKALMAZHATÓSÁG



Az MFP-eket különböző hálózati környezetekhez tervezték.

SHARP
Be Original.

MX-B450P MX-B350P



A VEZETÉKNÉLKÜLI WI-FI HÁLÓZATOKBAN VALÓ MŰKÖDÉS

kényelmes hozzáférést biztosít a készülékhez a vállalat bármely pontjáról, akár mobil eszközök kapcsolódásához is használható.

PAPÍRKAZETTA 500 LAPOS KAPACITÁSSAL,

amely az A6 formátumot is támogatja. Lehetőség van a konfiguráció bővítésére opcionális papírkazettával, 600 lapos kapacitással, akár 220 g / m² papírsúlyig.

KÖZEPES MUNKACSOPORTOK



A nyomtatók célja, hogy támogassák a közepes méretű munkacsoportokat, amelyek nagy mennyiségeket nyomtatnak, de nincs szükség másolásra vagy szkennelésre.

KÖZEPES TERMELEKENYSÉG



Maximális havi ciklus: 100 000 lap; ajánlott havi ciklus: akár 5000 lap

FEJLETT ALKALMAZHATÓSÁG



A nyomtatókat különböző hálózati környezetekhez tervezték.

SHARP
Be Original.



MX-8090N MX-7090N



A PRECÍZ BEÁLLÍTÁSOK LEHETŐSÉGE
lehetővé teszi a pontosan olyan munkák kivitelezését, amelyet az ügyfél elvár.

A NAGY, 15.4-COLOS ÉRINTŐVEZÉRELT KEZELŐPANEL
biztosítja a berendezést, valamint az opcionális EFI Fiery controller komfortos kezelését, lehetővé téve a könnyű navigálást, a dokumentumok szerkesztését és a munkák irányítását.

AZ OPCIONÁLIS EFI FIERY NYOMTATÓ KONTROLLER
támogatja a fejlett munkák elvégzését, eszközöket ad a színek kezeléséhez és a munka folyamatához.

A TELJES FELÜLETŰ NYOMTATÁSI LEHETŐSÉG

az egyéb finisher funkciókkal összekötve, mint a tűzés, lyukasztás, összehajtás és vágás, lehetővé teszi különféle termékek előállítását.

A VÁKUUMOS LAPADAGOLÓ RENDSZER

jellemzően üzembiztos, a különböző hordozók kezelése nem igényel karbantartást, csökkentve a költségeket.

A KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓK KEZELÉSE

lehetővé teszi a dokumentumokat 60 - 300 g/m² súlyú papíron, A6 és 330 x 483 mm (ebben SRA3 is) közötti formátumban elkészíteni.

KERESKEDELMI KÖRNYEZET



A berendezések professzionális digitális nyomtatási szolgáltatások nyújtásához készültek. A fejlett szín és munkamenet irányítási funkciók lehetővé teszik a megrendelések gyors és pontos elvégzését.

NAGY PÉLDÁNYSZÁM



A maximális havi terhelhetőség 150 000 darab A4-es iv. A berendezés élettartama 9 millió oldal. A berendezések nagy példányszámra és hosszú, folyamatos munkára kerültek megtervezésre.

TERMELÉKENY MUNKA



Sebessége 70 oldal/perc, vagy 80 oldal/perc A4 formátumban, színes és fekete-fehér üzemmódban, valamint lehetőség van a dokumentumok automatikus végső kivitelezésére.

MX-M1205 MX-M1055 MX-M904



A KINYOMTATOTT ANYAG KIMAGASLÓ MINŐSÉGÉT
az 1200 x 1200 dpi felbontás, valamint a fejlett képpalkotási beállítások biztosítják.

AZ OPCIONÁLIS EFI FIERY NYOMTATÓ KONTROLLER
támogatja a fejlett munkák elvégzését, eszközöket ad a színek kezeléséhez és a munka folyamatához (az MX-M1205 és MX-M1055 esetében).

A NAGY, 10.1-COLOS ÉRINTŐVEZÉRELT KEZELŐPANEL
(MX-M904) vagy 15.4" (MX-M1205, MX-M1055) biztosítja a berendezés komfortos kezelését.

A SZÉLESKÖRŰ FINISHING FUNKCIÓK,

mint a tűzés, lyukasztás, hajtogatás, broszúra, borító beszúrása és vágása, lehetővé teszik különféle termékek előállítását.

A KÜLÖNBÖZŐ HORDOZÓK KEZELÉSE

lehetővé teszi a dokumentumokat 52 - 300 g/m² súlyú papíron, A6 és SRA3 közötti formátumban elkészíteni. A maximális kapacitás 13 500 iv.

A VÁKUUMOS LAPADAGOLÓ RENDSZER

jellemzően üzembiztos, a különböző hordozók kezelése nem igényel karbantartást, csökkentve a költségeket.

KERESKEDELMI KÖRNYEZET



A berendezések professzionális digitális nyomtatási szolgáltatások nyújtásához készültek. A fejlett beállítások és a gyors adatfeldolgozás lehetővé teszik a munkák pontos elvégzését.

NAGY PÉLDÁNYSZÁM



A maximális havi terhelhetőség 500 000 darab A4-es iv. A berendezés élettartama 24 millió oldal. A berendezések nagy példányszámra és hosszú, folyamatos munkára kerültek megtervezésre.

TERMELÉKENY MUNKA



A munka sebessége 90 oldal/perc, 105 oldal/perc, vagy 120 oldal/perc A4 formátumban, valamint lehetőség van a dokumentumok automatikus rendezésére.



SAP® Printer Vendor Solution



SHARP
Be Original.



SAP® Printer Vendor Solution



SHARP
Be Original.



PROFESSZIONÁLIS NAGYFORMÁTUMÚ KIJELZŐK - PN Q SZÉRIA



16/7 MŰKÖDÉS

A készüléket úgy tervezték, hogy a professzionális alkalmazásokhoz szükséges megbízhatósági időtartama 16 órással üzemelést biztosít a hét minden napján.



TÖKÉLETES HANGZÁS

Két beépített hangszóró (2 x 10W) van a kijelző mindkét oldalán, ami ideális az audioinformációk továbbítására és a megfelelő háttérhangok lejátszására.



VÉKONY KERETŰ KÉPERNYŐ

A vékony keretű kialakítás gondoskodik a vonzó megjelenésről.



TELJES TARTALOM MEGJELENÍTÉS

Az alkalmazott LCD UV2A technológiának köszönhetően a bemutatott tartalom minősége tökéletes. A látószög 176°. A monitorok beépített USB-lejátszóval rendelkeznek.

PROFESSZIONÁLIS NAGYFOR- MÁTUMÚ KIJELZŐK: PN B ÉS PN M SOROZAT



RUGALMAS MŰKÖDTETÉS

A PN B kijelzőket hosszú üzemre tervezték: napi akár 16 órán át. Ha 24 órás működésre van szüksége, a PN M modelleket használhatja.



KÖNNYŰ TELEPÍTÉS

- a monitorok egyszerűen telepíthetők. A Digital Signage-t könnyebben használhatják minden vállalatnál mint valaha: -a kis boltoktól a nagyvállalatokig. Álló és fekvő telepítés lehetséges, valamint dönthető tájolás is.



RUGALMAS TARTALOM MENEDZSMENT

Az Androidba beágyazott innovatív Sharp System on Chip (SoC) technológiának köszönhetően lehetségessé vált bizonyos bonyolult videoátvitelket vezérelni és személyre szabott üzeneteket megjeleníteni. A hálózati HTML5 technológia és a Sharp E Signage S szoftver is elérhető.



MEGNÖVELT FUNKCIONALITÁS

A PN B és PN M monitorok mini OPS interfésszel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az opcionális HDBaseT, Wi-Fi és PC modulok telepítését.



TISZTA HANGZÁS

- két belső hangszóró bocsát ki hangot a monitor mindkét oldaláról, így tökéletes a kristálytisza sztereó hang továbbítása.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK



A kijelzők 60 és 90 col közötti méretben érhetők el – lehetőség van a szükség szerinti választásra.

KIMAGASLÓ MINŐSÉG



Maximális képfelbontása 1920 x 1080 pixel (FullHD); a maximális fényerő: 350 cd/m²; kontraszt arány: 5000:1

SZÁMOS MÉRETEN



A monitorok mérete 40-50 hüvelyk.

MAGAS MINŐSÉG



Maximális felbontás: 1920 x 1080 képpont; maximális fényerő: 300 cd / m² (PN B sorozat) vagy 450 cd / m² (PN M sorozat); kontrasztarány: 5000 : 1

EGYEDI TECHNOLOGIÁK



A Display Port interfész lehetővé teszi, hogy ugyanazt a tartalmat megjelenítse több összekapcsolt monitoron.

PROFESSZIONÁLIS NAGYFORMÁTUMÚ KIJELZŐK - PN Y SZÉRIA



KÖNNYEN SZERELHETŐ

- a PN Y kijelző szériának köszönhetően lehetőség nyílik a Digital Signage technika kihasználására – a kis boltoktól kezdve egészen a nagyvállalatokig. A modelleket különösebb szaktudás nélkül konfigurálni lehet – elegendő a kijelzőt beállítani és csatlakoztatni a tápforrásra.



A BEÉPÍTETT USB LEJÁTSZÓ

Könnyű és kényelmes módszert kínál a tartalom bemutatásához. Nincs szükség speciális informatikai készségekre vagy a szakemberek igénybevételére a rendszer felállításához és a prezentációk megkezdéséhez.



TISZTA HANG

- a kijelző oldalpaneljén elhelyezett két beépített hangszóró, kivételesen tiszta, kristálytisztá sztereó hangot biztosít.



KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG

- a LED háttérvilágítású kijelzők világos képet és impozáns színminőséget biztosítanak. Az összes modell rendelkezik a teljes HDD képfelbontással, kimagasló szintű világossággal és kontraszttal, kiváló betekintési szöggel és hatékony antireflex bevonattal.



HALK MŰKÖDÉS

- a PN-Y széria modelljei ventilátor nélküli hőelvezető technológiával kerültek felszerelésre, ennek köszönhetően a működésük halk és nem vonzzák a port. A hőérzékelő automatikusan szabályozza a háttérvilágítást a környezeti körülményektől függően.



TÁVVEZÉRLÉS

függetlenül attól, hogy egy, vagy nagyobb mennyiségű kijelzőt használ, az összes kijelző LAN hálózatot vagy RS323 interfészt használó számítógépről felügyelhető és kontrollálható.

PROFESSZIONÁLIS NAGYFORMÁTUMÚ KIJELZŐK - PN E SZÉRIA



KÜLÖNBÖZŐ TELEPÍTÉSI MÓDOK

- a kijelzők vízszintes, vagy függőleges helyzetben szerelhetők fel, lehetővé téve az ügyfél számára a kijelzett vizuális anyagok és alkalmazások számára leginkább megfelelő mód kiválasztását.



KÉP KÉP EGYÜTTES KIJELZÉSE

a „kép a képen” (PiP) funkció lehetővé teszi az AV forrású kép kivetítését a számítógépről kivetített képen (vagy fordítva), míg az „egymás melletti képek” (PbP) funkcióval az AV forrású és a számítógépről jövő kép egymás mellett kivetíthető a megosztott képernyőn



24/7 ÜZEMMÓDÚ ÜZEM

- a kijelzők megpróbáltató környezet számára kerültek megtervezésre, ahol szükséges a 24/7 üzemmódú üzem lehetősége; beépített hőmérséklet irányító rendszerrel rendelkezik, ami ideálissá teszi az eszközt a tartalmak hosszú idejű kijelzésére.



A KÉP TÖBBSZÖRÖSÍTÉSE

lehetővé teszi ugyanazt a tartalmat kijelesni a sorba kapcsolt kijelzőkön. Az összekapcsolható kijelzők száma, a csatlakoztatás módjától függ és maximálisan 25 darab lehet.



ENERGIATAKÁRÉKOSSÁG

- a LED háttérvilágítás segíti az üzembiztos működést alacsony energiafogyasztás mellett.



VÉKONY, KÖNNYŰ SZERKEZET

- a kijelzők a kivételesen vékony profilú kialakítást a LED háttérvilágításnak köszönhetik.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK



A kijelzők 32 és 55 col közötti méretben elérhetők – lehetőség van a szükség szerinti választásra.

KIMAGASLÓ MINŐSÉG



Maximális képfelbontása 1920 x 1080 pixel; a maximális fényerő: 450 cd/m² (PN Y555/Y475/Y425) vagy 350 cd/m² (PN Y325); kontraszt arány: 1300:1 (PN Y555/Y475/Y425) vagy 3000:1 (PN Y325)

KIVÉTELES TECHNOLÓGIÁK



LED háttérvilágítás



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK



A kijelzők 60 és 80 col közötti méretben elérhetők – lehetőség van a szükség szerinti megválasztására.



KIMAGASLÓ MINŐSÉG



Maximális képfelbontása 1920 x 1080 pixel; a maximális fényerő: 470 cd/m² (PN V803A) vagy 450 cd/m² (PN V703/E603); kontraszt arány: 4000:1

KIVÉTELES TECHNOLÓGIÁK



Az alkalmazott Sharp technológiák garantálják a kijelzési minőséget: LCD UV2A. LED háttérvilágítás.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SHARP
Be Original.

SHARP
Be Original.

PROFESSZIONÁLIS NAGYFORMÁTUMÚ KIJELZŐK - PN R SZÉRIA



AKÁR 90 COLOS ÁTLÓ

- a PN-R903 modell nagyon nagy, 90-csós képernyővel rendelkezik és méreteivel, képminőségével, valamint stílusikájával felülmúlja az egyéb, professzionális LCD kijelzőket.



A „LOCAL DIMMING” FUNKCIÓ

a PN-R903 modellben a LED háttérvilágítást vezérli, biztosítja a ritka fekete szintet, a kivételes kontrasztot és az igen jó energetikai hatékonyságot.



AZ „ENLARGE” ÜZEMMÓD

lehetővé teszi a kijelző egy videófalba történő illesztését és a felnagyított kép megjelenítését a korlátlan számú kijelzőből álló egy képernyőn. Ez az üzemmód korrigálja a képernyők közötti esetleges kép egyenetlenségeket, korrigálva a kép beállítását.



CSATLAKOZÓ ALJZATOK

- a kijelzők számos csatlakozó aljzattal kerültek felszerelésre, beleértve a DisplayPort interfészt is.



A BEÉPÍTETT HANGSZÓRÓK

révén nincs szükség külső hangfalak felszerelésére, megőrizve a kijelzők stílusos kinézetét. A hangszórók a hangot a kijelző mindkét oldalára sugározzák, ezért ez kiváló megoldás a hang információk közlésére.



24/7 ÜZEMMÓDÚ ÜZEM

- a kijelzők megpróbáltató környezet számára kerültek megtervezésre, ahol szükséges a 24/7 üzemmódú üzem lehetősége; beépített hőmérséklet irányító rendszerrel rendelkezik, ami ideálissá teszi a tartalmak hosszú idejű kijelzésére.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK



A kijelzők 60 és 90 col közötti méretben érhetők el – lehetőség van a szükség szerinti választásra.

KIMAGASLÓ MINŐSÉG



Maximális képfelbontása 1920 x 1080 pixel; a maximális fényerő: 700 cd/m²; kontraszt arány: 4000:1 (PN R903); 1000000:1, ha a lokális elsötétítés a „HIGH” pozícióba van állítva)

KIVÉTELES TECHNOLÓGIÁK



Az alkalmazott Sharp technológiák garantálják a kijelzési minőséget: UV2A. LED háttérvilágítás (PN R703/R603) vagy Full HD (PN R903)

SHARP
Be Original.

PROFESSZIONÁLIS ULTRA-HD FELBONTÁSÚ KIJELZŐK – PN H SZÉRIA



ULTRA HD 4K TECHNOLOGIA

- a kijelző nagy méretei ellenére a tartalom a kivételesen részletes 4K Ultra HD felbontásban kerül kijelzésre. A felvételeken és képeken olyan részletek láthatók, melyek a Full HD felbontásban nem észrevehetők.



ÉLETHŰ SZÍNEK

- a bővített színskálájú LED háttérvilágítás a fejlett képminőség beállítási opciókkal összekapcsolva gazdag, élő és természetesebb képhatást nyújt.



4K FELBONTÁSRA EMELÉS ÉS KOMPENZÁCIÓS FUNKCIÓ

- a kijelzők fejlett felbontást növelő motorral rendelkeznek, mely a Full HD képet valós időben 4K képpé alakítja át. A kompenzációs funkció minimalizálja az élesség hiányát és lépcsőzetes megjelenítést biztosít.



A BEÉPÍTETT USB LEJÁTSZÓ

lehetővé teszi videó fájlok, vagy prezentáció lejátszását számítógép használatának szükségessége nélkül. Kivetíthető 4K Ultra HD képek, Full HD videó filmek és zene. Szintén elérhető az automatikus kép és videó film kivetítési funkció.



24/7 ÜZEMMÓDÚ ÜZEM

- a kijelzők változó környezetben történő éjjelnappalos üzemre kerültek megtervezésre. Még a sokórás szünetmentes üzem után is a kijelző éles és jól látható képet vetít ki.



TELEPÍTÉSI MÓD VÁLASZTÁSA

- a kijelzők vízszintes, vagy függőleges helyzetben felszerelhetők, lehetővé téve a tartalom és az alkalmazás számára leginkább megfelelő mód kiválasztását. Az 1,8 méter magas kijelző függőleges beállítása lehetővé teszi emberi alakok valós méretű kivetítését.



NAGYSÁG



70 vagy 80 col méretű képernyő, függőleges és vízszintes síkban szerelhető.

KIMAGASLÓ MINŐSÉG



Maximális képfelbontás: 3840 x 2160 pixel (QFHD); fényerő: 440 cd/m² (PN H801) vagy 400 cd/m² (PN H701); kontraszt arány: 4000:1 (PN H801) vagy 3000:1 (PN H701)

KIVÉTELES TECHNOLÓGIÁK



Ultra HD képfelbontás, teljes LED háttérvilágítás, DisplayPort interfész, 4K 60 fps jel küldés szimpla kábelon

SHARP
Be Original.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL

VIDEÓFAL - PN V SZÉRIA



VIDEÓFAL LÉTESÍTÉSE

- a kijelzőket össze lehet kapcsolni úgy, hogy egy nagy képet kivetítő fal legyen; akár 25 kijelző is összekapcsolható (5 x 5 videófal)



AZ ULTRAVÉKONY KERET

révén a kijelzők közötti vonalak gyakorlatilag nem láthatók, a kijelzett képek nagyok és vonzzák a nézők figyelmét.



24/7 ÜZEMMÓDÚ ÜZEM

- a kijelzők folyamatos üzemre kerültek megtervezésre; kiváló megoldás professzionális alkalmazásra, ahol a kijelzés a hét 7 napján, 24 órán keresztül tart.



VEZÉRLŐ MODUL

elegendő hozzá, hogy a videófal egy kijelzője rendelkezzen távvezérlő vevővel és az összes kijelző távirányítható.



TÜKRÖS KERET

- az opcionális tükrös keret még jobban semlegesíti a kijelzők közötti vonalat, visszaverve, mint a tükörben, a videófalon megjelenített tartalmat.



KÖNNYEN TELEPÍTHETŐ

- a kijelzők könnyen szerelhetők és széleskörűen alkalmazhatók; szerelhető mind függőleges, mind vízszintes helyzetben, szabadon választott konfigurációban.



NAGY MÉRET



A kijelző 60-70 col méretben elérhető.



KIMAGASLÓ MINŐSÉG

Maximális képfelbontása 1366 x 768 (PN V600A/601A) pixel; a maximális fényerő: 700 cd/m² (PN V601A) vagy 450 cd/m² (PN V600A); kontraszt arány: 4000:1 (PN V601A/600A).

KIVÉTELES TECHNOLOGIÁK



Az alkalmazott Sharp technológiák garantálják a kijelzési minőséget: UV2A (PN V601A/600A)

LCD BIG PAD ÉRINTŐKIJELZŐK (PN TB3 / PN TC3 / PN TW3 / PN SC5 SZÉRIA)



ÉRINTŐS MUNKA

- a több pontos érintő kezelésnek köszönhetően a táblán egyszerre több felhasználó is tud írni.



ÉRZÉKENY ÉRINTŐCERUZA

- az érintőceruza használata lehetővé teszi a kötetlen, felemelés nélküli, nagyon precíz írást, mely a papíron való írásra emlékeztet.



WI-FI KAPCSOLÓDÁS

A vezeték nélküli kapcsolódás mobil eszközökkel és PC-kel lehetővé teszi a kép és az érintés átvitelét (a PN TW3 sorozat esetében).



KÖZVETLEN KÖZVETÍTÉS

A mátrixnak az üveghöz való integrálása lehetővé teszi az érintőképernyő pontosabb kijelzését (PN SC5 sorozat esetén)



A PEN SZOFTVER INTERFÉSZ

gondosan rendezett ikonokat tartalmaz, melyek biztosítják a könnyű hozzáférést az érintőceruza beállításához, menüjéhez és funkcióihoz.



IRODATECHNIKAI BERENDEZÉSEK INTEGRÁLÁSA

a beszkennelt dokumentumokat és képeket a Sharp színes multifunkciós berendezéséről közvetlenül a szoftverbe lehet importálni, majd megjeleníteni a táblán. A kép adatait szintén el lehet közvetlenül küldeni nyomtatásra.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK



A táblák 60 és 80 col közötti méretben elérhetőek – lehetőség van a szükség szerinti választásra.

KIMAGASLÓ MINŐSÉG



Maximális képfelbontása 1920 x 1080 pixel; maximális fényerő: 350 cd/m² (PN SC5); kontraszt arány: maximális 5000:1 (PN SC5)

TÖBBPONTOS ÉRZÉKELÉS



10 pontos multi-touch funkció

INTERAKTÍV LCD MONITOROK BIG PAD 4K: PN TH5



A JÖVŐ ÉRINTŐKÉPERNYŐJE
A 4K olvasásnak és az intuitív papír nélküli írásnak köszönhetően a BIG PAD 4K lehetővé teszi a teljes közönség figyelmének fenntartását. Ezenkívül megkülönbözteti az alkalmi tapintást a tervezettől. Ennek köszönhetően szabadon teheti a kezét a képernyőre.



FÁJLKEZELÉS
A SHARP szoftverének köszönhetően sok fájlt kezelhet a képernyőn, egyéb alkalmazások használata nélkül. Az üzleti találkozók, a bolti és egyéb felhasználások még eredetibbek és kényelmesebbek.



RUGALMASSÁG ÉS VEZÉRLÉS
A monitorhoz mellékelt négygombos aktív toll úgy lett kialakítva, hogy az ergonomikus és könnyen kezelhető legyen. Ezáltal kiváló segítséget nyújt Önnek. A két milliméteres hegy, ami a papíron való íráshoz hasonló írást tesz lehetővé, megengedi, hogy akár kisméretű szöveget is mentsen a képernyőre.



AMIKOR EGY KÉPERNYŐ TÚL KICSI
Az Sharp Advanced Multi-Board funkcióval akár három képernyő csatlakoztatható. Az ilyen telepítés jól néz ki, és jól működik például az egyetemi előadások során.



MEGNÖVELT FUNKCIONALITÁS
A monitoron van egy mini OPS interfész, amely lehetővé teszi egy opcionális HDBaseT, Wi-Fi vagy PC modul telepítését, hogy jobban megfeleljen az Ön igényeinek.



KÖZVETLEN KÖZVETÍTÉS
A mátrixnak a védőüveggel való kombinációja még pontosabb jelzést nyújt az érintőképernyőn.



EGYÉB MÉRTEK



Elérhető méretek: 70 vagy 80 hüvelyk - a felhasználók kiválaszthatják a leginkább megfelelő méretet.

KIVÁLÓ MINŐSÉG



4K képernyő: 3840 x 2160 képpont Ultra High Definition (UHD). Kontrasztarány 4000:1

TÖBBPONTOS ÉRZÉKELÉS



Legfeljebb 30 pontos multi-touch funkció

SHARP
Be Original.

INTERAKTÍV KIJELEZŐ AMELY IDEÁLIS NYITOTT TÁRGYALÓKBA ÉS KIS MUNKACSOPORTOKNAK MODELL PN40TC1



MEGOLDÁS MEGBESZÉLÉSEKHEZ
A kijelzőt nem tervezett találkozókhoz készítették 2-6 fős kis munkacsoportok számára, akik gyors, együttműködő eszközöket igényelnek az ötletek megvitatásához.



ÉRINTŐ MŰKÖDÉS
A tiszta multi-touch technológiával sok ember dolgozhat egyszerre a képernyőn.



MINI OPS INTERFÉSZ
Lehetővé teszi az olyan opcionális eszközök telepítését, amelyek javítják a megjelenítési funkciókat, pl. Wi-Fi interfész, HDBaseT vevő (100 m távolságig terjedő jelátvitelhez) vagy PC Windows operációs rendszerrel.



KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS
A pontos tapintás, a tükröződésálló képernyő és a védőüveg a kijelző használatát minden körülmény mellett nagyon kényelmessé teszi.



KIMAGASLÓ MINŐSÉG



Maximális képfelbontása 1920 x 1080 pixel (FullHD); maximális fényerő: 300 cd/m²; kontraszt arány: 5000:1

KOMPAKT MÉRET



A 40"-os méretnek köszönhetően a kijelzőt még a kis tárgyalókban is használhatják.

TELEPÍTÉSI OPCIÓK



A kijelző telepíthető fekvő, álló vagy képernyővel felfelé irányban.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SHARP
Be Original.

SHARP DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE



INTELLIGENS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

A Sharp cég Digital Signage Software (SDSS) univerzális és egyben könnyen kezelhető megoldás digitális anyagok létrehozására, tervezésére, terjesztésére, kijelzésére és felügyeletére.



VIZUÁLIS ANYAGOK HOZZÁADÁSA ÉS ELRENDEZÉSE

A vizuális anyagok a „húzd és engedd el” módszer segítségével függőleges vagy vízszintes irányba mozgathatók. Hozzá lehet adni videó filmet, HTML-t, Adobe Flash fájlt, valamint Microsoft Power Point prezentációt. Lehetőség van szintén speciális effektusok hozzáadására.



ÜTEMTERV KÉSZÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

A „húzd és engedd el” módszerrel könnyen beállítható a kijelzett programok kivételének dátuma és ideje. A felhasználóbarát interfész lehetővé teszi számos program, menetrend és ütemterv irányítását.



A MENETREND KÉPERNYŐRE KÜLDÉSE

A betervezett anyag kivételéhez, azt el kell küldeni a Viewer PN-SV01 böngészővel felszerelt célszámítógépre. A kijelzett programok és a képernyők állapotának távfelügyelete lehetővé teszi a problémák gyors megoldását.



ILLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK



Az SDSS szoftver alkalmazható egy darab kijelzőt tartalmazó rendszerre, vagy akár ezer kijelzőből álló rendszerekre is.

KÜLÖNBÖZŐ VERZIÓK



Az SDSS szoftver elérhető egy munkahelyes, hálózati, vagy szerver verzióban is.

KÉNYELMES TERJESZTÉS



A tartalom számítógépen, USB hordozón, vagy interneten keresztül terjeszthető, egy kijelzőre, vagy több kijelzőre (akár IP cím nélküli táv kijelzőkre).

FOTOVOLTAIKUS MODULOK



TÖBB, MINT 100 ÉV TÖRTÉNELEM ÉS TÖBB MINT 55 ÉV TAPASZTALAT, PÉNZÜGYI STABILITÁS

A napelem ágazat egyik legrégebbi cége, TIER1 a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) szerint.



KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY

A szilikon napelemekből készült termék (156,5 mm2) teljesítménye 16,2%-kal meghaladja a polikristályos napelemek teljesítményét illetve 17,6%-kal a monokristályos napelemek teljesítményét, akár kevés napfény esetében is. Új, nagyobb teljesítményű modellek ciklikusan kerülnek gyártásra, bevezetésre.



MEGNÖVELT FÉNY ABSZORPCIÓ

a low-iron típusú üveg alkalmazásának köszönhetően.



A MEGNÖVELT HŐMÉRSÉKLETI EGYÜTTTHATÓ

segít a veszteségek csökkentésében magasabb hőmérsékleteken.



KIZÁRÓLAGOSAN A POZITÍV KIMENŐ TELJESÍTMÉNY TOLERANCIA

kerül kontrollálásra a termelés alatt 0-tól +5%-os tartományban. Kizárólag meghatározott teljesítményű, vagy erősebb modulok kerülnek leszállításra a magas energetikai teljesítmény biztosítására.



Az ENERGIA TÁROLÓ ÉS IRÁNYÍTÓ RENDSZER

lehetővé teszi a nyert energia raktározását és annak felhasználását a megfelelő időben.



EURÓPAI GYÁRTÁS ÉS SZÉLESKÖRŰ TESZTEK



A modulok átesetek számos teszten, többek között a PID, ammónia és sós pára korrózió teszten is. Rendelkeznek a megkövetelt tanúsítványokkal (IEC, ISO, CE, MCS UK). Valamennyi modul az EU-ban készül.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS



Valamennyi modult alapos elektronikus és mechanikus paraméter vizsgálatnak vetik alá. A Flash teszt valamennyi modellre elérhető.

A SZÜKSÉGLETEK SZERINTI ILLESZTÉS



Az összes modul technikai és gazdasági szempontból optimális rendszeri integrációt biztosít és megfelelő megoldást képeznek az egységek számára, mind a hálózatra visszatápláló, mind a sziget-üzemű fotovoltaikus rendszerekben.

SHARP
Be Original.

SHARP
Be Original.

