



MX-6070V/MX-5070V
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V

Színes digitális multifunkciós rendszer

www.sharp.hu

SHARP
Be Original.

Mindenki nyer vele

Napjainkban minden korábbinál többféle módon érhetjük el és oszthatjuk meg az információkat és adatokat, ezért egy olyan irodai multifunkciós nyomtató (MFP) beszerzése, ami otthonosan mozog a nyomtatott és a digitális világban is, hatékony és egyszerű.

Legyen szó akár egy megbeszélés anyagainak kinyomtatásáról, kollégák kulcsfontosságú dokumentumainak lemásolásáról vagy szkenneléséről és e-mailben történő megosztásáról, mindannyian a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben szeretnénk elvégezni a mindennapos irodai folyamatokat. És manapság még több tényezőre kell ügyelnünk, így például a több különböző forrásból (felhő tárhelyről, mobilkészülökről) származó dokumentumok használatára, vagy az energiaköltségek és a használat csökkentésére.

Ezek a következő generációs multifunkciós készülékek megfelelnek mindezeknek az elvárásoknak. Az előremutató csatlakoztatási lehetőségeket hatékony felépítéssel és egyszerűen használható kezelőfelülettel párosító gépek készen állnak arra, hogy mindenkit támogassanak csapatában a neki megfelelő munkavégzésben. Új lehetőségek - növekvő termelékenység.

Az alapfunkciók mestere

Mindig kiváló minőségű eredmények. Ezek az MFP-ken a tökéletesség alapfelszereltség.

Nyomtatás: válasszon az akár SRA3-as papírméretre és 300 g/m² súlyú papírra 60, 50, 40, 35 vagy 30 oldal/perc sebességgel nyomtatni képes modellek közül.

Másolás: készítsen első osztályú másolatokat, 1200 x 1200 dpi felbontású kiváló képminőséggel.

Lapolvasás: Helyezze dokumentumait a Dokumentum adagolóba*^{1,2} és hagyja, hogy a többi elvégezze a gép. Az Auto Colour Mode (automatikus színes mód) lehetővé teszi, hogy vegyes összetételű anyagokat dolgozzon fel egyszerre 200*¹ vagy 80*² ipm sebességgel.



150 lapos kétoldalas lapadagoló (DSPF)*¹




100 lapos lapfordítós adagoló (RSPF)*²

Befejezés: készítsen professzionális megjelenésű dokumentumokat az olyan finisher kiegészítők segítségével, mint a gerinctűző, a manuális és a kapocs nélküli tűző.



Manuális tűzés



Kapocs nélküli tűzés



*¹ Csak az MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V esetében.

*² Csak az MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V esetében.

Kiemelkedő teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Gyorsabb és hatékonyabb dokumentum feldolgozás csökkenő működési költségek mellett. Az automatikus, konfigurálható beállítások lehetővé teszik, hogy az MFP csak a beállított órákban kapcsoljon be. Az alacsony olvadáspontú festék csökkenti az energiafogyasztást minden nyomtatási vagy másolási feladat esetén, illetve a gép automatikusan csak a teljesen kiürült patront adja ki, a hulladék csökkentése érdekében. Minden feladat esetén a vezérlőpanel emlékezteti Önt, hogy a leginkább környezetbarát beállításokat válassza - például az Eco Scan funkciót, ami biztosítja, hogy a felesleges funkciók ne kapcsolódjanak be a háttérben.



Segítségével többet érhet el vállalkozásával

Az igényeinek megfelelő intelligensebb technológiának köszönhetően töltsön kevesebb időt a nyomtatónál és több időt a céljai elérésével.

Várni a nyomtató bemelegedésére. Értékes perceket tölteni a bonyolult beállítások elvégzésével, még mielőtt leállít mindent és kicseréli a festékkazettát. Mindannyian jól ismerjük ezeket a mindennapos bosszúságokat - MFP-inket ezért úgy terveztük meg, hogy megoldást kínáljanak ezekre.


Ahogy megközelíti az MFP-t, a mozgásérzékelő felébreszti a gépet és gondoskodik róla, hogy a gép készen álljon a használatra. Jelentkezzen be, és elérheti az időt megtakarító funkciókat, így villámgyorsan befejezheti munkáját.



Mindig készen áll

Azonnali működés

A jobb láthatóság érdekében a nagyméretű színes érintőképernyő megdönthető. Használjon intuitív ujjmozdulatokat, például az összecsiszpést és a széthúzást a nagyításhoz és a kicsinyítéshez. A leggyakrabban használt funkciók ikonjait elhelyezheti a kezdőképernyőn egyszerű fogd és vidd művelettel. És ha bármikor is kérdése lenne a következő lépéssel kapcsolatban, nézze meg a beágyazott "gyorssegéd" útmutatót.




Alakítsa ki saját kezdőképernyőjét a leggyakrabban használt ikonok áthúzásával.

Hatékonyaság az elejétől a végéig

Többé nem kell visszamennie a számítógépéhez a nyomtatás előtti utolsó módosítások elvégzéséhez. A Speciális előnézet funkció segítségével ellenőrizheti és szerkesztheti a dokumentumokat közvetlenül az MFP-ről.

Senki nem szereti a leállításokat. Éppen ezért ezek az MFP-k* lehetővé teszik a toner feltöltését, anélkül, hogy szüneteltetné, amit csinál.

A szkenneléssel is időt takaríthat meg. A hatékony optikai karakterfelismerő funkció lehetővé teszi, hogy dokumentumait többek között teljes mértékben kereshető PDF fájlokba vagy szerkeszthető Microsoft Office fájlokba (Word, PowerPoint és Excel) olvassa be. Egyszerűen digitalizálhatja és tárolhatja az alapvető információkat, anélkül, hogy a papír alapú dokumentumokat be kellene gépelnie.



A beolvasott dokumentumokat szerkeszthető fájlokká alakíthatja át.

Az egyedülálló automatikus folyamatvezérlő és előhívó frissítő rendszer gondoskodik arról, hogy a nap utolsó kinyomtatott oldala pont olyan jó legyen, mint az első.

* Csak MX-6070V/MX-5070V.



Egyszerű csatlakozás

Érje el egyszerűen digitális világát -
mindenkinek egyszerűbb módot kínál az
információk megosztásához, bárhol is
legyenek.

Minden elérhető egyszeri bejelentkezéssel

Miért láncolná magát egyetlen helyhez? Ezek az MFP-k képesek nyomtató szerverként működni - egyszerűen használja a Nyomtatás kibocsátás funkciót hálózata bármelyik Sharp MFP-jéről (ugyanazon sorozatnál) történő nyomtatáshoz^{*1}. Nem kell a fontos dokumentumokat felügyelet nélkül hagynia.

A felhő szolgáltatásoktól kezdve a mobileszközöket használó távmunkásokkal bezárólag a mai munkahelyek a rugalmasságra épülnek. Ezek az MFP-k sem mások: a legkülönbözőbb módjait kínálják az Ön számára a szükséges információk nyomtatásának, másolásának, beolvasásának és megosztásának.



Csatlakozzon úgy, ahogy szeretne

A felhő

Legyen minden fájl elérhető közelségben. Az Egyszeri bejelentkezés (Single Sign-on) használatával közvetlenül a kezelőpanelről csatlakozhat az olyan felhő szolgáltatásokhoz, mint a Google Drive™, a OneDrive®, a Sharepoint®, a Microsoft Online, a Box és a Sharp Cloud Portal Office. Nyomtasson a felhőből és szkenneljen a felhőbe gyorsan és egyszerűen - anélkül, hogy újra és újra be kellene írnia a felhasználói nevét és jelszavát.

^{*1} A maximum öt, hálózatra kötött MFP bármelyikén használható.

^{**} Nem érhető el minden országban.

^{**3} Az NFC funkcióhoz kereskedelmi forgalomban kapható NFC kártyaolvasó szükséges.

Mobiltelefon

Ezek az MFP-k megállják a helyüket a mobil világban is.

A Sharpdesk Mobile segítségével nyomtathat mobileszközökről, illetve szkennelhet is mobiltelefonokra és táblagépekre a vezeték nélküli hálózaton keresztül, valamint nyomtathat minden alkalmazásból, ami támogatja a Google Cloud Print-et^{*2} vagy az Android nyomtatási keretrendszerét (Sharp Print Service Plugin).

Alternatív megoldásként csatlakozhat az MFP-hez NFC^{*3} (Near Field Communication) kapcsolaton keresztül is, ha elég közel van a géphez, vagy használja a telefonját az MFP QR kódjának beolvasásához. Bármelyik megoldást is választja, a rendszer minden konfigurációt elvégez Ön helyett.




E-mail

A beolvasott adatok közvetlenül az MFP-ről továbbíthatók a legfontosabb partnereknek. Az e-mail szolgáltatáscsatlakozók lehetővé teszik a Gmail™ vagy a Microsoft Exchange fiókokhoz való hozzáférést.

USB

A Microsoft Office fájlokat közvetlenül a pendriveről nyomtathatja ki. Csak csatlakoztassa a memóriaeszközt, válassza ki a fájlokat és indítsa el a nyomtatást. A dokumentumokat közvetlenül az USB eszközre szkennelheti és mentheti el.



Egyszerűen csak csatlakoztassa USB memóriaeszközét az MFP-hez és indítsa el a nyomtatást.

Megóvja adatait

A rugalmasság nem veszélyezteti a biztonságot. Az olyan fejlett funkciók, mint például a felhasználói hitelesítés és a nagy biztonságú bejelentkezések szavatolják, hogy a felhő tárhely és a mobil hálózatok csak az arra jogosult emberek számára érhetők el. Az MFP-k biztonságos e-mailes kommunikációját az S/MIME szabvány biztosítja, így Ön nyugodt lehet és adatait biztonságban tudhatja.

A lehető legnagyobb védelemhez, amit jellemzően a kormányzati, a katonai vagy jogi szervezetek kívánnak meg, az IT rendszergazdája állandó jelleggel engedélyezheti^{*1} a legmagasabb szintű biztonságot, ami megfelel a Hard Copy Device védelmi profil (HCD PP^{*2}) szabványoknak.

^{*1} Ha engedélyezik, néhány funkció nem lesz elérhető.

^{*2} HCD PP ver. 1.0 - nem Common Criteria

A hatékonyság növelése minden téren

Amellett, hogy időt, energiát és költségeket takarít meg a mindennapi irodai feladatok során, új lehetőségeket nyit meg a vállalati folyamatok egészének egyszerűsítése terén is.



Legyen szó akár az értékes erőforrások jogosulatlan felhasználók általi használatáról vagy az értékes, papír alapú dokumentumok elkeveredéséről, az adatok feletti ellenőrzés hiányosságai hamar összeadódnak.


Ezeket a multifunkciós készülékeket úgy tervezték, hogy ne csak a mindennapos nyomtatási, másolási és szkennelési feladatokat tegyék jobbá, de a Cloud Portal Office és egy vagy több optimalizált szoftver megoldásunkkal kiegészítve a hatékonyság és a termelékenység új szintjéhez is hozzásegítsék vállalkozását.

Bemutatjuk a Cloud Portal Office-t

Díjnyertes, felhőalapú dokumentumkezelő rendszerünkkel elérheti minden szükséges dokumentumát bármely internet elérésre képes eszközéről. Hozzáférhet a Cloud Portal Office-hoz az itt bemutatott MFP-k egyikéről, vagy telefonjáról, laptopjáról és táblagépről, de akár a BIG PAD interaktív képernyőnkről is, és segítségével egyszerűen rögzítheti, tárolhatja és megoszthatja a kulcsfontosságú dokumentumokat.

Ezen felül, ha automatikusan indexelt dokumentumokat szkennel a felhőbe és a kollégákat már közvetlenül az MFP-ről értesíti e-mailben az új anyagokról, mindenki a szükséges információ birtokába kerülhet, legyen bárhol.





Optimalizált szoftver megoldások

Optimalizált szoftver megoldásaink segítenek Önnek a költségek lefaragásában, a hatékonyság javításában és a biztonság növelésében.

Optimalizált nyomtatási megoldásaink segítenek nyomon követni és kezelni a nyomtató és másoló használatot, megszüntetni a jogosulatlan használatot, követni és megtéríteni a költségeket, valamint csökkenteni a hulladék képződést.

Optimalizált lapolvasási megoldásaink időt takarítanak meg és megelőzik a költséges hibákat a dokumentumok tárolásának és megosztásának egyszerűsítésével és automatizálásával, függetlenül formátumuktól.


Optimalizált mobil megoldásaink rugalmasabb csoportot hoznak létre azáltal, hogy segítenek az embereknek egyszerűen és biztonságosan összekötni a táblagépeket, a telefonokat és a laptopokat, így mindig kapcsolatban állhatnak egymással. **Optimalizált munkafolyamat megoldásaink** az ismétlődő feladatok egyszerűsítésével segítenek visszaállítani a jövedelmező növekedés eléréséhez és fenntartásához szükséges termelékenységet.

Optimalizált menedzsment megoldásaink megkönnyítik a multifunkciós eszközök kezelésének terhet és csökkentik a tulajdonlás költségeit.



Az intelligens technológia előremutató csatlakoztathatósággal párosul. Segítségével munkatársai még hatékonyabbak lehetnek.

Konfigurációk



Kiegészítők

Alapgép

- 1. MX-DE25 N Gépasztal 550 lapos papírfiókkal**
550 lap*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Gépasztal 2 x 550 lapos papírfiókkal**
550 lap*¹ külön-külön az alsóbb és felsőbb tálcákban, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Gépasztal 3 x 550 lapos papírfiókkal**
550 lap*¹ külön-külön az alsóbb és felsőbb tálcákban, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Gépasztal 550 + 2.100 lapos papírfiókkal**
Felső tálca: SRA3 - A5R, 550 lap*¹ (80 g/m²)
Alsó tálca (bal): A4, 1.200 lap*¹ (60 - 105 g/m²)
Alsó tálca (jobb): A4 - B5, 900 lap*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 lapos papírfiók**
550 lap*¹, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Nagykapacitású tálca (A4)**
3.000 lap*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 kiegészítő asztal**

Utómunka

- 8. MX-LT10 Hosszúpapír-adagoló tálca**
Banner nyomtatáshoz ajánljuk.
- 9. MX-TR19 N Kimeneti tálca egység**
- 10. MX-FN27 N Belső finisher**
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)
Eltolási tálca (felső): max. 500 lapos papírkapacitás*¹
Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése*¹
Tűzési hely: 3 helyen (első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)
Manuális tűzés: egy ponton hátul (sik), 45 lap (64 g/m²), 40 lap (80 g/m²)
Kapocs nélküli kapacitás: max. 5 lap (64 g/m²), 4 lap (65 - 81,4 g/m²), 3 lap (81,5 - 105 g/m²)
Kapocs nélküli tűzési helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5
- Opcionális lyukasztó modul az MX-FN27 N-hez:**
MX-PN14C - 2/4 lyukas lyukasztó modul
MX-PN14D - 4 lyukas széles lyukasztó modul

*¹ Lapok száma 80 g/m² esetén.

Kiegészítők

11. MX-RB25 N Papírtovábbító egység

Az MX-FN28, az MX-FN29, az MX-FN30 vagy MX-FN31 egység használata esetén szükséges.

12. MX-TR20 Feladatelválasztó tálca

Az MX-TU16 Kimeneti tálca burkolat szükséges hozzá.

13. MX-TU16 Kimeneti tálca burkolat

14. MX-FN29 1k Gerinctűző finisher

A3W - A5R (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 1.000 lapos papírkapacitás*¹

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése*¹

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés

Gerinctűző tálca (alsó): 7 példány (11-15 lapos),

10 példány (6-10 lapos), 20 példány (1-5 lapos).

Max. 15 lap per példány.

15. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 1.000 lapos papírkapacitás*¹

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése*¹

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés

Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN29 és az MX-FN28-hoz:

MX-PN15C - 2/4 lyukas lyukasztó modul

MX-PN15D - 4 lyukas széles lyukasztó modul

16. MX-FN31 3k Gerinctűző finisher

A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 3.000 lapos papírkapacitás*¹

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése*¹

Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m²), 40 lap (80 g/m²)

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m²), 4 lap (65 – 81,4 g/m²), 3 lap (81,5 – 105 g/m²)

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

Gerinctűző tálca (alsó): 10 példány (11-15 lapos),

15 példány (6-10 lapos), 25 példány (1-5 lapos).

Max. 20 lap per példány.

17. MX-FN30 3k Finisher

A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 3.000 lapos papírkapacitás*¹

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése*¹

Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m²), 40 lap (80 g/m²)

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m²), 4 lap (65 – 81,4 g/m²), 3 lap (81,5 – 105 g/m²)

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN31 és az MX-FN30-hoz:

MX-PN16C - 2/4 lyukas lyukasztó modul

MX-PN16D - 4 lyukas széles lyukasztó modul

Nyomatás

MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet

Vonalkódok nyomtatását teszi lehetővé.

Faxolás

MX-FX15 Fax bővítő készlet

MX-FWX1 Internetes fax bővítő készlet

Lapolvasás

AR-SU1 Bélyegző készlet

Megjelöli a már beszkenelt dokumentumokat ellenőrzésre

Sharpdesk Licencek

MX-USX1/X5

1/5 licence csomag

MX-US10/50/A0

10/50/100 licence csomag

Sharp OSA®


MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul

Biztonság


MX-FR52U Adatbiztonság

Kereskedelmi verzió

Az ábrán az MX-4070V látható.



Az ábrán az MX-3560V látható.



*¹ Lapok száma 80 g/m² esetén.

Műszaki jellemzők

Általános jellemzők

Sebesség (oldal/perc) (Max)	A4 *1	A3	SRA3
MX-6070V	60	30	29
MX-5070V	50	26	24
MX-4070V/MX-4060V	40	20	18
MX-3570V/MX-3560V	35	18	16
MX-3070V/MX-3060V	30	16	15
Kezelőpanel kijelzője	10,1 hüvelykes színes LCD érintőképernyő		
Papírméret (Min – Max)	SRA3 – A5*2		
Papírsúly (g/m ²)			
Tálca	60-300		
Oldaltálca	55 – 300		
Papírkapacitás (Alap – Max)			
Lapok	650 – 6.300		
Fiók	1 – 4 (plusz oldaltálca)		
Bemelegedési idő *3 (másodperc)			
MX-6070V/MX-5070V	15		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	10		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	10		
Memória (GB)			
Másoló/Nyomtató (megosztott)	5		
Merevlemez*4	500		
Tápellátás	Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz		
Energiafogyasztás (kW) (Max)			
MX-6070V/MX-5070V	2,07 (220 - 240V)		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	1,84 (220 - 240V)		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	1,84 (220 - 240V)		
Méret (mm) (Szé x Mé x Ma)			
MX-6070V/MX-5070V	616 x 660 x 838		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	616 x 660 x 838		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	608 x 650 x 834		
Súly (kg)			
MX-6070V/MX-5070V	90		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	87		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	79		

Másoló

Eredeti papírmérete (Max)	A3	
Első másolat ideje *5 (mp.)	Színes	FF
MX-6070V/MX-5070V	4,8	3,7
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	6,7	4,7
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	6,7	4,7
Folyamatos másolás (Max)	9.999	
Másolási felbontás (dpi)		
Lapolvasás (színes)	600 x 600	
Lapolvasás (FF)	600 x 600, 600 x 400	
Nyomatás	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600 (másolási módtól függően)	
Szűrkeárnyalat szintek	256	
Zoom tartomány (%)	25 – 400, (25 – 200 DSPF/RSPF használatával) 1%-os lépésekben	
Beállított másolási arányok (metrikus)	10 (5R/5E)	

Vezeték nélküli LAN kapcsolat

Kompatibilis szabványok	IEEE802.11n/g/b
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP*6, WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Hálózati szkennер

Lapolvasási mód	Push scan (kezelőpanelről) Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)	
Lapolvasási sebesség *7 (ipm) (Max)	egyoldal	kétoldal
MX-6070V/MX-5070V	100	200
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	100	200
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	80	25
Felbontás (dpi) (Max)	Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói beállításokkal	
Fájlformátumok	TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, kompakt PDF*8, JPEG*8, XPS, kereshető PDF, Microsoft* Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF)	
Szkennelés rendeltetési helye	Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára, merevlemezre	
Szkennер segédprogramok	Sharpdesk	

Dokumentum tárolás

Dokumentumtárolási kapacitás *9	oldal	fájlok
Fő- & egyéni mappák	20.000	3.000
Gyors fájl mappa	10.000	1.000
Tárolt feladatok *10	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés	
Tároló mappák	Gyors fájl tároló mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)	
Bizalmas tárolás	Jelszavas védelem (fő- & egyéni mappákhoz)	

Hálózati nyomtató

Felbontás (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
Csatlakozó	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emuláció, Adobe® PostScript®3™
Elérhető betűtípusok	80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript 3-hoz

Fax (opcionális MX-FX15 szükséges)

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3/G3
Átviteli idő *11	Kevesebb, mint 3 mp
Modem sebesség (bps)	33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
Átviteli felbontás (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)
Rögzítési szélesség	A3 – A5
Memória (GB)	1 (beépített)

*1 Hosszú oldalas adagolás. *2 A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. *3 Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. *4 A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és beszállítói körülményektől. *5 A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumtárolót használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használata nélkül, az MFP teljesen kész állapotában. Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. *6 Nem érvényes a szoftveres AP módra. *7 A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, hosszanti oldal adagolással. Gyári alapbeállítások használatával kikapcsolt Auto Colour Selection funkcióval. A lapolvasás sebessége függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. *8 Csak színes. *9 A tárhelykapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. *10 Néhány funkcióhoz kiegészítő (opció) szükséges. *11 A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es hosszú oldali adagolású) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows NT, Windows XP és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2018. január. Ref: MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V/MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V Feladat szám:18777. Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&OE.