



# MX-B455W/MX-B355W

Digitális multifunkciós rendszer

[www.sharp.hu](http://www.sharp.hu)

**SHARP**  
Be Original.

# Erős és kompakt - többre képes, mint egy átlagos A4-es készülék

Az idő és a hely felbecsülhetetlen értékű lehet egy forgalmas irodában. A kiválasztott technológiának támogatnia kell az Ön termelékenységét, a mindennapi folyamatokat gyorsá és hatékonyá kell tennie.

Tudjuk, hogy bizonyos feladatokhoz a nagy munkacsoportoknak szánt, nagyteljesítményű MFP-k szükségesek. De azt is tudjuk, hogy egy kisebb méretű eszköz nyújtotta előnyökre is szüksége van. Éppen ezért alkottuk meg az MX-B455W és az MX-B355W kompakt A4-es MFP-eket, melyek gyors, kényelmes nyomtatást, másolást és szkennelést biztosítanak a nagyobb gépektől elvárható megbízhatósággal és képességekkel, de kellően kis méretben, hogy bárhol használhatók legyenek.

Személyre szabható felhasználói felület, vezeték nélküli kapcsolat és kiváló adatbiztonsági kiegészítők: az új MX-B455W/ MX-B355W modellek továbbfejlesztett funkciókat és a Sharp MFP-ktől elvárható nagyszerű felhasználói élményt nyújtanak.

A 45 oldal/perc (MX-B455W) vagy a 35 oldal/perc (MX-B355W) fekete-fehér nyomtatási sebességnek köszönhetően, biztos lehet benne, hogy minden feladat rövid idő alatt elkészül.



# Jobb munkamódszer

Kellően rugalmas, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Az egyszerűen használható kezelőfelületnek köszönhetően az eredmény mindig megfelelő lesz.

A dönthető és egyedi igények szerint testre szabható 7,0 hüvelykes színes LCD érintőképernyőnek köszönhetően az MX-B455W és az MX-B355W készülékek kiemelkedő felhasználói élményt nyújtanak. És mivel a felhasználói felület megegyezik más Sharp gépek felületével, a váltás valamelyik új kompakt készülékünkre, a lehető legintuitívabb tud lenni.

Helytakarékos moduláris kialakításuk révén az MFP-k bármilyen irodai környezetben használhatók, akár asztali konfigurációként, akár teljesen kiépített, padlón álló összeállításban. Az MX-B455W/MX-B355W gépekkel nem kell lemondania sem a minőségről, sem a mennyiségről, köszönhetően az alapkiépítés 550 lapos papírkapacitásának (2.350 lapig bővíthető) és a professzionális dokumentumokhoz optimális finisher funkcióknak.

Természetesen a sokoldalúságon, a helytakarékoskússágon és a nagyszerű felhasználóbarát felületen kívül mást is kínálnak a készülékek. Szeretne beszkenneini egy dokumentumot és közvetlenül elmenteni a megfelelő Microsoft Office fájlformátumba? Nem probléma. Egyszerű digitalizálni, tárolni és megosztani az alapvető információkat az OCR funkciónak köszönhetően, ami a beszkenneelt adatokat szerkeszthető Microsoft Office fájllokká alakítja, időt takarítva meg ezzel Önnek.

Mit szólna hozzá, ha látogatói használhatnák a készüléket, anélkül, hogy csatlakozniuk kellene a vállalati hálózathoz? Erről is gondoskodtunk: a Microsoft Office dokumentumok gyorsan és egyszerűen kinyomtathatók közvetlenül a csatlakoztatott USB meghajtóról.



Kompakt, asztali konfiguráció



Bővíthető papírkapacitás



Opcionális belső finisher



*Válasszon egy kompakt, hatékony Sharp MFP-t és az Önnek szükséges rugalmasságot és funkciókat kapja.*

# Könnyű csatlakoztathatóság és sokoldalúság.

Dolgozzon akár az irodában vagy távolról, mostantól egyszerűen nyomtathat és szkennelhet bárhol.

Tudjuk, hogy nem szeretné korlátozni munkanapját, bárhol és bármikor képesnek kell lennie a munkára. Az MX-B455W/MX-B355W sorozat gépei NFC és QR kód funkcióval rendelkeznek, így mobilkészülékével csatlakozhat a készülékekhez és egyszerűen nyomtathat és szkennelhet, bárhol legyen is.

A Sharp Open Systems Architecture lehetővé teszi, hogy hálózati és felhő alapú alkalmazásokkal integrálja az MFP-t, illetve az egyszeri bejelentkezés (single sign-on) funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül az MFP-ről érjen el nyilvános felhő szolgáltatásokat, például a Google Drive, a OneDrive, a SharePoint, a Microsoft Online, a Box és a Sharp Cloud Portal Office szolgáltatásokat, javítva ezzel termelékenységét.

A más Sharp készülékeken elérhető, szerver nélküli nyomtatás indítás funkcióval is elláttuk ezt a kompakt A4-es készüléket, lehetővé téve, hogy biztonságosan a fő MFP-re küldje és ott tárolja a dokumentumokat, majd bármelyik hálózatra csatlakoztatott MFP-ről kinyomtassa őket a kívánt időpontban.







# Dokumentumok gyors és pontos szkennelése

Amikor kevés az idő, biztosan számíthat rá, hogy a Sharp MFP-k elvégzik a munkát.

Az MX-B455W/MX-B355W MFP-k a gyors dokumentum digitalizálás érdekében akár 110 ipm-es sebességgel képesek fekete-fehér és színes szkennelésre, az Ön kezébe adva az irányítást dokumentum munkafolyamataiban.



100 lapos kétoldalas lapadagoló (DSPF)

És mivel tudjuk, hogy nem csak dokumentumokat szeretne beszkenyelni, az igazolványok és névjegykártyák gyors és pontos szkennelését is egyszerűvé tettük.



Igazolványok és névjegykártyák szkennelése

Az MX-B455W modellt egy 100 lapos kétoldalas (DSPF) adagolóval látták el, míg az MX-B335W-t egy 50 lapos lapfordítós (RSPF) adagolóval. Mindkét készülék tökéletes megoldást jelent az olyan környezetekbe (pl. recepciók), ahol a szkennelést a lehető leggyorsabban kell elvégezni.



50 lapos lapfordítós adagoló (RSPF)

# Teljes nyugalom

## Tartsa adatait biztonságban

Az adatbiztonság kiemelt fontossággal bír minden vállalkozás számára, és az olyan szabályozások, mint az EU általános adatvédelmi irányelve (GDPR), elengedhetetlenné teszik, hogy a mindennapi működés része legyen a szabályoknak való megfelelés. Az MX-B455W/MX-B355W MFP-k jövőre felkészített funkciói révén biztos lehet benne, hogy hálózatai és adatai védettek, a Sharp által nyújtott többretegű biztonsági megoldásoknak köszönhetően.

A Sharp technológiája javítja a termelékenységet és megőrzi az értékes adatokat. Számíthat hatásos biztonsági funkcióinkra és fejlett munkafolyamatainkra a használat és hozzáférés ellenőrzése, az adatok naplózása és az adatok felhasználás utáni törlése révén. Biztos lehet benne, hogy bizalmas információi és szellemi tulajdona védeltséget élvez másolás, szkennelés és nyomtatás közben.

A még nagyobb védelem érdekében a kormányzati, katonai és jogi szervezetek által megkövetelt Sharp Hard Copy Device Protection Profile\* (HCD PP) szabvány nyújtotta előnyöket is élvezheti.


### **Energiatakarékos és környezettudatos**

Tudjuk, hogy a környezeti szempontok is fontosak, ezért az új MFP nyomtatóink lehetővé teszik a be- és kikapcsolás ütemezését, azaz a készülékek automatikusan kikapcsolnak a beállított időpontokban.

Az innovatív Zöld Szkennelés (Eco Scan) funkció és a megjelenített zöld ajánlások tovább növelik az energiahatékonyságot, és biztosítják Önt arról, hogy csak akkor használ fel energiát, amikor az szükséges.

\*1 Ha engedélyezik, néhány funkció nem lesz elérhető.  
HCD PP ver.1.0 - nem Common Criteria.

## Konfigurációk



## Kiegészítők

### MX-PF10

Vonalkód készlet

### MX-FWX1

Internetes fax bővítőkészlet

### MX-USX1/X5

Sharpdesk 1/5 licenc csomag

### MX-US10/50/A0


Sharpdesk 10/50/100 licenc csomag

### MX-AMX1

Alkalmazás integrációs modul

### MX-FR59U\*

Adatbiztonsági csomag



Megjegyzés: Ha az MFP-t a padlóra kívánja állítani, a Sharp azt ajánlja, hogy helyezze az MX-DS22 gépasztalra. Ha kettő vagy három MX-CS14 egységet csatlakoztat, egy MX-DS23 szükséges. Egyes opcionális kiegészítők bizonyos országokban nem elérhetők.

\* Későbbi időpontban lesz elérhető.

# Műszaki jellemzők

## Általános jellemzők

|                                                                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Sebesség</b> (nyomat/perc, másolat/perc) (Max)MX-B355W MX-B455W                 | <b>A4</b> <sup>*1</sup><br>35<br>45                 |
| <b>Kezelőpanel kijelzője</b>                                                       | 7,0"-es színes LCD érintőképernyő                   |
| <b>Papírméret</b> <sup>*2</sup> (Min. – Max.)                                      | A4 – A6                                             |
| <b>Papírsúly</b> (g/m <sup>2</sup> )<br>Fiók 1 Fiók 2 – 4<br>Oldaltálca            | 60 – 105<br>55 – 220                                |
| <b>Papírkapacitás</b> (Alap – Max)<br>Lap<br>Fiók                                  | 550 – 2.350<br>1 – 4 (plusz oldaltálca)             |
| <b>Bemelegedési idő</b> <sup>*3</sup> (másodperc) 20                               |                                                     |
| <b>Memória</b> (GB)<br>Másoló/Nyomatató (megosztott) 5<br>Merevlemez <sup>*4</sup> | 500                                                 |
| <b>Tápellátás</b>                                                                  | Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz |
| <b>Energiafogyasztás</b> (kW) (Max)                                                | 1,84 (220 – 240V)                                   |
| <b>Méretek</b> (mm) (Szé x Mé x Ma) <sup>*5</sup><br>MX-B355W<br>MX-B455W          | 492 x 517 x 588<br>492 x 517 x 638                  |
| <b>Súly</b> (kg) (kb.)<br>MX-B355W<br>MX-B455W                                     | 31<br>33                                            |

## Másoló

|                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Eredeti papírméret</b> (Max)                                                                     | A4                   |
| <b>Első másolat elkészítésének ideje</b> <sup>*6</sup> (másodperc)<br>MX-B355W MX-B455W             | 5,3<br>3,7           |
| <b>Folyamatos másolás</b> (Max)                                                                     | 9.999                |
| <b>Másolási felbontás</b> (dpi)<br>Dokumentum szkennelés                                            | 600 x 600, 600 x 400 |
| <b>Szűrkeárnyalat szintek</b>                                                                       | 256                  |
| <b>Nagyítási (zoom) tartomány</b> (%) 25 – 400, (25 – 200 RSPF/DSPF használatával) 1%-os lépésekben |                      |
| <b>Beállított másolási arányok</b> (metrikus) 10 arány (5R/5E)                                      |                      |

## Vezeték nélküli LAN kapcsolat

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatibilis szabványok</b> | IEEE802.11n/g/b                                                                                |
| <b>Hozzáférési mód</b>         | Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód                                                          |
| <b>Biztonság</b>               | WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP <sup>*7</sup> , WPA2 PSK, WPA2 EAP <sup>*7</sup> |

## Hálózati szkennер

|                                           |                                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lapolvasási mód                           | Push scan (kezelőpanelen keresztül)<br>Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)                                                                               |            |
| Lapolvasási sebessége* <sup>8</sup> (ipm) | Egyoldalas                                                                                                                                                      | Kétoldalas |
| MX-B355W                                  | 40                                                                                                                                                              | 18         |
| MX-B455W                                  | 70                                                                                                                                                              | 110        |
| Felbontás (dpi) (Max)                     | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                                    |            |
| Push scan                                 | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói                                                                                                   |            |
| Pull scan                                 | beállításokon keresztül                                                                                                                                         |            |
| Fájlformátumok                            | TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, kompakt PDF* <sup>9</sup> , JPEG* <sup>9</sup> , XPS, kereshető PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), szöveg (TXT), rich text (RTF) |            |
| Szkennelés helye                          | Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára, merevlemezre                                                               |            |
| Képfelvitel segédprogramok                | Sharpdesk                                                                                                                                                       |            |

## Dokumentum tárolás

|                                                    |                                                                    |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dokumentumtárolási kapacitás</b> <sup>*10</sup> | <b>Oldal</b>                                                       | <b>Fájl</b>    |
| Fő- és egyéni mappák<br>Gyors fájl mappa           | 20.000<br>10 000                                                   | 3.000<br>1 000 |
| <b>Tárolt feladatok</b> <sup>*11</sup>             | Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés                         |                |
| <b>Tároló mappák</b>                               | Gyors fájl tárolás mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa) |                |

## Hálózati nyomtató

|                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felbontás</b> (dpi)               | 600 x 600, 9.600 (egyénítették) x 600                                                                                                                |
| <b>Interfész</b>                     | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                                                                                              |
| <b>Támogatott operációs rendszer</b> | Windows Server <sup>*8</sup> 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows <sup>*8</sup> 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 |
| <b>Hálózati protokollok</b>          | TCP/IP                                                                                                                                               |
| <b>Nyomatási protokollok</b>         | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD                                         |
| <b>PDL</b>                           | Alapkiépítésben: PCL, eredeti Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3TM                                                                         |
| <b>Elérhető betűtípusok</b>          | 80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript <sup>®</sup> 3TM-hoz                                                                            |

## Fax

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tömörítési mód</b>                    | MH/MR/MMR/JBIG                                 |
| <b>Kommunikációs protokoll</b>           | Super G3                                       |
| <b>Átviteli idő</b> <sup>*12</sup> (mp.) | Kevesebb, mint 3                               |
| <b>Modem sebesség</b> (bps)              | 33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval |
| <b>Rögzítési szélesség</b>               | A4 – A5                                        |
| <b>Memória</b> (GB)                      | 1 (beépített)                                  |

<sup>\*1</sup> Rövid oldalas adagolás. <sup>\*2</sup> A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. <sup>\*3</sup> 20 másodperc, ha az MFP-t a bekapcsoló gombbal kapcsolják be, 30 másodperc, ha a gépet a fő tápkapcsoló gombbal indítják el. Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. <sup>\*4</sup> A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és beszállítói körülményektől. <sup>\*5</sup> Beállításokkal és kiemelkedő elemekkel. <sup>\*6</sup> A4-es lapok rövid oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumúveget használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használata nélkül, az MFP teljesen kész állapotában. Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. <sup>\*7</sup> Nem érvényes a szoftveres AP módra. <sup>\*8</sup> A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, rövid oldali adagolással. Gyári alapbeállítások használatával kikapcsolt Auto Colour Selection funkcióval. A lapolvasás sebessége függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. <sup>\*9</sup> Csak színes/szűrkeárnyalatos. <sup>\*10</sup> A tárkapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. <sup>\*11</sup> Néhány funkcióhoz kiegészítő (opció) szükséges. <sup>\*12</sup> A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es rövid oldali adagolású) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows NT, Windows XP és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2017. december. Ref: MX-B355W/MX-B455W Feladat szám:18719. Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&OE.