

SHARP

MX-6070N/5070N/6050N/5050N

Színes digitális multifunkciós rendszer



Fotó: MX-5070N

SZÍNES A3-AS MULTIFUNKCIÓS
NYOMTATÓK FEJLETT FUNKCIÓKKAL
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓKNAK
TERVEZVE.

Az idő nagy érték. **/This is Why** /Éppen ezért nagyteljesítményű
MFP-ink gyorsan elvégeznek bármilyen feladatot.

A hatékony működéshez hatékony technológia szükséges. **/This is Why /**Éppen ezért nyomdagép kategóriájú készülékeinket a kimagasló termelékenységre optimalizáltuk.

Mindig munkára készen

Mindenki tudja, hogy az idő pénz. Éppen ezért a pontosság és a megvalósítás gyorsasága a legfontosabb. A kimagasló sebesség mellett az új Sharp MFP-k rendkívül rövid bemelegedési és bekapcsolási idővel (csak 15 másodperc), valamint gyors elsőmásolati idővel rendelkeznek. Mindezeknek köszönhetően Ön azonnal használni tudja az MFP-t, és kinyomtathatja a szükséges dokumentumokat. Ezen felül a készülékek kevés helyet foglalnak, és kis helyen elférnek.

A MOZGÁSÉRZÉKELŐ BEKAPCSOLJA AZ MFP-T,
HA VALAKI MEGKÖZELÍTI A GÉPET, ÍGY
MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLL



*¹ Csak MX-6070N/MX-5070N készülékeken.

Gyors szkennelés

Egyre gyakrabban a nyomtatás mellett az MFP-knek más funkciókat is el kell látniuk, így például a szkennelést, amivel a felhasználók a papír alapú dokumentumokat gyorsan elektronikus fájlkká alakíthatják. Ezért a Sharp MFP készülékek 150*¹ / 100*² lapos dokumentum adagolóval rendelkeznek, ami 200*¹ / 80*² oldal/perc sebességű színes szkennelést tesz lehetővé. Az archiválás és digitalizálás sosem volt még ilyen egyszerű. A beépített OCR szoftver segítségével a papír alapú dokumentumok automatikusan szerkeszthető MS Office fájlkká konvertálhatók *¹.

*¹ Az MX-6070N/MX-5070N készülékek

*² Az MX-6050N/MX-5050N készülékek



GYORS SZKENNELÉS AZ EGYMENETES ADAGOLÓVAL
KÉTOLDALAS ADAGOLÓ (DSPF) VAGY LAFORDÍTÓS
ADAGOLÓ (RSPF)

Finisher opciók széles választéka

Az MFP-khez finisher kiegészítők széles körét kínáljuk. Dokumentumai azonnal használhatók lesznek, ezáltal rengeteg időt spórolhat meg. Kiegészítő opciók széles választéka érhető el: tűzés, lyukasztás, vagy akár 80 oldalas broszúrákat készítő egység. Ha csak pár oldalt kell összefűznie, használhatja az innovatív kapocs nélküli tűzést.



80 LAP (80 G/M²) MANUÁLIS TŰZÉSE

Mindenkinek mások az elvárásai. /This is Why /Éppen ezért készülékeink számos különböző feladat ellátására képesek.

Hordozók széles körének támogatása

A Sharp készülékek a hordozó médiumok széles körét támogatják. A maximális papír méret SRA3, ami nem csak az oldalsó kézi adagolótálcából, hanem bármelyik papírfiókból is adagolható. Az MFP-k akár 300 g/m² papírsúlyt is támogatják, ami azt jelenti, hogy többek között névjegykártyák, oklevelek és igazolások is nyomtathatók velük. Az MFP-k a banner papírokkal való munkát is támogatják maximum 320 x 1300 mm méretig, ami például naptárak nyomtatásakor lehet hasznos.

MS Office fájlok feldolgozása

A Microsoft Office fájlok - .xlsx, .docx és .pptx - a legnépszerűbb fájlformátumok közé tartoznak. Többé nincs szükség számítógépre a kinyomtatásukhoz, egyszerűen csak a gépbe kell illeszteni a tárolásukra használt USB memóriaeszközt és kiválasztani a szükséges fájlt^{*1}. Ezen felül a beszkenelt dokumentumokat szerkeszthető MS Office fájlként^{*2} is elmentheti.


^{*1} Alapkiépítésben az MX-6070N/MX-5070N modelleknél, opcionális az MX-6050N/MX-5050N gépeken.

^{*2} Csak MX-6070N/MX-5070N készülékeken

Nyomtatási minőség

Az MFP-k egyedülálló funkciói között megtalálható a lineáris és pont raszter nyomtatás is^{*1}. Így még a legigényesebb ügyfél is elégedett lesz a nyomatok optimális minőségével. Ezen felül a felhasználók importálhatják az MFP-re saját ICC profiljaikat, ezáltal az általuk kívánt színek bocsáthatók ki.

^{*1} Alapkiépítésben az MX-6070N/MX-5070N modelleknél, opcionális az MX-6050N/MX-5050N gépeken.



HASZNÁLJA AZ OCR MODULT A BEOLVASOTT DOKUMENTUMOK SZERKESZTHETŐ MICROSOFT OFFICE FORMÁTUMBAN VAGY KERESHETŐ PDF FÁJLKÉNT TÖRTÉNŐ ELMENTÉSÜKHÖZ^{*1}

^{*1} Csak MX-6070N/MX-5070N készülékeken.

Műszaki jellemzők

Általános jellemzők

Sebesség (nyomat/perc, másolat/perc) (Max)	A4 ^{*1}	A3	SRA3
MX-6070N/MX-6050N	60	30	29
MX-5070N/MX-5050N	50	26	24
Kezelőpanel kijelzője	10,1 hüvelykes színes LCD érintőképernyő		
Papírméret (Min – Max)	SRA3 – A5 ^{*2}		
Papírsúly (g/m ²)			
Tálca	60-300		
Oldaltálca	55 – 300		
Papírkapacitás (Alap – Max)			
Lap	650 – 6.300		
Fiók	1 – 4 (plusz oldaltálca)		

Másoló

Eredeti papírmérete (Max)	A3	
Első másolat ideje ^{*5} (mp.)	Színes	FF
MX-6070N/MX-5070N	4,8	3,7
MX-6050N/MX-5050N	4,8	3,7
Folyamatos másolás (Max)	9.999	
Nyomatási felbontás (dpi)		
Lapolvasás (színes)	600 x 600	
Lapolvasás (FF)	600 x 600, 600 x 400	
Nyomatás	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600 (másolási módtól függően)	
Szűrkeárnyalat szintek	256	
Zoom tartomány (%)	25 – 400 (25 – 200 DSPF használatával) 1%-os lépésekben	
Beállított másolási arányok (metrikus)	10 (5R/5E)	

Hálózati szkennер


Lapolvasási mód	Push scan (kezelőpanelen keresztül) Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)	
Szkenelési sebesség ^{*6} (oldal/perc) (max)	Egyoldalas	Kétoldalas
MX-6070N/MX-5070N	100	200
MX-6050N/MX-5050N	80	25
Felbontás (dpi) (Max)	100, 150, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói beállításokkal	
Fájlfarmatukok	MX-6070N/MX-5070N: TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG ^{*7} , XPS, kereshető PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF) MX-6050N/MX-5050N: TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, kompakt PDF ^{*12} , JPEG ^{*13} , XPS	
Szkenelési rendeltetési helye	Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára, merevlemezre	
Szkennер segédprogram	Sharpdesk	

Vezeték nélküli LAN kapcsolat (alap: MX-6070N/MX-5070N, opció: MX-6050N/MX-5050N)

Kompatibilis szabványok	IEEE802.11n/g/b
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, Szoftver AP mód
Biztonság	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ^{*8} , WPA2 PSA, WPA2 EAP ^{*8}


Konfigurációk

MX-5070N modell



*1.649 mm ha a finisher tálca és a kimeneti tálca ki van húzva. Opciókkal ábrázolva.

MX-5050N modell



*1.649 mm ha a finisher tálca és a kimeneti tálca ki van húzva. Opciókkal ábrázolva.

Bemelegedési idő ^{*3} (másodperc)	15
Memória (GB)	
Másoló/Nyomatató (megosztott)	5
Merevlemez ^{*4}	500 (MX-6070N/MX-5070N) / 250 (MX-6050N/MX-5050N)
Tápellátás	Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz
Energiafogyasztás (kW) (Max)	2,07 (220 - 240 V)
Méret (mm) (Szé x Mé x Ma)	
MX-6070N/MX-5070N	616 x 660 x 838
MX-6050N/MX-5050N	608 x 650 x 834
Súly (kg)	
MX-6070N/MX-5070N	90
MX-6050N/MX-5050N	82

Dokumentumtárolás

Dokumentumtárolási kapacitás ^{*9}	Oldalak	Fájlok
F6- és egyéni mappák	20.000	3.000
Gyors fájl mappa	10.000	1.000
Eltárolt feladatok ^{*10}	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés	
Tároló mappák	Gyors fájl tárolás mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)	
Bizalmas tárolás	Jelszavas védelem (f6- és egyéni mappákhoz)	

Hálózati nyomtató

Felbontás (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
Csatlakozók	USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Támogatott op. rendszerek	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 ^{*14}
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP
PDL	MX-6070N/MX-5070N alap: PCL6 emuláció, Adobe® PostScript®3™ MX-6050N/5050N alap: PCL6 emuláció; opció: Adobe® PostScript®3™
Elérhető betűtípusok	80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript3-hoz

Fax (opcionális MX-FX15 szükséges)

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3/G3
Átviteli idő ^{*11}	Kevesebb, mint 3 mp
Modem sebesség (bps)	33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
Átviteli felbontás (dpi)	203,2 x 97,8 (Normál) / 406,4 x 391 (Ultrafinom)
Rögzítési szélesség	A3 – A5
Memória (GB)	1 (beépített)

Megjegyzések



SAP® Printer Vendor Solution

CITRIX®

^{*1} Hosszú oldalas adagolás. ^{*2} A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. ^{*3} Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. ^{*4} A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és beszállítói körülményektől. ^{*5} A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumlevelet használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használatával, az MFP teljesen kész állapotában. Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. ^{*6} A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, hosszanti oldal adagolással. Gyári alapbeállítások használatával kikapcsolt Auto Colour Selection funkcióval. A lapolvasás sebessége függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. ^{*7} Csak színes. ^{*8} Nem érvényes a szoftveres AP módra. ^{*9} A tárkapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. ^{*10} Néhány funkcióhoz kiegészítő (opció) szükséges. ^{*11} A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es hosszú oldali adagolású) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel. ^{*12} Opcionális MX-EB11 szükséges. ^{*13} Csak színes / szűrkeárnyaltos. ^{*14} A Mac OS használatához az opcionális MX-PK13 szükséges.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows NT, Windows XP és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2016. február. Ref: MX-6070N/MX-5070N/MX-6050N/MX-5050N. Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.hu