



PN-HW861/PN-HW751/PN-HW651
PN-HW551/PN-HW501/PN-HW431

4K Ultra HD képernyők

www.sharp.hu

SHARP
Be Original.



Egyértelműen jobb választás

Gazdagítsa szinte bármilyen professzionális környezetét a Sharp PN-HW képernyőinek kiemelkedően tiszta, 4K Ultra HD felbontású képével. A különféle méretekben elérhető és rugalmasan telepíthető készülékek, beleértve az önálló működést is, ideális választást jelentenek mind a kiskereskedelmi, mind a vállalati szereplők számára.

A Sharp PN-HW professzionális kijelzőivel élvezheti a vékony, stílusos dizájn és a kristálytiszta kép tökéletes kombinációját. Így jól halhatóan és egyértelműen közvetítheti üzenetét, bárhol is van rá szükség.

Igazi 4K Ultra HD (3840 x 2160) felbontása négyszerese az 1080p Full HD felbontásának. Ez azt jelenti, hogy a képernyőn látható tartalom, beleértve a filmeket és állóképeket, rendkívül realisztikus részletességgel és mélységgel jelenik meg.

Ezt tovább fokozza az innovatív LED háttérvilágítás, amely élénk színeket és kiváló kontrasztot biztosít az élesebb szöveg és a gyönyörűen texturált grafika számára.

Ez a rendkívüli tisztaság azt jelenti, hogy minden a komplex információk olvashatóságára és megjelenítésére optimalizált az olyan speciális professzionális alkalmazási területek számára, mint a CAD vagy a légiforgalmi irányítás. Ráadásul a képernyők ideálisak filmzéshez és műsorszóráshoz, mivel a fehér egyensúly, a fényerő és a színhőmérséklet optimalizálható.

Be Elegant and Bold

55"
PN-HW551

65"
PN-HW651

75"
PN-HW751

86"
PN-HW861



Élethűbb színek

A PN-HW kijelzőkkel pontosabb és élethűbb képeket élvezhet a képernyőn. A 10 bites színmélység szélesebb színskálát biztosít, így a színek nagyobb tárházát láthatja.

Éppen ezért tökéletes megoldást jelentenek, ha pontos és figyelemfelkeltő kommunikációra van szükség, bármely közönség számára, bármilyen beltéri helyszínen, akár prémium kiskereskedelmi helyszíneken, vezetői tárgyalókban, recepciók területeken vagy egyéb nyilvános helyen.



Formatervezett megjelenés

Ön bizonyára azt szeretné, hogy amit megjelenít, az jól nézzen ki. De miért ne lehetne az egész képernyő jó megjelenésű? A Sharp PN-HW professzionális kijelzői vékonyak és könnyűek, így egyszerűen telepíthetők bárhol, ahol szüksége van rájuk, ugyanakkor kiválóan feldobják a teret is.

A stílusos készülékház, a lenyűgözően sík és elegáns megjelenés a képernyőket bármely helyszínen díszévé teszi, legyen szó akár a legkifinomultabb vállalati tárgyalótermekről, recepciók terekről vagy nagy forgalmú kiskereskedelmi környezetekről.

A 43"-tól 86"-ig terjedő méretválasztékból* az Ön igényeihez vagy az alkalmazás helyéhez legjobban illő megjelenítést tudja kiválasztani.

Nagyobb méret, nagyobb hatás

Bárhol is használja ezeket a kijelzőket, kérdés, mi ragadja meg először a közönség figyelmét - az elegáns dizájn vagy a szemet gyönyörködtető, rendkívül tiszta képminőség. Különösen azért, mert óriási hatást kelthet az életnagyságú képekkel, vagy bármilyen tartalmat bemutathat a nagyobb méretű 75"-os és 86"-os képernyőméretek használatával.

* A PN-HW861 már elérhető, a többi modell később érkezik 2019-ben.

Keltse életre tartalmait – gyorsan

A multimédiás prezentációknak meggyőző audio- és vizuális élményt kell nyújtaniuk. A PN-HW beépített hangszóróival, az USB lejátszás támogatásával és a széles csatlakoztathatósági lehetőségekkel olyan digital signage és kijelző megoldások hozhatók létre, amelyek valódi hatást fejtenek ki.

Napjainkban az emberek sokkal inkább interaktív élményt várnak el az életük szinte minden területén. A kereskedelmi megjelenítésekben hagyományosan használt statikus képek és csendes videó már nem elegendő ahhoz, hogy felkeltse és megtartsa a technológiailag hozzáértő fogyasztók figyelmét.

Tehát a Sharp PN-HW sorozat 4K-s professzionális kijelzőivel kombinálhatja a videót és a hangot, ideális módon jelenítve meg a tartalmakat. A készülékek 10 W+10 W-os hangszórókkal rendelkeznek, amelyek automatikusan hatásosabbá teszik a multimédiás tartalmakat anélkül, hogy időt, energiát vagy pénzt kellene költenie a külső hangszórók csatlakoztatására és konfigurálására. És mivel teljes mértékben integráltak, helyet takarítanak meg, és hozzájárulnak a kijelzők karcsú, modern megjelenéséhez.

Bármilyen tartalom egyszerűen lejátszható

A beépített USB médialejátszó egyszerűvé teszi a 4K Ultra HD fotók vetítését, valamint a Full HD videók és zenék lejátszását - extra hardver vagy csúnya kábelezés nélkül. Tehát nincs szükség arra, hogy egy PC-t vásároljon és csatlakoztasson a média futtatásához, vagy időt töltsön a speciális szoftveralkalmazások használatának megtanulásával. Egyszerűen csak csatlakoztasson egy USB meghajtót és készen is áll!


Egyszerűen jobb vezérelhetőség

Mindegyik kijelzője egyszerűen vezérelhető és monitorozható egyetlen PC-ről vagy laptopról központilag a beépített LAN és RS-232C interfészek révén. Lehetőség teszik, hogy alkalmazkodjon a kijelzők megjelenítéséhez a saját vezérlőrendszereinek megfelelően. Mindegyik kijelző három HDMI bemenettel rendelkezik, így könnyen válthat a források között.



Commercial Complex Layout

2F : Movie Theater
10 - 11F : Fitness Club
F : Medical Facilities
- 8F : Restaurants
- 6F : Shopping Center
Basement : Parking Lot



Tegye egyszerűvé életét

Amikor dolgozik, szüksége van arra, hogy műszaki eszköze is működjön. És a lehető legkönnyebb legyen beállítani és használni az Ön igényeinek megfelelően.

A Sharp professzionális kijelzőinek PN-HW sorozatát folyamatosan használatra tervezték a szokásos kiskereskedelmi és üzleti időszakban, valamint más nagy igénybevételt jelentő környezetekben. A 16/7-es működésük azt jelenti, hogy a tartalmat kiemelkedő tisztasággal és pontossággal jeleníti meg hosszú időn keresztül. Ideálisak a termékek és szolgáltatások népszerűsítésére, illetve az információk széles körben történő kommunikációjára, beleértve a tárgyalótermeket, a recepciós tereket és a kiskereskedelmi signage-eket.

Kiemelkedő energiahatékonyságuknak köszönhetően egyszerűen bekapcsolva hagyhatja őket anélkül, hogy sok energiát használna fel és magas számlákat fizetne.

Az Ön üzenete, az Ön által kívánt módon


Kiválaszthatja, hogy a PN-HW kijelzőket fekvő vagy álló módban szeretné-e telepíteni, hogy megfeleljen a megjeleníteni kívánt tartalomnak, és biztosítsa a környezethez való illeszkedést. Készítsen lenyűgöző vizuális plakátokat álló módban, vagy kápráztassa el közönségét ultrarealisztikus filmekkel vagy képekkel.

Ha nem szeretné a készülékeket hagyományos módon a falra szerelni, szabadon telepítheti őket önálló kijelzőként is. Így gyorsan megjelenítheti a helyes információkat a megfelelő időben, és szinte bármilyen helyszínen igazi hatást kelthet, például egy szálloda előcsarnokában vagy egy ügyfélszolgálati pultnál. Tökéletes megoldást kínál a történelmi jelentőségű épületekben vagy a nehezen megközelíthető helyeken, ahol a szabványos szerelvények és kábelezés nem lehetséges.




Méretek


PN-HW861




PN-HW751




PN-HW651




PN-HW551



PN-HW501



PN-HW431



Műszaki jellemzők

Modell neve		PN-HW861*1	PN-HW751	PN-HW651	PN-HW551	PN-HW501	PN-HW431
Telepítés		Fekvő / álló					
		86"-os kategória [85 3/8 hüvelykes (217,426cm) képátló] TFT LCD	75"-os kategória [74 1/2 hüvelykes (189,273 cm-es) képátló] TFT LCD	65"-os kategória [64 1/2 hüvelykes (163,896 cm-es) képátló] TFT LCD	55"-os kategória [54 3/8 hüvelykes (138,783cm-es) képátló] TFT LCD	50"-os kategória [49 1/2 hüvelykes (125,730cm-es) képátló] TFT LCD	43"-os kategória [42 1/2 hüvelykes (107,986cm-es) képátló] TFT LCD
LCD panel	Háttérvilágítás	LED, élvilágítás			LED, full array		
	Max. felbontás	3 840 x 2 160 pixel					
	Max. megjelenített színek (kb.)	Kb. 1,07 milliárd szín					
	Pixel méret (V x F)	0,4935 mm (V) x 0,4935 mm (F)	0,429 mm (V) x 0,429 mm (F)	0,372 mm (V) x 0,372 mm (F)	0,315 mm (V) x 0,315 mm (F)	0,2854 mm (V) x 0,2854 mm (F)	0,2451 mm (V) x 0,2451 mm (F)
	Max. fényerő*2	400cd/m²			350cd/m²		
	Kontrasztarány	1200 :1			4000 :1		
	Látószög (V/F)	178°/178° (CR≥10)					
	Aktív képernyő felület (Szé. x Ma.)	1.895,04 x 1.065,96 mm	1.647,36 x 926,64 mm	1428,48 x 803,52 mm	1209,6 x 680,4 mm	1095,84 x 616,41 mm	941,18 x 529,41 mm
Válaszidő		8 ms (szürkétől szürkéig, átlag)					
Bemeneti csatlakozók		1db Analóg Mini D-Sub 15-tűs, 3db HDMI (HDMI2.0, HDCP2.2, HDMI CEC)					
	Hang	3,5mm-es mini sztereo jack x 1 db					
	Soros csatlakozó (RS-232C)	D-sub 9 tűs x 1 db					
	LAN csatlakozó	10Base-T/100Base-TX x1 db					
	USB port	USB 2.0 kompatibilis (médialejátszóhoz) x 1 db					
Kimeneti csatlakozók	Hang	RCA csatlakozó (B/J) x 1 db					
Plug & Play		VESA DDC2B					
Energiagazdálkodás		VESA DPMS					
Hangszórók		10 W + 10 W					
Tápellátás		100 -240 V, 50/60 Hz					
Rögzítés (4 ponton)		600 mm x 400 mm, M6-os csavar		400 mm x 400 mm, M6-os csavar	400 mm x 200 mm, M6-os csavar		200 mm x 200 mm, M6-os csavar
Működési környezet	Üzemi hőmérséklet	(0°C - 40°C)					
	Üzemi páratartalom	20% - 80% (lecsapódás mentes)					
Energiafogyasztás (Bemeneti jelre váró üzemmód / készenléti üzemmód)		330 W (0,7 W / 0,5 W)	255 W (0,7 W / 0,5 W)	205 W (0,7 W / 0,5 W)	150 W (0,7 W / 0,5 W)	130 W (0,7 W / 0,5 W)	115 W (0,7 W / 0,5 W)
Méretek		1,928 x 76 x 1,099 mm	1,680 x 65,5 x 959 mm	1,458 x 82 x 835 mm	1,239 x 62 x 711,5 mm	1,124 x 69 x 646,5 mm	968 x 61 x 559 mm
Súly		64 kg	55 kg	27,5 kg	16 kg	13 kg	9 kg
Fő tartozékok		Tápkábel, távirányító, elem (AAA méretű x 2 db), CD-ROM, üzembes helyezési útmutató, 2 db kábelrögzítő, logós matrica, USB csatlakozó fedél, 2 db USB csatlakozó fedél csavar					



*1 The PN-HW861 készülék már elérhető, a többi modell 2019-ben érkezik. *2 A fényerő a bemeneti módtól és más képbeállításától függ. A fényerő szintje kissé csökken a termék élettartama alatt. A berendezés fizikai korlátai miatt nem lehet pontosan állandó fényerőt fenntartani. A HDMI, a HDMI logó, és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye és bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Minden más márkanév és terméknév a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden védjegy elismert. E&OE. Sharp Corporation November 2018. Ref: 19484 Amber 8pp Brochure.