



MX-6070V/MX-5070V  
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V  
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V

Színes digitális multifunkciós rendszer

[www.sharp.hu](http://www.sharp.hu)

**SHARP**  
Be Original.

# Mindenki nyer vele

Napjainkban minden korábbinál többféle módon érhetjük el és oszthatjuk meg az információkat és adatokat, ezért egy olyan irodai multifunkciós nyomtató (MFP) beszerzése, ami otthonosan mozog a nyomtatott és a digitális világban is, hatékony és egyszerű.

Legyen szó akár egy megbeszélés anyagainak kinyomtatásáról, kollégák kulcsfontosságú dokumentumainak lemásolásáról vagy szkenneléséről és e-mailben történő megosztásáról, mindannyian a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben szeretnénk elvégezni a mindennapos irodai folyamatokat. És manapság még több tényezőre kell ügyelnünk, így például a több különböző forrásból (felhő tárhelyről, mobilkészülökről) származó dokumentumok használatára, vagy az energiaköltségek és a használat csökkentésére.

Ezek a következő generációs multifunkciós készülékek megfelelnek mindezeknek az elvárásoknak. Az előremutató csatlakoztatási lehetőségeket hatékony felépítéssel és egyszerűen használható kezelőfelülettel párosító gépek készen állnak arra, hogy mindenkit támogassanak csapatában a neki megfelelő munkavégzésben. Új lehetőségek - növekvő termelékenység.

## Az alapfunkciók mestere

Mindig kiváló minőségű eredmények. Ezek az MFP-ken a tökéletesség alapfelszereltség.

**Nyomtatás:** válasszon az akár SRA3-as papírméretre és 300 g/m<sup>2</sup> súlyú papírra 60, 50, 40, 35 vagy 30 oldal/perc sebességgel nyomtatni képes modellek közül.

**Másolás:** készítsen első osztályú másolatokat, 1200 x 1200 dpi felbontású kiváló képminőséggel.

**Lapolvasás:** Helyezze dokumentumait a Dokumentum adagolóba<sup>\*1\*</sup> és hagyja, hogy a többi elvégezze a gép. Az Auto Colour Mode (automatikus színes mód) lehetővé teszi, hogy vegyes összetételű anyagokat dolgozzon fel egyszerre 200<sup>\*1</sup> vagy 80<sup>\*2</sup> ipm sebességgel.



150 lapos kétoldalas lapadagoló (DSPF)<sup>\*1</sup>



100 lapos lapfordítós adagoló (RSPF)<sup>\*2</sup>

**Befejezés:** készítsen professzionális megjelenésű dokumentumokat az olyan finisher kiegészítők segítségével, mint a gerinctűző, a manuális és a kapocs nélküli tűző.



Manuális tűzés




Kapocs nélküli tűzés

<sup>\*1</sup> Csak az MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V esetében.

<sup>\*2</sup> Csak az MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V esetében.

### **Kiemelkedő teljesítmény, alacsony energiafogyasztás**

Gyorsabb és hatékonyabb dokumentum feldolgozás csökkenő működési költségek mellett. Az automatikus, konfigurálható beállítások lehetővé teszik, hogy az MFP csak a beállított órákban kapcsoljon be. Az alacsony olvadáspontú festék csökkenti az energiafogyasztást minden nyomtatási vagy másolási feladat esetén, illetve a gép automatikusan csak a teljesen kiürült patront adja ki, a hulladék csökkentése érdekében. Minden feladat esetén a vezérlőpanel emlékezteti Önt, hogy a leginkább környezetbarát beállításokat válassza - például az Eco Scan funkciót, ami biztosítja, hogy a felesleges funkciók ne kapcsolódjanak be a háttérben.





# Segítségével többet érhet el vállalkozásával

Az igényeinek megfelelő intelligensebb technológiának köszönhetően töltsön kevesebb időt a nyomtatónál és több időt a céljai elérésével.

Várni a nyomtató bemelegedésére. Értékes perceket tölteni a bonyolult beállítások elvégzésével, még mielőtt leállít mindent és kicseréli a festékkazettát. Mindannyian jól ismerjük ezeket a mindennapos bosszúságokat - MFP-inket ezért úgy terveztük meg, hogy megoldást kínáljanak ezekre.

Ahogy megközelíti az MFP-t, a mozgásérzékelő felébreszti a gépet és gondoskodik róla, hogy a gép készen álljon a használatra. Jelentkezzen be, és elérheti az időt megtakarító funkciókat, így villámgyorsan befejezheti munkáját.



Mindig készen áll

## Azonnali működés

A jobb láthatóság érdekében a nagyméretű színes érintőképernyő megdönthető. Használjon intuitív ujjmozdulatokat, például az összecsiszpést és a széthúzást a nagyításhoz és a kicsinyítéshez. A leggyakrabban használt funkciók ikonjait elhelyezheti a kezdőképernyőn egyszerű fogd és vidd művelettel. És ha bármikor is kérdése lenne a következő lépéssel kapcsolatban, nézze meg a beágyazott "gyorssegéd" útmutatót.




Alakítsa ki saját kezdőképernyőjét a leggyakrabban használt ikonok áthúzásával.

## Hatékonyaság az elejétől a végéig

Többé nem kell visszamennie a számítógépéhez a nyomtatás előtti utolsó módosítások elvégzéséhez. A Speciális előnézet funkció segítségével ellenőrizheti és szerkesztheti a dokumentumokat közvetlenül az MFP-ről.

Senki nem szereti a leállásokat. Éppen ezért ezek az MFP-k\* lehetővé teszik a toner feltöltését, anélkül, hogy szüneteltetné, amit csinál.

A szkenneléssel is időt takaríthat meg. A hatékony optikai karakterfelismerő funkció lehetővé teszi, hogy dokumentumait többek között teljes mértékben kereshető PDF fájlokba vagy szerkeszthető Microsoft Office fájlokba (Word, PowerPoint és Excel) olvassa be. Egyszerűen digitalizálhatja és tárolhatja az alapvető információkat, anélkül, hogy a papír alapú dokumentumokat be kellene gépelnie.



A beolvasott dokumentumokat szerkeszthető fájlokká alakíthatja át.

Az egyedülálló automatikus folyamatvezérlő és előhívó frissítő rendszer gondoskodik arról, hogy a nap utoljára kinyomtatott oldala pont olyan jó legyen, mint az első.

\* Csak MX-6070V/MX-5070V.



# Egyszerű csatlakozás

Érje el egyszerűen digitális világát -  
mindenkinek egyszerűbb módot kínál az  
információk megosztásához, bárhol is  
legyenek.

## Minden elérhető egyszeri bejelentkezéssel

Miért láncolná magát egyetlen helyhez? Ezek az MFP-k képesek nyomtató szerverként működni - egyszerűen használja a Nyomtatás kibocsátás funkciót hálózata bármelyik Sharp MFP-jéről (ugyanazon sorozatnál) történő nyomtatáshoz<sup>\*1</sup>. Nem kell a fontos dokumentumokat felügyelet nélkül hagynia.

A felhő szolgáltatásoktól kezdve a mobileszközöket használó távmunkásokkal bezárólag a mai munkahelyek a rugalmasságra épülnek. Ezek az MFP-k sem mások: a legkülönbözőbb módjait kínálják az Ön számára a szükséges információk nyomtatásának, másolásának, beolvasásának és megosztásának.



## Csatlakozzon úgy, ahogy szeretne

### A felhő

Legyen minden fájl elérhető közelségben. Az Egyszeri bejelentkezés (Single Sign-on) használatával közvetlenül a kezelőpanelről csatlakozhat az olyan felhő szolgáltatásokhoz, mint a Google Drive™, a OneDrive®, a Sharepoint®, a Microsoft Online, a Box és a Sharp Cloud Portal Office. Nyomtasson a felhőből és szkenneljen a felhőbe gyorsan és egyszerűen - anélkül, hogy újra és újra be kellene írnia a felhasználói nevét és jelszavát.

<sup>\*1</sup> A maximum öt, hálózatra kötött MFP bármelyikén használható.

<sup>\*\*</sup> Nem érhető el minden országban.

<sup>\*\*3</sup> Az NFC funkcióhoz kereskedelmi forgalomban kapható NFC kártyaolvasó szükséges.

### Mobiltelefon

Ezek az MFP-k megállják a helyüket a mobil világban is.

A Sharpdesk Mobile segítségével nyomtathat mobileszközökről, illetve szkennelhet is mobiltelefonokra és táblagépekre a vezeték nélküli hálózaton keresztül, valamint nyomtathat minden alkalmazásból, ami támogatja a Google Cloud Print-et<sup>\*2</sup> vagy az Android nyomtatási keretrendszerét (Sharp Print Service Plugin).

Alternatív megoldásként csatlakozhat az MFP-hez NFC<sup>\*3</sup> (Near Field Communication) kapcsolaton keresztül is, ha elég közel van a géphez, vagy használja a telefonját az MFP QR kódjának beolvasásához. Bármelyik megoldást is választja, a rendszer minden konfigurációt elvégez Ön helyett.





### E-mail

A beolvasott adatok közvetlenül az MFP-ről továbbíthatók a legfontosabb partnereknek. Az e-mail szolgáltatáscsatlakozók lehetővé teszik a Gmail™ vagy a Microsoft Exchange fiókokhoz való hozzáférést.

### USB

A Microsoft Office fájlokat közvetlenül a pendriveről nyomtathatja ki. Csak csatlakoztassa a memóriaeszközt, válassza ki a fájlokat és indítsa el a nyomtatást. A dokumentumokat közvetlenül az USB eszközre szkennelheti és mentheti el.



Egyszerűen csak csatlakoztassa USB memóriaeszközét az MFP-hez és indítsa el a nyomtatást.

### Megóvja adatait

A rugalmasság nem veszélyezteti a biztonságot. Az olyan fejlett funkciók, mint például a felhasználói hitelesítés és a nagy biztonságú bejelentkezések szavatolják, hogy a felhő tárhely és a mobil hálózatok csak az arra jogosult emberek számára érhetők el. Az MFP-k biztonságos e-mailes kommunikációját az S/MIME szabvány biztosítja, így Ön nyugodt lehet és adatait biztonságban tudhatja.

A lehető legnagyobb védelemhez, amit jellemzően a kormányzati, a katonai vagy jogi szervezetek kívánnak meg, az IT rendszergazdája állandó jelleggel engedélyezheti\*<sup>1</sup> a legmagasabb szintű biztonságot, ami megfelel a Hard Copy Device védelmi profil (HCD PP\*<sup>2</sup>) szabványoknak.

\*<sup>1</sup> Ha engedélyezik, néhány funkció nem lesz elérhető.

\*<sup>2</sup> HCD PP ver. 1.0 - nem Common Criteria

# A hatékonyság növelése minden téren

Amellett, hogy időt, energiát és költségeket takarít meg a mindennapi irodai feladatok során, új lehetőségeket nyit meg a vállalati folyamatok egészének egyszerűsítése terén is.



Legyen szó akár az értékes erőforrások jogosulatlan felhasználók általi használatáról vagy az értékes, papír alapú dokumentumok elkeveredéséről, az adatok feletti ellenőrzés hiányosságai hamar összeadódnak.

Ezeket a multifunkciós készülékeket úgy tervezték, hogy ne csak a mindennapos nyomtatási, másolási és szkennelési feladatokat tegyék jobbá, de a Cloud Portal Office és egy vagy több optimalizált szoftver megoldásunkkal kiegészítve a hatékonyság és a termelékenység új szintjéhez is hozzásegítsék vállalkozását.


## Bemutatjuk a Cloud Portal Office-t

Díjnyertes, felhőalapú dokumentumkezelő rendszerünkkel elérheti minden szükséges dokumentumát bármely internet elérésre képes eszközéről. Hozzáférhet a Cloud Portal Office-hoz az itt bemutatott MFP-k egyikéről, vagy telefonjáról, laptopjáról és táblagépéről, de akár a BIG PAD interaktív képernyőnkről is, és segítségével egyszerűen rögzítheti, tárolhatja és megoszthatja a kulcsfontosságú dokumentumokat.

Ezen felül, ha automatikusan indexelt dokumentumokat szkennel a felhőbe és a kollégákat már közvetlenül az MFP-ről értesíti e-mailben az új anyagokról, mindenki a szükséges információ birtokába kerülhet, legyen bárhol.







### Optimalizált szoftver megoldások

Optimalizált szoftver megoldásaink segítenek Önnek a költségek lefaragásában, a hatékonyság javításában és a biztonság növelésében.

**Optimalizált nyomtatási megoldásaink** segítenek nyomon követni és kezelni a nyomtató és másoló használatot, megszüntetni a jogosulatlan használatot, követni és megtéríteni a költségeket, valamint csökkenteni a hulladék képződést.

**Optimalizált lapolvasási megoldásaink** időt takarítanak meg és megelőzik a költséges hibákat a dokumentumok tárolásának és megosztásának egyszerűsítésével és automatizálásával, függetlenül formátumuktól.


**Optimalizált mobil megoldásaink** rugalmasabb csoportot hoznak létre azáltal, hogy segítenek az embereknek egyszerűen és biztonságosan összekötni a táblagépeket, a telefonokat és a laptopokat, így mindig kapcsolatban állhatnak egymással. **Optimalizált munkafolyamat megoldásaink** az ismétlődő feladatok egyszerűsítésével segítenek visszaállítani a jövedelmező növekedés eléréséhez és fenntartásához szükséges termelékenységet.

**Optimalizált menedzsment megoldásaink** megkönnyítik a multifunkciós eszközök kezelésének terhet és csökkentik a tulajdonlás költségeit.



*Az intelligens technológia előremutató csatlakoztathatósággal párosul. Segítségével munkatársai még hatékonyabbak lehetnek.*

## Konfigurációk



## Kiegészítők

### Alapgép

- 1. MX-DE25 N Gépasztal 550 lapos papírfiókkal**  
550 lap\*<sup>1</sup>, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 2. MX-DE26 N Gépasztal 2 x 550 lapos papírfiókokkal**  
550 lap\*<sup>1</sup> külön-külön az alsóbb és felsőbb tálcákban, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 3. MX-DE27 N Gépasztal 3 x 550 lapos papírfiókokkal**  
550 lap\*<sup>1</sup> külön-külön az alsóbb és felsőbb tálcákban, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 4. MX-DE28 N Gépasztal 550 + 2.100 lapos papírfiókokkal**  
Felső tálca: SRA3 - A5R, 550 lap\*<sup>1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>)  
Alsó tálca (bal): A4, 1.200 lap\*<sup>1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Alsó tálca (jobb): A4 - B5, 900 lap\*<sup>1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)
- 5. MX-DE29 N 550 lapos papírfiók**  
550 lap\*<sup>1</sup>, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 6. MX-LC17 N Nagykapacitású tálca (A4)**  
3.000 lap\*<sup>1</sup>, A4 - B5 (60 - 220 g/m<sup>2</sup>)
- 7. MX-UT10 kiegészítő asztal**

### Utómunka

- 8. MX-LT10 Hosszúpapír-adagoló tálca**  
Banner nyomtatáshoz ajánljuk.
- 9. MX-TR19 N Kimeneti tálca egység**
- 10. MX-FN27 N Belső finisher**  
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)  
Eltolási tálca (felső): max. 500 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>  
Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>  
Tűzési hely: 3 helyen (első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)  
Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 40 lap (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kapocs nélküli kapacitás: max. 5 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 4 lap (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Kapocs nélküli tűzési helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5
- Opcionális lyukasztó modul az MX-FN27 N-hez:**  
**MX-PN14C - 2/4 lyukas lyukasztó modul**  
**MX-PN14D - 4 lyukas széles lyukasztó modul**

\*<sup>1</sup> Lapok száma 80 g/m<sup>2</sup> esetén.

## Kiegészítők

### 11. MX-RB25 N Papírtovábbító egység

Az MX-FN28, az MX-FN29, az MX-FN30 vagy MX-FN31 egység használata esetén szükséges.

### 12. MX-TR20 Feladatelválasztó tálca

Az MX-TU16 Kimeneti tálca burkolat szükséges hozzá.

### 13. MX-TU16 Kimeneti tálca burkolat

### 14. MX-FN29 1k Gerinctűző finisher

A3W - A5R (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 1.000 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés

Gerinctűző tálca (alsó): 7 példány (11-15 lapos),

10 példány (6-10 lapos), 20 példány (1-5 lapos).

Max. 15 lap per példány.

### 15. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 1.000 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>

Tűzési kapacitás: max. 50 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>

Tűzési hely: egy ponton elől (sík), egy ponton hátul (sík), 2 pontos tűzés

**Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN29 és az MX-FN28-hoz:**

**MX-PN15C - 2/4 lyukas lyukasztó modul**

**MX-PN15D - 4 lyukas széles lyukasztó modul**

### 16. MX-FN31 3k Gerinctűző finisher

A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 3.000 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>

Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 40 lap (80 g/m<sup>2</sup>)

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 4 lap (65 – 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (81,5 – 105 g/m<sup>2</sup>)

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

Gerinctűző tálca (alsó): 10 példány (11-15 lapos),

15 példány (6-10 lapos), 25 példány (1-5 lapos).

Max. 20 lap per példány.

### 17. MX-FN30 3k Finisher

A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)

Eltolósos tálca (felső): max. 3.000 lapos papírkapacitás\*<sup>1</sup>

Tűzési kapacitás: max. 65 lap többpozíciós tűzése\*<sup>1</sup>

Tűzési hely: egy ponton elől (ferde), egy ponton hátul (ferde), 2 pontos tűzés

Manuális tűzés: egy ponton hátul (sík), 45 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 40 lap (80 g/m<sup>2</sup>)

Kapocs nélküli kapacitás: max.5 lap (64 g/m<sup>2</sup>), 4 lap (65 – 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (81,5 – 105 g/m<sup>2</sup>)

Kapocs nélküli tűzés helye: egy ponton hátul (ferde), A3 - B5

**Opcionális Lyukasztó modul az MX-FN31 és az MX-FN30-hoz:**

**MX-PN16C - 2/4 lyukas lyukasztó modul**

**MX-PN16D - 4 lyukas széles lyukasztó modul**

### Nyomtatás

#### MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet

Vonalkódok nyomtatását teszi lehetővé.

### Faxolás

#### MX-FX15 Fax bővítő készlet

#### MX-FWX1 Internetes fax bővítő készlet

### Lapolvasás

#### AR-SU1 Bélyegző készlet

Megjelöli a már beszkenelt dokumentumokat ellenőrzésre

### Sharpdesk Licencek

#### MX-USX1/X5

1/5 licence csomag

#### MX-US10/50/A0

10/50/100 licence csomag

### Sharp OSA®


#### MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul

### Biztonság


#### MX-FR52U Adatbiztonság

Kereskedelmi verzió

Az ábrán az MX-4070V látható.



Az ábrán az MX-3560V látható.



\*<sup>1</sup> Lapok száma 80 g/m<sup>2</sup> esetén.



# Műszaki jellemzők

## Általános jellemzők

|                                        |                                                     |           |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Sebesség</b> (oldal/perc) (Max)     | <b>A4</b> *1                                        | <b>A3</b> | <b>SRA3</b> |
| MX-6070V                               | 60                                                  | 30        | 29          |
| MX-5070V                               | 50                                                  | 26        | 24          |
| MX-4070V/MX-4060V                      | 40                                                  | 20        | 18          |
| MX-3570V/MX-3560V                      | 35                                                  | 18        | 16          |
| MX-3070V/MX-3060V                      | 30                                                  | 16        | 15          |
| <b>Kezelőpanel kijelzője</b>           | 10,1 hüvelykes színes LCD érintőképernyő            |           |             |
| <b>Papírméret</b> (Min – Max)          | SRA3 – A5*2                                         |           |             |
| <b>Papírsúly</b> (g/m <sup>2</sup> )   |                                                     |           |             |
| Tálca                                  | 60-300                                              |           |             |
| Oldaltálca                             | 55 – 300                                            |           |             |
| <b>Papírkapacitás</b> (Alap – Max)     |                                                     |           |             |
| Lapok                                  | 650 – 6.300                                         |           |             |
| Fiók                                   | 1 – 4 (plusz oldaltálca)                            |           |             |
| <b>Bemelegedési idő</b> *3 (másodperc) |                                                     |           |             |
| MX-6070V/MX-5070V                      | 15                                                  |           |             |
| MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V             | 10                                                  |           |             |
| MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V             | 10                                                  |           |             |
| <b>Memória</b> (GB)                    |                                                     |           |             |
| Másoló/Nyomtató (megosztott)           | 5                                                   |           |             |
| Merevlemez*4                           | 500                                                 |           |             |
| <b>Tápellátás</b>                      | Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz |           |             |
| <b>Energiafogyasztás</b> (kW) (Max)    |                                                     |           |             |
| MX-6070V/MX-5070V                      | 2,07 (220 - 240V)                                   |           |             |
| MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V             | 1,84 (220 - 240V)                                   |           |             |
| MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V             | 1,84 (220 - 240V)                                   |           |             |
| <b>Méret</b> (mm) (Szé x Mé x Ma)      |                                                     |           |             |
| MX-6070V/MX-5070V                      | 616 x 660 x 838                                     |           |             |
| MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V             | 616 x 660 x 838                                     |           |             |
| MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V             | 608 x 650 x 834                                     |           |             |
| <b>Súly</b> (kg)                       |                                                     |           |             |
| MX-6070V/MX-5070V                      | 90                                                  |           |             |
| MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V             | 87                                                  |           |             |
| MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V             | 79                                                  |           |             |

## Másoló

|                                               |                                                                               |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Eredeti papírmérete</b> (Max)              | A3                                                                            |           |
| <b>Első másolat ideje</b> *5 (mp.)            | <b>Színes</b>                                                                 | <b>FF</b> |
| MX-6070V/MX-5070V                             | 4,8                                                                           | 3,7       |
| MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V                    | 6,7                                                                           | 4,7       |
| MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V                    | 6,7                                                                           | 4,7       |
| <b>Folyamatos másolás</b> (Max)               | 9.999                                                                         |           |
| <b>Másolási felbontás</b> (dpi)               |                                                                               |           |
| Lapolvasás (színes)                           | 600 x 600                                                                     |           |
| Lapolvasás (FF)                               | 600 x 600, 600 x 400                                                          |           |
| Nyomatás                                      | 1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600 (másolási módtól függően) |           |
| <b>Szűrkeárnyalat szintek</b>                 | 256                                                                           |           |
| <b>Zoom tartomány</b> (%)                     | 25 – 400, (25 – 200 DSPF/RSPF használatával) 1%-os lépésekben                 |           |
| <b>Beállított másolási arányok</b> (metrikus) | 10 (5R/5E)                                                                    |           |

## Vezeték nélküli LAN kapcsolat

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatibilis szabványok</b> | IEEE802.11n/g/b                                                       |
| <b>Hozzáférési mód</b>         | Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód                                 |
| <b>Biztonság</b>               | WEP, WPA/WPA2-vegyes PSK, WPA/WPA2-vegyes EAP*6, WPA2 PSK, WPA2 EAP*6 |

## Hálózati szkennер

|                                            |                                                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Lapolvasási mód</b>                     | Push scan (kezelőpanelről)<br>Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)                                                                          |                 |
| <b>Lapolvasási sebesség</b> *7 (ipm) (Max) | <b>egyoldal</b>                                                                                                                                   | <b>kétoldal</b> |
| MX-6070V/MX-5070V                          | 100                                                                                                                                               | 200             |
| MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V                 | 100                                                                                                                                               | 200             |
| MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V                 | 80                                                                                                                                                | 25              |
| <b>Felbontás</b> (dpi) (Max)               | Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600<br>Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói beállításokkal                  |                 |
| <b>Fájlformátumok</b>                      | TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, kompakt PDF*8, JPEG*8, XPS, kereshető PDF, Microsoft* Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF) |                 |
| <b>Szkennelés rendeltetési helye</b>       | Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára, merevlemezre                                                 |                 |
| <b>Szkennер segédprogramok</b>             | Sharpdesk                                                                                                                                         |                 |

## Dokumentum tárolás

|                                        |                                                                   |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dokumentumtárolási kapacitás</b> *9 | <b>oldal</b>                                                      | <b>fájl</b> |
| Fő- & egyéni mappák                    | 20.000                                                            | 3.000       |
| Gyors fájl mappa                       | 10.000                                                            | 1.000       |
| <b>Tárolt feladatok</b> *10            | Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés                        |             |
| <b>Tároló mappák</b>                   | Gyors fájl tároló mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa) |             |
| <b>Bizalmas tárolás</b>                | Jelszavas védelem (fő- & egyéni mappákhoz)                        |             |

## Hálózati nyomtató

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felbontás</b> (dpi)                 | 1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600                                                                                             |
| <b>Csatlakozó</b>                      | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                                                                                         |
| <b>Támogatott operációs rendszerek</b> | Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| <b>Hálózati protokollok</b>            | TCP/IP (IPv4, IPv6)                                                                                                                             |
| <b>Nyomatási protokollok</b>           | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD                                    |
| <b>PDL</b>                             | PCL 6 emuláció, Adobe® PostScript®3™                                                                                                            |
| <b>Elérhető betűtípusok</b>            | 80 betűtípus PCL-hez, 139 betűtípus Adobe PostScript 3-hoz                                                                                      |

## Fax (opcionális MX-FX15 szükséges)

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tömörítési mód</b>           | MH/MMR/JBIG                                    |
| <b>Kommunikációs protokoll</b>  | Super G3/G3                                    |
| <b>Átviteli idő</b> *11         | Kevesebb, mint 3 mp                            |
| <b>Modem sebesség</b> (bps)     | 33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval |
| <b>Átviteli felbontás</b> (dpi) | 203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)  |
| <b>Rögzítési szélesség</b>      | A3 – A5                                        |
| <b>Memória</b> (GB)             | 1 (beépített)                                  |

\*1 Hosszú oldalas adagolás. \*2 A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. \*3 Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. \*4 A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és beszállítói körülményektől. \*5 A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumtárolót használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használatával, az MFP teljesen kész állapotban. Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. \*6 Nem érvényes a szoftveres AP módra. \*7 A Sharp szabványos A4-es mintája alapján, dokumentumadagolót használva, hosszanti oldal adagolással. Gyári alapbeállítások használatával kikapcsolt Auto Colour Selection funkcióval. A lapolvasás sebessége függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. \*8 Csak színes. \*9 A tárhelykapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. \*10 Néhány funkcióhoz kiegészítő (opció) szükséges. \*11 A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es hosszú oldali adagolású) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows NT, Windows XP és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2018. január. Ref: MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V/MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V Feladat szám:18777. Minden védjegy az eredeti birtokos tulajdonában áll. E&OE.