

# SHARP

MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N  
Digitális többfunkciós rendszer



A képen az MX-M316N modell látható.

RUGALMAS KIALAKÍTÁSÚ HÁLÓZAT-  
KÉSZ A3-AS FEKETE-FEHÉR MFP

Minden vállalatnak előre kell terveznie **/This is Why**  
/Éppen ezért a Sharp MFP-ket már a jövőre terveztük.

## Tudjuk, hogy mire van szüksége egy kis munkacsoportnak /This is Why /Éppen ezért MFP nyomtatóinkat számos termelékenységet segítő funkcióval láttuk el.

### Alapvető funkciók. Megfizethető teljesítmény.

A hálózati használatra felkészített és minden alapvető funkcióval alapkiépítésben rendelkező, megfizethető MX-M266N, MX-M316N és MX-M356N fekete-fehér A3-as multifunkciós készülékek ideális megoldást jelentenek a kicsi, de elfoglalt munkacsoportok számára.

Gyors kétoldalas nyomtatás és másolás, nagy papírcapacitás, PCL6 a gyorsabb feladat feldolgozáshoz, és olyan hasznos másolási funkciók, mint a kártya másolás, elforgatásos rendezés, elektronikus leválogatás. Ezek a funkciók együttesen segítik elő az irodai termelékenység azonnali javulását.

Mi több, az egész készülék egy egyszerűen használható 7" méretű LCD kezelőpanelen keresztül irányítható.

A kezelés a leggyakrabban használt funkciók gyorsgombjainak köszönhetően minden eddiginél könnyebb. Nem kell az egész kézikönyvet végigolvasnia: csak menjen a készülékhez, és kezdje el használni.

### Nyomtatás. Másolás. Szkennelés.

A kisebb munkacsoportok számára a 26 oldal/perc (ppm) sebességű MX-M266N megbízhatóan képes kezelni a napi nyomtatási és másolási feladatokat. A nagyobb csapatok értékelni fogják az MX-M356N 35 oldal/perces (MX-M316N: 31 oldal/perces) nagyobb sebességét. A 1200 x 600 dpi felbontásnak és a 256 szürkeárnyalat szintnek köszönhetően a készülékek tiszta részleteket és finom vonalakat biztosítanak minden felhasználó számára.

Sokkal többre képesek ezek az MFP-k, mint a gyors és kiváló minőségű nyomtatás és másolás. Szkennelhet velük színesben, és az elkészült fájlokat számítógépére vagy más eszközére küldheti. Ezen felül a lapadagoló lehetővé teszi, hogy a lapok mindkét oldalát automatikusan beolvassák a készülékek, akár 100 oldalas kötegekben. Csak töltsé be a papírt, és a gépek elvégzik a többit.



AZ EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ LCD KEZELŐ-PANEL EGYSZERŰ NAVIGÁCIÓT BIZTOSÍT



## Tökéletes eszközöket szeretne csapatának. **/This is Why /Éppen ezért MFP készülékeinket valódi igényeihez igazíthatja számos kiegészítőnkkel.**

### Már a mobil korszakra tervezzé

Az MX-M266N, az MX-M316N és az MX-M356N modelleket megosztásra tervezték. A két rendelkezésre álló USB port (az egyik a készülék elején) ideális a pendriveről történő egyszerű nyomtatáshoz és szkenneléshez,\*<sup>1</sup> különösen a látogatók és az irodába látogató távmunkások számára.

Ezen felül bárki csatlakozhat a készülékekhez egy okostelefonnal vagy táblagéppel az ingyenes Sharpdesk Mobile alkalmazást használva. Nincs szükség illesztőprogramokra vagy kábelekre - egyszerűen csak telepítse az alkalmazást az azonnali és könnyen elérhető vezeték nélküli\*<sup>2</sup> nyomtatáshoz és szkenneléshez.



IDEÁLIS A SZORGALMAS MUNKACSOPORTOKNAK ÉS NÖVEKVŐ VÁLLALKOZÁSOKNAK

### Felkészítve a jövőre

Ha az idő múltával változnak igényei, új funkciókat adhat a készülékhez. Kiegészítő választékunk:

**Helytakarékos belső finisher** – leválogatáshoz és tűzéshez. Igényesen elkészített dokumentumokat biztosít elrendezve, elvitelre készen.

**Extra papírtálca** – a papírkapacitást 1.100 lapról 2.100 lapra bővíti a hosszabb, megszakítások nélküli nyomtatásokhoz.

**250GB-os merevlemez** – dokumentumok, feladatok és képek tárolásához, melyek akár a hálózaton keresztül is elérhetők.

**Sharp OSA (Open Systems Architecture)** – a Sharp és technológiai partnerei által kidolgozott legújabb hálózati irodai alkalmazásokkal való integrációhoz.

**Sharpdesk** – használja ezt a hatékony szoftvert a PC jén található fájlok, köztük az MFP-vel beszkennelt dokumentumok kezeléséhez és rendezéséhez.

**Fax** – többé nincs szükség külön fax készülékre.

### Biztonság és energiahatékonyság

Minden Sharp terméket a modern világnak tervezték. A többszintű védelem az adatok titkosítását, a biztonságos fájl törlést és a bizalmas nyomtatási funkciót biztosítja. Mindezek a biztonsági megoldások megvédik hálózatát, dokumentumait és adatait a jogosulatlan hozzáféréstől.

Fontos számunkra a természet, ezért ezek az Energy Star tanúsítvánnyal rendelkező MFP-k olyan energiatakarékos funkciókkal rendelkeznek, mint az Eco Scan (takarékos szkennelés) vagy az automatikus kikapcsolás mód.



\*<sup>1</sup>: A közvetlen USB nyomtatáshoz az opcionális MX-HD15 szükséges. A közvetlen PDF nyomtatáshoz az MX-PK11 is szükséges.

\*<sup>2</sup>: Az MX-EB13 vezeték nélküli hálózati LAN adapter szükséges hozzá.

# Műszaki jellemzők

## Általános jellemzők

<b>Sebesség*</b> <sup>1</sup> (nyomat/perc, másolat/perc) (Max)	<b>A4</b>	<b>A3</b>
MX-M356N	35	20
MX-M316N	31	17
MX-M266N	26	15
<b>Papírméret**</b> (Min – Max)	A6 – A3	
<b>Papírsúly</b> (g/m <sup>2</sup> )	55 – 105	
Fiókok	55 – 200	
Oldaltálcá	55 – 200	
<b>Papírkapacitás</b> (Alap – Max)	1.100 – 2.100	
Lap	1.100 – 2.100	
Fiók	2 – 4 (plusz oldaltálcá)	

<b>Bemelegedési idő**</b> (másodperc)	20
<b>Memória</b> (GB)	2
Másoló/Nyomatató (megosztott)	250
Merevlemez** <sup>4</sup> (opció)	250
<b>Tápellátás</b>	Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz
<b>Energiafogyasztás</b> (kW) (Max)	1,45
<b>Méret</b> (mm) (Szé x Mé x Ma)	620 × 617 × 830
<b>Súly</b> (kg)	51

## Másoló

<b>Eredeti papírméret</b> (Max)	A3
<b>Első másolat elkészítésének ideje**</b> (másodperc)	MX-M356N - 4; MX-M316N/MX-M266N - 4,3
<b>Folyamatos másolás</b> (Max)	999
<b>Felbontás</b> (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300*6
Lapolvasás	600 x 600
Nyomatás	
<b>Szűrkeárnyalat szintek</b>	256
<b>Zoom tartomány</b> (%)	25 - 400 1%-os lépésekben (25 - 200 RSPF használatával)
<b>Beállított másolási arányok</b>	4 (2R/2E)

## Hálózati nyomtató

<b>Felbontás</b> (dpi)	1.200 x 600; 600 x 600
<b>Interfész</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Támogatott oprendszer</b>	Alap Windows Server® 2003, Windows Server® 2003R2, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 Opció* <sup>7</sup> Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
<b>Hálózati protokollok</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk *7 (AppleTalk)
<b>Nyomatási protokollok**</b>	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájl letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP
<b>PDL</b>	Alap PCL 6 emuláció Opció* <sup>7</sup> PostScript® 3™ emuláció
<b>Elérhető betűtípusok</b>	80 betűtípus PCL emulációhoz, 136 betűtípus PostScript® 3™ emulációhoz
<b>Nyomató segédprogramok</b>	Sharpdesk Mobile

## Színes hálózati szkennер

<b>Szkenelési mód</b>	Push scan (kezelőpanelen keresztül) Pull scan (TWAIN kompatibilis alkalmazással)* <sup>9</sup>
<b>Felbontás</b> (dpi)	Push scan 100, 200, 300, 400, 600 Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói beállításokkal
<b>Fájlformátumok</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1b, titkosított PDF, JPEG* <sup>10</sup> , XPS
<b>Szkenelés helye</b>	Szkenelés e-mailbe, Asztalra, FTP szervertre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára, i-Fax* <sup>11</sup>
<b>Szkenner segédprogramok</b>	Sharpdesk, Sharpdesk Mobile


## Dokumentum tárolás (opcionális MX-HD15 szükséges)

<b>Dokumentum tárolási kapacitás**<sup>12</sup></b>	<b>Oldalak</b>	<b>Fájlok</b>
Fő- & egyéni mappák	20.000	3.000
Gyors fájl mappa	10.000	1.000
<b>Eltárolt feladatok</b>	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés* <sup>13</sup>	
<b>Tároló mappák</b>	Gyors fájl mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)	
<b>Bizalmas tárolás</b>	Jelszavas védelem (fő- & egyéni mappákhoz)	

## Fax (opcionális MX-FX11 szükséges)

<b>Tömörítési mód</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Kommunikációs protokoll</b>	Super G3/G3
<b>Átviteli idő*<sup>14</sup></b> (mp.)	2
<b>Modem sebesség</b> (bps)	33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
<b>Átviteli felbontás</b> (dpi)	Alap 203,2 x 97,8 Ultra Fine 406,4 x 391
<b>Rögzítési szélesség</b>	A5 – A3
<b>Memória</b> (GB) (Alap – Max)	0,5 - 1* <sup>9</sup>
<b>Szűrkeárnyalat szintek</b>	256

## Külső méretek



\*1.085 mm ha a finisher tálcá és a kimeneti tálcá ki van húzva. Opcionális kiegészítővel ábrázolva.

### Konfigurációs lehetőségek

<b>MX-M356N/MX-M316N/ MX-M266N</b> Alapgép	<b>MX-TR17</b> Kimeneti tálcá egység (MX-FN26 szükséges hozzá.)
<b>MX-CS12</b> 500 lapos papírfiók	<b>MX-TR18</b> Feladat elválasztó
<b>MX-CS13*</b> 500 lapos papírfiók	<b>MX-FN26</b> Finisher
<b>AR-DS19</b> Gépszal (nagy)	
<b>AR-DS20</b> Gépszal (kicsi)	
<b>L20EUNOVADESK</b> Magas asztal	
<b>L20STABDS19</b> Stabilizálók	

\* A 3. papírfióknak az MX-CS13 egységnek kell lennie.

### Csatlakoztatási lehetőségek

<b>MX-HD15</b> Kiegészítő merevlemez készlet	<b>MX-EB13</b> USB-s vezeték nélküli hálózati (LAN) adapter
<b>MX-PK11</b> PS3 bővítő készlet	<b>MX-AMX1</b> Alkalmazás integrációs modul
<b>MX-PF10</b> Vonalkód betűtípus készlet	<b>MX-AMX2</b> Alkalmazás kommunikációs modul
<b>MX-FX11</b> Fax bővítő készlet	<b>MX-AMX3</b> Külső elszámolás modul
<b>MX-FWX1</b> Internet fax bővítő készlet	<b>MX-USX1/X5</b> Sharpdesk 1/5 licenc csomag
<b>AR-SU1</b> Bélyegző egység	<b>MX-US10/50/A0</b> Sharpdesk10/50/100 licenc csomag
<b>MX-FR48U</b> Adat biztonsági csomag	

# This is Why

www.sharp.hu

# SHARP

## Megjegyzések

\*<sup>1</sup> A4, hosszú oldalas adagolás. \*<sup>2</sup> Csak rövid oldalas adagolás használható az A6-os méretű papírral. \*<sup>3</sup> Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a készülék használati körülményeitől és a működési környezettől függően. \*<sup>4</sup> A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és beszállítói körülményektől. \*<sup>5</sup> A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumveget használva, az MFP teljesen kész állapotban. Változhat a készülék használati körülményeitől és a működési környezettől függően. \*<sup>6</sup> RSPF használatkor nem elérhető. \*<sup>7</sup> Opcionális MX-PK11 szükséges hozzá. \*<sup>8</sup> Az IPv6 szabványt csak az LPR nyomtatási protokoll támogatja. \*<sup>9</sup> Opcionális MX-HD15 szükséges hozzá. \*<sup>10</sup> Csak színes. \*<sup>11</sup> Opcionális MX-FWX1 szükséges hozzá. \*<sup>12</sup> A tárkapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól. \*<sup>13</sup> Opcionális MX-FX11 szükséges hozzá. \*<sup>14</sup> A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es álló) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.  
A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak az ENERGY STAR program követelményeit igazolton teljesítő termékek minősítésére használható. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR márkajelzés az amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. A PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknev és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2015. más név: MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N. Feladat: 16189. Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.

