


SHARP

MX-7040N / MX-6240N

Digitális többfunkciós rendszer



A3-AS SZÍNES MFP
PROFESSZIONÁLIS
FINISHER FUNKCIÓKKAL

Tudjuk, hogy a 'nyomdai kategóriájú' MFP-k kezelése bonyolult lehet. **/This is why** /Éppen ezért készítettünk egyet, ami egyszerűen használható.

Évekbe telhet a színes nyomtatás és az utómunkák minden finomságát megtanulni /**This is why** /Éppen ezért ezek az új MFP-k mindezt megteszik Önnek, még ma

A 'nyomdai kategóriájú' MFP-k használata meglehetősen bonyolult tud lenni. Az egyenletes, kiszámítható eredményekhez igazán elengedhetetlen a megfelelő szakmai tudás és tapasztalat, a színhűség megértése, a nyomtatási és utómunkák átfogó ismerete.

De az MX-7040N és az MX-6240N sokkal egyszerűbbé teszi az életet.



Új munkamódszer karnyújtásnyira

A nagyméretű, színes érintőképernyő leegyszerűsít minden műveletet. Aszámos elérhető professzionális finisher kiegészítőnek köszönhetően a készülékek minden feladatot automatikusan tudnak kezelni az első lépéstől a befejezésig.

Sebességük megfelel a legmagasabb elvárásoknak is: modelltől függően 70 vagy 62 oldal/perc teljesítményre képesek. Kiváló, csúcsmínőségű nyomtatokat készítenek. Papírkapacitásuk több mint elég (8.500 lapra bővíthető) a hosszú, felügyelet nélküli, különböző papírtípusokra végzett nyomtatási feladatokhoz. Az SRA3, a 300 g/m² súlyú, a fényes és a dombornyomott médiát is támogatják.


Az MX-7040N és az MX-6240N tartós, megbízható és meglepően energiahatékony. Valójában rendelkeznek mindazzal, ami elvárható egy nyomdai környezetbe tervezett MFP-től. Kivéve a bonyolultságot.

Mit jelent ez az Ön vállalkozása számára? Ha házon belül szeretne professzionális dokumentumokat készíteni, vagy ha egy igazán termékeny és sokoldalú sokszorosító részleget képzelt el, akkor nem kell tovább keresnie.

Ha egy fénymásoló szalont üzemeltet és szeretné, hogy a nem-műszaki személyzet is képes legyen a sürgős, soron kívüli feladatokat teljesíteni, akkor itt a megoldás. Akárhogy is legyen, Ön nyer.

Egyszerű kezelés, azonnali eredmények

Az MX-7040N és MX-6240N készülékeket bárki képes használni. Minden funkció azonnal elérhető a dönthető, 10,1" méretű színes LCD kezelőpanelen keresztül. Mivel az érintőképernyő az okostelefonokkal azonos módon működő finger-swipe technológiát használja, csak annyit kell tennie, hogy megérinti a képernyőt, és ujját elhúzva, vagy éppen rábökve valamire vezérelheti a gépet.



A KEZELŐPANEL ÖT KÜLÖNBÖZŐ ÁLLÁSBA DÖNTHETŐ

A gépeket először használók is azonnal munkához láthatnak, köszönhetően a képernyőn látható segédablaknak, ami minden munkafolyamaton végigvezeti őket lépésről lépésre haladva.

Teljes internet elérést is biztosíthat a készülékeknek. Így kollégái PC használata nélkül, közvetlenül a gépeken keresztül böngészhetnek az interneten, és nyomtathatnak ki webes tartalmakat. Ezen felül a gépekre telepítheti a Sharp OSA® szoftvert, amivel csatlakozhat a "Felhő"-höz, és a Sharp technológiai partnerei által fejlesztett Software as a Service (SaaS) típusú alkalmazásokat futtathat.

A 150 lapos dokumentum adagoló lehetővé teszi nagyobb köteg egy- vagy kétoldalas dokumentumok szkennelését. Az opcionális kihúzható QWERTY billentyűzet egyszerűvé teszi az irodai alkalmazások, dokumentumok és adatok használatát, elmentését és megosztását a beépített 1TB-os merevlemezén.

A készülékek rendelkeznek egy könnyen hozzáférhető USB porttal, így a géphez lépve egyszerűen szkennelhet vagy nyomtathat. A praktikus "Scan to Me" funkció pedig lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomással szkenneljen közvetlenül a saját e-mail címére.

A nagyobb munkáknál egy speciális légbefúvó rendszer gondoskodik az egyenletesebb papír továbbításról, a festékkazettát pedig a nyomtatás megszakítása nélkül is kicserélheti. A papírfiókokat kézre álló fogantyúkkal láttuk el az Ön kényelme érdekében.



ELŐL TALÁLHATÓ USB PORT

A sebesség nem minden a termelékenységhez **/This is why /**Éppen ezért biztosítunk teljes automatizálást számos finisher opcióval.

A teljesítmény és az egyszerű használat semmit sem ér, ha nincs mögötte képminőség. Ez az, ahol az MX-7040N és az MX-6240N igazán lenyűgözőt nyújt.

Mindkét készülék valós 1.200 x 1.200 dpi felbontást biztosít 8 bites feldolgozással. Magyarán: a minőség egyszerűen lenyűgöző. De ez csak a kezdet.

Amég pontosabb és finomabb vonalak, illetve aszter színek érdekében továbbfejlesztett képalkotó rendszert és speciális festékkazettákat kaptak a készülékek. Az automatikus folyamat ellenőrzés egyenletes képminőséget biztosít, a gépeket nem kell két feladat között újra kalibrálni. Az új előhívó frissítő rendszer biztosítja, hogy az utolsó oldal minősége még a leghosszabb nyomtatási munkák esetén is azonos az első oldallal.

Ügyelve a részletekre

A szín minőség és a színhűség garantálása mellett számos fontos új funkcióval egészítettük ki a készülékeket, hogy tovább javítsuk a manuális finomhangolás nélküli nyomtatás és másolás minőségét. Senkinek sem kell megtanulni ezeket a funkciókat, de mindenki örülni fog neki, hogy rendelkezésre állnak.

Hiba szétterítés színes nyomtatáskor – az elmosódás megakadályozásával finomabb vonalakat biztosít és javítja az apró betűs szövegek tisztaságát.

Javított háttér elnyomás – elnyomja a háttérrel az RGB egyensúly, és ezáltal a színárnyalatok megváltoztatása nélkül.

Fűrészfogas élek csökkentése – javítja a bonyolult színű, kisméretű szövegek reprodukcióját.

Finom vonalak továbbfejlesztett nyomtatása – a világos részek, a kontraszt és az élek beállításával kiválóan reprodukálja a finom vonalakat és szövegeket.

Pontos színvisszaadás – a természetes bőrszín és más nehezen megjeleníthető színek hű visszaadása.

Fejlett finisher opciók

A különböző finisher lehetőségek révén a dokumentumok szélesebb körét tudja elkészíteni házon belül, külső nyomdai vállalkozások igénybevétele nélkül. Ezzel nem csak pénzt takaríthat meg, de gyorsabb reakció időhöz jut és nagyobb biztonságot szavatolhat az érzékeny vagy sürgős dokumentumoknak.

Finisher kiegészítőink egyszerre akár 4.000 lapot tudnak tárolni - tökéletes a hosszú nyomtatási munkákhoz - és 100 lapot képesek összetűzni. A készülékekhez adhat két vagy négylyukú lyukasztó egységet az iktatásra kész dokumentumok készítéséhez, így a rendszeres irodai feladatokhoz igazított, tökéletes konfigurációt alakíthat ki.

Még több lehetőséget kínál a hajtogató egység, ami Z, C, harmonika, dupla- és félbehajtásra képes. Az opcionális inserter egységünk lehetővé teszi, hogy akár kétféle papírt szúrjunk be különböző típusú dokumentumok kötéséhez. A simító egység elegyengetett kimenetet biztosít - alkalmazása különösen hasznos, ha a belső élvágót is telepítette, ami egyszerre 2-20 lap vágására képes.

KITERJEDT FINISHER
LEHETŐSÉGEK

Energiahatékonyság

Az MX-7040N és az MX-6240N készülékek takarékosak. A lapolvasó LED-es megvilágítói és a gyors bemelegedési idő pénzt és időt takarít meg. Ezen felül a speciális Eco Scan (öko szkennelés) mód kikapcsolja a fixálót, ha nincs rá szükség.

A ki/bekapcsolási idő időzíthető, továbbá a gépek képesek "megtanulni" az Ön használati szokásait, majd automatikusan kikapcsolnak a tipikus használat nélküli időszakokban.

Ezeknek az intelligens funkcióknak köszönhetően a gépek lenyűgözően alacsony elektromos fogyasztási értékekkel (TEC) rendelkeznek, ami révén elnyerték a hivatalos Energy Star minősítést.



Valami megosztható, valami nem **/This is why /**Éppen ezért többszintű biztonsággal védjük meg Önt és adatait.

Többszintű biztonság

Ezek az MFP-k az iparág kereskedelmi forgalomban elérhető leghatékonyabb biztonsági funkcióival vannak felszerelve, így például adattitkosítás szolgáltatással is. Mindkét modell jelszavas hozzáféréssel is rendelkezik a hatékony felhasználó azonosítás érdekében. Ezen felül a rendkívül hasznos adattörlés funkció is elérhető, amivel az MFP-n tárolt összes adat törölhető a készülék cseréjekor.

Biztonságos hálózati interfész, SSL, IPsec, port alapú hálózati védelem, IP/MAC cím szűrés nyújt védelmet a legészántabb támadásokkal szemben.

A mi készülékeink a balesetek ellen is védnek, az olyan funkcióik révén, mint például a jelszóval védett PDF-ek, a rejtett mintázatos nyomtatás (Hidden Pattern Print) funkció ami egy vízjelet (pl. "BIZALMAS! NEM MÁSOLHATÓ!) tud megjeleníteni a dokumentumon, valamint a bizalmas PIN nyomtatás, ami megköveteli a felhasználótól, hogy jelen legyen a készüléknél a nyomtatás elindításakor.

A további biztonsági funkciók között megtalálható a titkosítás és a merevlemezen tárolt adatok automatikus vagy manuális biztonságos törlése.

A Dokumentum felügyelet (Document Control) funkció* segítségével meg tudjuk akadályozni a jogosulatlan másolást, szkennelést, faxolást és a bizalmas dokumentumok eltárolását. A funkció másolásvédelmi jeleket ad a dokumentumokhoz első másolásukkor vagy nyomtatásukkor. Ha a készülék később érzékeli ezeket a jeleket, az MFP egyszerűen törli a munkát, vagy egy üres oldalt nyomtat ki.

TÖBBSZINTŰ
BIZTONSÁG



* Opcionális Adatbiztonsági készlet szükséges hozzá.

Megkönnyítik életünk

Az MX-7040N és az MX-6240N gépeket igazán egyszerű kezelni. Minden fontos beállítást elérhet egy dedikált weboldalról.

A **Printer Status Monitor** (Nyomtató állapotjelző ablak) révén a számítógépén ellenőrizheti a munka elindítása előtt, hogy elegendő festék és papír van a gépben. Egy pillantás a **Feladat állapotjelző képernyőre**, és láthat minden nyomtatási és másolási feladatot, illetve helyzetüket a sorban. Felugró figyelmeztetést kap, amint a készülék kinyomtatta dokumentumait.

A rendszergazdák is szeretni fogják.


A **Távoli Diagnózis** funkció nyomon követi az MFP állapotát egy webböngészőn keresztül, és a készülékért felelős kollégák időben email-es értesítést kapnak, ha karbantartásra van szükség.

A **Sharp távoli eszközközkezelő** alkalmazása valós idejű ellenőrzést biztosít Sharp MFP-je felett, ismét a webböngészőn keresztül, minden eddiginél egyszerűbbé téve a technikai támogatás biztosítását, a driverek telepítést és a firmware frissítését.

A rendszergazdák távolról megtekinthetik és irányíthatják a készülék kezelőpaneljét: megváltoztathatják a beállításokat, kijavíthatnak hibákat, vagy akár adhoc képzéseket nyújthatnak anélkül, hogy elhagynák asztalukat, köszönhetően az innovatív **Távoli hozzáférésű kezelőpanelnek (Remote Access Control Panel)**.



TÁVOLI ELÉRÉSŰ
KEZELŐPANEL



Alapgép

MX-KB13 Billentyűzet

1. MX-MF10 Multi-oldaltálca

(a fő készülékhez)

2. MX-LT10 Hosszú papíradagoló tálca

Banner nyomtatáshoz ajánljuk.

3. MX-LC12 Nagykapacitású tálca (A4)

A4 - B5, 3.500 lapos (80 g/m²)

4. MX-LCX3 N Nagykapacitású tálca (A3)

A3 - B5, 3.000 lapos (80 g/m²)

5. MX-RB14 Papírtovábbító egység

(a gép és az MX-LC13 között)

6. MX-LC16 Nagykapacitású tálca (2 fiók)

SRA3 - B5R, egyenként 2.500 lapos (80 g/m²)

7. MX-MF11 Multi-oldaltálca (MX-LC13-hez)


SRA3 - A5R, 500 lapos (80 g/m²)



Billentyűzet



Hosszabbító a papírtálcahoz



Oldaltálca

Feladat befejezés

8. MX-TR14 Kimeneti tálca egység

Nem telepíthető az MX-RB14, MX-LC13 és az MX-MF11 egységekkel.

9. MX-TU14 Kimeneti tálca burkolat

10. MX-RB12 Papírtovábbító egység (a főkészülékhez)

11. MX-PN12A/C/D Lyukasztó modul

(MX-FN19-hez és MX-FN20-hoz)

A: 2 lyukas lyukasztás, C: 4 lyukas lyukasztás, D: 4 lyukas széles lyukasztás

12. MX-FN19 Finisher (4k - 50 lapos tűző)

A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül) Felső tálca: 1.550 lapos* Alsó tálca: 2.450 lapos* 50 lapos* tűzési kapacitás (elöl, hátul vagy 2 pontos tűzés)

13. MX-FN20 Gerinctűző finisher

(4k - 50 lapos tűző)

A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül) Felső tálca: 1.550 lapos* Alsó tálca: 2.450 lapos* 50 lapos* tűzési kapacitás

(elöl, hátul vagy 2 pontos tűzés) Gerinctűző tálca: 10 példány (11-15 lapos), 20 példány (6-10 lapos), 25 példány (1-5 lapos).

Max 15 lap per példány.



Finisher




Gerinctűző finisher

14. MX-RB15 Simító egység

A konvex/konkáv gyűrődésekre nyomást gyakorolva elsimítja a papírt.

15. MX-CF11 Inzerter (200 lapos x 2 bin)
MX-FD10 vagy MX-RB13 szükséges hozzá.
SRA3 - A5R, egyenként 200 lapos (80 g/m²)



Inzerter

16. MX-FD10 Hajtogató egység

Akkor szükséges, ha az MX-CF11 telepítve van és az MX-RB13-ra nincs szükség.
Hajtogatási lehetőségek: Z, C, harmonika, dupla és félbehajtás.



Hajtogató egység

17. MX-RB13 Papírtovábbító egység

(a 100 lapos tűző finisher és az inzerter között)
Akkor szükséges, ha az MX-CF11 telepítve van és az MX-FD10-re nincs szükség.

18. MX-FN21 Finisher (4k - 100 lapos tűző)
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)
Felső tálca: 1.500 lapos*
Középső tálca: 250 lapos*
Alsó tálca: 2.500 lapos*
100 lapos* tűzési kapacitás
(elől, hátul vagy 2 pontos tűzés)



Finisher

19. MX-FN22 Gerinctűző finisher

(4k - 100 lapos tűző)
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)
Felső tálca: 1.500 lapos*
Középső tálca: 250 lapos*
Alsó tálca: 2.500 lapos*
100 lapos* tűzési kapacitás
(elől, hátul vagy 2 pontos tűzés)
Gerinctűző tálca: 5 példány (16-20 lapos), 10 példány (11-15 lapos), 15 példány (6-10 lapos), 25 példány (1-5 lapos).
Max. 20 lap/példány.



Gerinctűző finisher

MX-TM10 Trimmer egység (MX-FN22-höz)
Max. 20 mm-es vágási szélesség, 1.500 lap (80 g/m²)

MX-PN13A/C/D Lyukasztó modul

(az MX-FN21 és MX-FN22 egységhez)
A: 2 lyukas lyukasztás, C: 2/4 lyukas lyukasztás, D: 4 lyukas széles lyukasztás

Faxolás

MX-FWX1 Internet fax bővítő készlet

MX-FX11 Fax bővítő készlet

Super G3 fax modul

Csatlakoztathatóság

Nyomtatás

MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet

Vonalkódok nyomtatását teszi lehetővé.

MX-PUX1 XPS Bővítő készlet

Lehetővé teszi az XPS nyomtatást.

MX-AM10 Webböngésző bővítő készlet

Lehetővé teszi a kezelőpanelről az Internet böngészését.

Lapolvasás

AR-SU1 Bélyegző készlet

Megjelöli a már beszkenelt dokumentumokat ellenőrzésre.

MX-EB11 Továbbfejlesztett tömörítő csomag

Nagy tömörítettségű PDF dokumentumok készítését teszi lehetővé.

Sharpdesk Licencek

MX-USX1/X5/10/50/A0

1/5/10/50/100 licenc csomag

Sharp OSA[®]

MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul

MX-AMX2 Alkalmazás kommunikációs modul

MX-AMX3 Külső hozzáférési modul

Sharp OSA Network Scanner Tool licencek.

MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA (MX-AMX2 szükséges hozzá)

1/5/10/50/100 licenc csomag

Biztonság

MX-FR36U Adatbiztonsági készlet (nem CC verzió)

MX-EB15 Tükröző csomag

A második merevlemez meghajtó lehetővé teszi az első merevlemezben tárolt adatok biztonsági mentését.

* A4-es vagy kisebb, 80 g/m². Néhány opcionális kiegészítő egyes országokban nem elérhető.

KONFIGURÁCIÓ PÉLDÁK

- A4-es vagy A3-as papír kezelése
- SRA3 és 300 g/m² oldaltálcán keresztül
- 3.100 lapos papírkapacitás



- A4-es vagy A3-as papír kezelése
- SRA3 és 300 g/m² oldaltálcán keresztül
- 6.600 lapos papírkapacitás
- 4.000 lapos finisher
- 50 lapos tűzés
- Lyukasztás 2 vagy 2/4 lyukkal



- A4-es vagy A3-as papír kezelése
- SRA3 és 300 g/m² oldaltálcán keresztül
- 6.600 lapos papírkapacitás
- 4.000 lapos finisher
- 50 lapos tűzés
- 15 lapos hajtogatás
- Gerinctűzés
- Lyukasztás 2 vagy 2/4 lyukkal



- A4-es, A3-as vagy SRA3-as papír kezelése
- 8.500 lapos papírkapacitás
- 4.000 lapos finisher
- 100 lapos tűzés
- 20 lapos hajtogatás
- Gerinctűzés
- Lyukasztás 2 vagy 2/4 lyukkal
- Simítás



- A4-es, A3-as vagy SRA3-as papír kezelése
- 8.500 lapos papírkapacitás
- 4.000 lapos finisher
- 100 lapos tűzés
- Lyukasztás 2 vagy 2/4 lyukkal
- Különböző hajtogatási módok
- Inzerter
- Simítás



- A4-es, A3-as vagy SRA3-as papír kezelése
- 8.500 lapos papírkapacitás
- 4.000 lapos finisher
- 100 lapos tűzés
- 20 lapos hajtogatás
- Gerinctűzés
- Lyukasztás 2 vagy 2/4 lyukkal
- Különböző hajtogatási módok
- Simítás



- A4-es, A3-as vagy SRA3-as papír kezelése
- 8.500 lapos papírkapacitás
- 4.000 lapos finisher
- 100 lapos tűzés
- Lyukasztás 2 vagy 2/4 lyukkal
- Élvágás funkciók
- Inzerter
- Simítás

- A4-es, A3-as vagy SRA3-as papír kezelése
- 8.500 lapos papírkapacitás
- 4.000 lapos finisher
- 100 lapos tűzés
- 20 lapos hajtogatás
- Gerinctűzés
- Lyukasztás 2 vagy 2/4 lyukkal
- Élvágás funkciók
- Különböző hajtogatási módok
- Inzerter
- Simítás



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Sebesség (nyomat/perc, másolat/perc) (Max.)	A4	A3
MX-7040N	70	35
MX-6240N	62	32
Papírméret (Min. – Max.)	A4	
Fiók 1 & 2	B5R - A3W	
Fiók 3	A5R - A3W	
Fiók 4	A5R - SRA3	
Oldaltálca	1.200 x 320 mm (Max.)	
Papírsúly (g/m ²)		
Fiók 1 & 2	60 – 105	
Fiók 3 & 4	60 – 220	
Oldaltálca	55 – 300	

Papír kapacitás (Alap – Max.)	
Lapok	3 100 – 8 500
Fiókok	4 – 6 (plusz oldaltálca)
Bemelegedési idő ^{*1} (másodperc)	55
Duplex	Alapkiépítésben
Memória	
Másoló/Nyomatató (megosztott)	5 GB
Merevlemez	1 TB
Tápellátás	Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz
Energiafogyasztás (kW) (Max)	3,84
Méret (mm) (Szé x Mé x Ma)	845 x 844 x 1.222
Súly (kg)	222

MÁSOLÓ

Eredeti papírmérete (Max.)	A3
Első másolat ideje ^{*2} (mp.)	Színes FF
MX-7040N	5,1 3,7
MX-6240N	5,6 4,0
Folyamatos másolás (Max.)	9.999
Felbontás (dpi)	
Lapolvasás (színes)	600 x 600
Lapolvasás (FF)	600 x 600, 600 x 400
Nyomatás	600 x 600
	9.600 (egyenértékű) x 600 (nyomatási módtól függően)
Szűrkeárnyalat szintek	256
Zoom tartomány (%)	25 – 400 (25 – 200 DSPF használatával) 1%-os lépésekben
Beállított másolási arányok	10 (5R/5E)

HÁLÓZATI NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
Memória	5 GB megosztott
Interfész	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott op.rendszer	Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows® 7 Mac OS X 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8, 10.7 – 10.7.2
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, Novell Printserver alkalmazás NDS-sel és Bindery-vel, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP
PDL emuláció	Alapkiép. PCL6, Adobe® PostScript® 3 TM Opció XPS ^{*3}
Elérhető betűtípusok	
PCL	80
Adobe® PostScript® 3 TM	136

HÁLÓZATI SZKENNER

Lapolvasási mód	Push scan (kezelőpanelen keresztül) Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással)
Felbontás (dpi)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói beállításokkal
Fájlformátumok	XPS ^{*4} , PDF, Encrypted PDF, Compact PDF ^{*5} , PDF/A, JPEG, TIFF
Szkennelés rendeltetési helye	Szkennelés e-mailbe, Asztalra, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára ^{*6} , i-fax ^{*7}
Szkennelés segédprogramok	Network Scanner Tool, Sharpdesk


DOKUMENTUMTÁROLÁS

Dokumentumtárolási kapacitás (oldal/vagy fájlok)	
Főmappa & egyéni mappa	35.000 ^{*8} vagy 5.000
Gyors tároló mappa	10.000 ^{*8} vagy 1.000
Eltárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés ^{*6}
Tároló mappák	Gyors tároló mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)
Bizalmas tárolás	Jelszavas védelem (fő- & egyéni mappákhoz)

FAX (opcionális MX-FX11 szükséges)

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3/G3
Átviteli idő ^{*9}	Kevesebb, mint 2 mp
Modem sebesség (bps)	33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
Átviteli felbontás (dpi)	
Alap	203,2 x 97,8
Ultrafinom	406,4 x 391
Rögzítési szélesség	A5 – A3
Memória (GB)	1
Szűrkeárnyalat szintek	256

KÜLSŐ MÉRETEK



A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. A nyomtatás időpontjában minden adat helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows XP, Windows XP, Windows Server és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2012 június Ref: MX-7040N/MX-6240N brosúra Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.



MEGJEGYZÉSEK

- ^{*1} Névleges feszültségen. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően.
^{*2} A legjobb időt A4-es másoláskor, az 1. papírtálcából történő, hosszú oldalas adagoláskor, az üveget használva, a gép készenlétkor érték el. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően.
^{*3} Opcionális MX-PUX1 szükséges hozzá.
^{*4} Nem Windows Vista rendszerű gépen az XPS fájlok megtekintéséhez telepíteni kell az XPS View alkalmazást.
^{*5} Opcionális MX-EB11 szükséges hozzá.

- ^{*6} Opcionális MX-FX11 szükséges hozzá.
^{*7} Opcionális MX-FWX1 szükséges hozzá.
^{*8} A méréshez a Sharps szabványos ábráját (A4-es lap 6%-os fedéssel, FF) használták. Színes oldalak esetében a tároló kapacitás alacsonyabb.
^{*9} A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es álló) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.

www.sharp.hu

SHARP